

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ 32504—  
2013  
(ISO 17824:2009)

Нефтяная и газовая промышленность  
**ОБОРУДОВАНИЕ СКВАЖИННОЕ.  
ФИЛЬТРЫ ПРОТИВОПЕСОЧНЫЕ.**  
Общие технические требования

(ISO 17824:2009, MOD)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 523 «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 05.11.2013 г. № 61-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004—97	Код страны по МК (ISO 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Армгосстандарт
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08 апреля 2014 г. № 329-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32504—2013 (ISO 17824:2009) введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.

5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту ISO 17824:2009 Petroleum and natural gas industries – Downhole equipment – Sand screens (Нефтяная и газовая промышленность. Скважинное оборудование. Противопесочные фильтры).

Дополнительные положения и требования, а также сноски, включенные в текст настоящего стандарта для учета потребностей национальной экономики указанных выше государств и/или особенностей межгосударственной стандартизации, выделены курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта для приведения в соответствии с ГОСТ 1.5—2001.

Перевод с английского языка (еп).

Степень соответствия – модифицированная (MOD)

### 6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения.....	2
4 Обозначения и сокращения.....	5
5 Функциональные требования.....	5
6 Технические требования.....	7
7 Требования к поставщику/изготовителю.....	10
8 Хранение и транспортирование.....	21
Приложение А (обязательное) Испытание на давление смятия.....	23
Приложение В (обязательное) Испытание на прочность.....	26
Приложение С (справочное) Метод испытания гранулами.....	28
Приложение D (справочное) Иллюстрации противопесочных фильтров.....	29
Приложение Е (справочное) Иллюстрации фильтров с проволочной намоткой.....	31
Приложение F (справочное) Иллюстрации фильтров с гравийной набивкой.....	33
Приложение G (справочное) Иллюстрации фильтров с металлической сеткой.....	34
Приложение H (справочное) Проверка увеличенного размера зазора проволочной обмотки.....	35
Библиография.....	36

## Введение

Настоящий стандарт содержит требования и информацию для изготавителей и потребителей в отношении изготовления, механических характеристик и испытаний противопесочных фильтров и связанного с ними оборудования, применяемых в нефтяных и газовых скважинах. Целью стандарта является установление минимальных требований к поставщику/изготовителю, которые должны соблюдаться ими для соответствия стандарту.

Стандарт разработан по уровням повышенных требований к контролю качества и утвержденным уровням исполнения. Такие уровни исполнения (V1, V2 и V3) и уровни качества (Q1, Q2 и Q3) позволяют пользователю/заказчику выбирать уровень требований к каждому отдельному случаю применения. Вариант V3 и Q3 представляют собой оборудование, спроектированное и изготовленное в соответствии с минимальными требованиями отрасли.

Настоящий стандарт включает в себя обязательные приложения А и В, в которых установлены методы испытаний для определения пределов прочности на разрыв и смятие противопесочных фильтров. Справочные приложения С, D, E, F, G и H содержат информацию о критериях измерений для среды противопесочных фильтров, а также иллюстрации трех типов противопесочных фильтров и требования к контролю противопесочных проволочных фильтров с увеличенным зазором.

Пользователи при этом должны учитывать, что помимо требований, предусмотренных настоящим стандартом, для индивидуальных случаев применения могут предъявляться дополнительные требования. Данный стандарт не запрещает поставщику/изготовителю предлагать или применять альтернативное оборудование либо инженерные решения, в частности инновационные и разрабатываемые технологии. При применении альтернативных технологий поставщик/изготовитель несет солидарную ответственность за указание любых отклонений от требований данного стандарта и доведение до сведения пользователя/заказчика пинятоого решения.

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
ОБОРУДОВАНИЕ СКВАЖИННОЕ  
Фильтры противопесочные  
Общие технические требования

Petroleum and natural gas industries –  
Downhole equipment – Sand screens Liquid centrifugal separators –  
General technical requirements

Дата введения — 2014—07—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фильтры для борьбы с пескопроявлением (далее по тексту – противопесочные фильтры), устанавливаемые в продуктивном пласте скважины и предназначенные для фильтрации добываемого продукта от посторонних включений, предотвращения разрушения призабойной зоны, выноса песка и других механических примесей из нефтяных и газовых скважин, а также для снижения износа насосно-компрессорного оборудования, трубопроводов, сохранения экологии недр.

Стандарт устанавливает требования к проектированию, утверждению проектов, функциональной оценке, изготовлению, хранению и транспортированию. Требования настоящего стандарта применяют к противопесочным фильтрам с проволочной намоткой, с гравийной набивкой и с металлической сеткой.

Требования настоящего стандарта не распространяются на следующую продукцию:

- расширяемые противопесочные фильтры, фильтры-хвостовики или трубы, а также дополнительные приспособления, такие как центраторы или резьбовые глухие пробки;
- технологию параллельной фильтрации, регуляторы притока, скважинные датчики и отдельные изолирующие устройства, даже если они являются неотъемлемой частью противопесочного фильтра;
- критерии эффективности фильтрации, в том числе методы испытаний или анализа эффективности удержания песка;
- концевые соединения колонны.

Противопесочные фильтры в соответствии с ГОСТ 27.003 относятся к изделиям одноразового использования.

Условия эксплуатации:

- температура среды без ограничений;
- рабочая среда: пластовая вода, газоконденсат, нефть и газ с содержанием механических примесей.

Вид климатического исполнения – УХЛ (эксплуатация в районах с умеренным и холодным климатом) по ГОСТ 15150.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.601—2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия

ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 3826-82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 4784-74 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

## ГОСТ 32504—2013

ГОСТ 5264—80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 6032—2003 Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии

ГОСТ 6996—66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 7512—82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 10354—82 Пленка полизтиленовая. Технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15878—79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 18442—80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования

ГОСТ 23170—78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 26070—83 Фильтры и сепараторы для жидкостей. Термины и определения

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 базовая труба** (base pipe): Труба, в которой имеются отверстия или прорези для того, чтобы жидкость могла проходить через фильтр.

П р и м е ч а н и е — См. Рисунки Е.1, F.1 и G.1.

**3.2 блок фильтра** (screen jacket): Рубашка противопесочного фильтра, которая включает в себя фильтрующий материал и соответствующие опорные компоненты закрепляется на базовой трубе.

П р и м е ч а н и е — Рубашка фильтра может включать в себя замыкающие кольца, дренажный или опорный слой и/или защитный кожух.

**3.3 валидация проекта** (design validation): Подтверждение выполнения требований проекта на основе испытаний, демонстрирующих соответствие продукции требованиям проекта (п. 3.1.7 [2]).

**3.4 верификация проекта** (design verification): Проверка результатов проектирования и разработки для определения соответствия установленным требованиям (п. 3.1.8 [2]).

**3.5 гравийная засыпка кольцевого пространства** (annular gravel pack): Сортированный по размеру песок или пропант, помещенный в кольцевое пространство снаружи противопесочного фильтра в процессе засыпки гравием.

**3.6 датчик скважинный** (downhole sensor): Устройство, установленное в противопесочном фильтре, для измерения различных условий в скважине.

**3.7 длина рубашки фильтра** (screen jacket length): Осевая длина рубашки фильтра, включая замыкающие кольца.

**3.8 дренажный или опорный слой** (drainage or support layer): Компонент, используемый в фильтрах с металлической сеткой чтобы обеспечить опору конструкции и/или движение флюидов между отверстиями базовой трубы и металлической сеткой.

П р и м е ч а н и е — См. рисунок G.1

**3.9 жидкость для регулирования фильтруемости (fluid-loss control pill):** Жидкость с концентрацией частиц доведенных до требуемого размера, которая формирует глинистую корку, изолирующую поверхность фильтра для снижения или предотвращения утечек через прорези или ячейки.

**3.10 фильтрующий зазор (slot):** Пространство между двумя последовательными проволочными намотками в фильтре с проволочной намоткой или прямоугольных вытяжных элементов в кожухе.

П р и м е ч а н и е — См. рисунки Е.1 и F.1.

**3.11 замыкающее кольцо (end ring):** Компонент, используемый для уплотнения кольцевого пространства между торцами (концевыми частями) рубашки фильтра и базовой трубой.

**3.12 катушка проволочной намотки (wrap-wire reel):** Катушка проволоки для намотки.

**3.13 кожух (shroud):** Перфорированный цилиндрический компонент, который, как правило, является внешним концентрическим слоем фильтра и используется для обеспечения поддержки и защиты от механических повреждений. В зависимости от конструкции может быть использован так же для фильтрации флюида, изменения направления потока.

П р и м е ч а н и е — См. рисунок G.1.

**3.14 компонент (component):** Отдельная деталь сборочной единицы.

**3.15 конструктивное исполнение (design family):** Группа противопесочных фильтров, которые по конфигурации, материалам и функциональности одинаковы, а уровни расчетного напряжения по отношению к механическим свойствам материалов основаны на одних и тех же критериях.

**3.16 компетентное лицо (qualified person):** Лицо, обладающее необходимой подготовкой и достаточными знаниями, умениями и опытом для выполнения конкретной работы.

[ГОСТ 12.0.230—2007, пункт 2.3]

**3.17 муфтовая часть трубы (box handling length):** Длина неперфорированной трубы на противопесочном фильтре, измеренная от торца соединения муфты до ближайшего компонента на базовой трубе.

П р и м е ч а н и е — См. рисунки D.4 и D.5.

**3.18 намотка проволочная (wrap-wire):** Цельная проволока в фильтре с проволочной намоткой, которая спирально намотана и приварена к продольным ребрам жесткости.

П р и м е ч а н и е — См. рисунки Е.1 и F.1.

**3.19 наружный диаметр оправки (drift OD):** Минимальный внутренний диаметр шаблона, используемого для проверки зазора фильтра в сборе по наружному диаметру.

**3.20 наружный диаметр фильтра грубой очистки (filter media OD):**

(противопесочные фильтры с металлической сеткой) Наружный диаметр металлической сетки (противопесочные фильтры с проволочной намоткой) наружный диаметр проволочной намотки (противопесочные фильтры с гравийной набивкой) наружный диаметр наиболее удаленной от центра проволочной намотки.

П р и м е ч а н и е — См. рисунки D.1а, D.1б и D.1в.

**3.21 набивка гравийная (gravel packing):** Способ заканчивания скважины, используемый в целях предотвращения попадания пластового песка в скважину, включающий в себя противопесочный фильтр, доведенный до требуемого размера песка или синтетического пропанта.

**3.22 общая длина соединения (joint overall length):** Общая осевая длина фильтра, измеренная от наружного торца муфты до торца ниппельной резьбы на базовой трубе.

П р и м е ч а н и е — См. рисунки D.4 и D.5.

**3.23 нормативный (normative):** Информация или меры, обязательные для соответствия действий пользователя/покупателя или деятельности поставщика/изготовителя настоящему стандарту.

**3.24 промежуток (center break):** Осевая длина неперфорированной трубы между двумя фильтрационными сетчатыми рубашками на противопесочном фильтре.

Примечание — См. рисунок D.5.

**3.25 прослеживаемая партия продукции (job-lot traceable):** Партия материалов или деталей, прошедших один и тот же процесс или ряд процессов.

**3.26 рабочая длина от резьбы (pin handling length):** Осевая длина неперфорированной базовой трубы на противопесочном фильтре, измеренная от последней резьбы на конце трубы до ближайшего компонента на внешней части базовой трубы.

Примечание — См. рисунки D.4 и D.5.

**3.27 размер зазора (slot size):** Ширина зазора в фильтре с проволочной намоткой или прямоугольных вытяжных элементов в кожухе.

**3.28 размер фильтра (screen size):** Наружный диаметр базовой трубы.

**3.29 размер ячеек (pore size):** Отверстие металлической сети, определенное поставщиком/изготовителем, выражаемое в микронах.

Примечание — См. рисунок G.1.

**3.30 ребро жесткости (support rib):** Несколько параллельных продольных креплений в рубашке фильтра с проволочной намоткой, которые расположены на определенном расстоянии для формирования структуры, вокруг которой обматывается и сваривается проволока.

Примечание — См. рисунки E.1 и F.1.

**3.31 регулятор притока (inflow control device):** Устройство, встроенное в противопесочный фильтр, которое регулирует приток флюида внутри или на всем протяжении базовой трубы.

**3.32 рулон металлической сетки (metal-mesh roll):** Однокомпонентная (однорядная), непрерывная намотка сетки изготовителем сетчатого тканого материала.

**3.33 сетка металлическая (metal-mesh):** Металлическая ткань, предназначенная для фильтрования твердых частиц, обеспечения опоры конструкции и/или распределения потока

Примечание — См. рисунок G.1.

**3.34 справочное (informative):** Информация, предназначенная для пользователя/покупателя или поставщика/изготовителя, не содержащая обязательных требований.

Примечание — См. рисунки D.4 и D.5.

**3.35 стилоскопирование (steeloscopy):** Качественный спектральный анализ на наличие легирующих элементов, которому подвергают элементы оборудования, изготовленные из легированной стали, а также наплавленный металл сварных соединений этих элементов.

**3.36 технология шунтовой фильтрации (shunt screen technology):** Дополнительные каналы для потока, встроенные в противопесочный фильтр для прохождения цементного раствора через препятствия в просвете между стенками скважины и внешним диаметром фильтра при заполнении насыпкой.

**3.37 устройство выборочное изоляционное (selective isolation device):** Устройство, регулирующее приток в обсадную колонну из выбранных зон скважины.

**3.38 фильтр каркасно-стержневой (slip-on screen):** Противопесочный фильтр, в котором рубашка фильтра изготовлена отдельно и впоследствии устанавливается на перфорированную трубу.

Примечание — См. приложения D и Е.

**3.39 фильтр с металлической сеткой (metal-mesh screen):** Противопесочный фильтр, который состоит из одного или более слоев металлической сетки, используемой для фильтрации.

Примечание — См. приложение G.

**3.40 фильтр с проволочной намоткой (wire-wrap screen):** Противопесочный фильтр, состоящий из проволочной намотки, намотанной по спирали и приваренной к цилиндрической

конструкции из внутренних ребер жесткости, расположенных по оси или продольно в цилиндре, которая используется в качестве фильтрата.

**Примечание —** См. приложение Е.

**3.41 фильтр с прямой намоткой (direct-wrap screen):** Противопесочный фильтр, в котором реберная проволока фильтра соединяется с базовой трубой по осевой длине.

**Примечание —** См. приложения Е и F.

**3.42 фильтр с гравийной набивкой (pre-pack screen):** Противопесочный фильтр, состоящий из двух концентрических рубашек фильтров с кольцевым пространством между ними, содержащим в себе распределенный по размеру песок или синтетический пропант, используемый в качестве фильтрующего материала.

**Примечание —** См. приложение F.

**3.43 фильтр с гравийной набивкой с прямой намоткой (direct-wrap pre-pack screen):** Набивной фильтр, внутренняя сетка которого может быть выполнена в виде прямой проволочной намотки или металлической сетки.

**Примечание —** См. приложение F.

**3.44 фильтр противопесочный (sand control screen):** Механическое фильтрующее устройство, применяемое для задерживания песка пласта или гравийной набивки кольцевого пространства, обеспечивая при этом проход флюидов в насосно-компрессорные трубы (НКТ).

## 4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

СВ – центральный разрыв;

СС (СОС) – сертификат соответствия;

МКЭ (FEA) – анализ методом конечных элементов;

FLC – регулирование водоотдачи;

га – калибр;

ВнД (ID) – внутренний диаметр;

РДМ (LB) – рабочая длина от муфты;

МПР (LDP) – капиллярная дефектоскопия (метод проникающих растворов);

РДР (LP) – рабочая длина от резьбы;

ДРФ (LS) – длина рубашки фильтра;

ДБФ (LBF) – длина блока фильтра;

ОИМ (MTR) – отчет об испытании материалов;

НК (NDE) – неразрушающий контроль;

НД (OD) – наружный диаметр;

КД – капиллярная дефектоскопия;

Ppf – фунтов на фут;

PSD – фракционный состав;

KK (QS) – контроль качества.

## 5 Функциональные требования

### 5.1 Общие требования

Потребитель/заказчик должен подготовить функциональную спецификацию для заказа изделий, соответствующих настоящему стандарту, и указать необходимые требования стандарта и/или распознать определенное изделие поставщика/изготовителя по уникальному идентификатору. Такие требования и эксплуатационные условия могут быть предоставлены в виде текста, чертежа в масштабе, спецификации и других подходящих документов.

### 5.2 Типы изделия

Потребитель/заказчик должен указать тип противопесочного фильтра (фильтр с проволочной намоткой, фильтр с гравийной набивкой, фильтр с фильтрующим кожухом или фильтр с

металлической сеткой) по типу фильтрата. Признано, что существуют фильтры, в состав которых входят несколько различных видов фильтрата; однако тип изделия зависит от основного.

### 5.3 Параметры противопесочных фильтров

При осуществлении заказа потребитель/заказчик должен указать следующие параметры фильтра:

- а) длину рубашки фильтра и рабочие длины от резьбы и муфты;
- б) необходимый размер зазора или размер ячеек для удержания песка из межколонной гравийной набивки и/или из пласта;
- с) зону притока фильтра для прохождения жидкостей при очистке скважины, производстве и прочих мероприятиях по повышению нефтеотдачи пласта;
- д) номинальный размер базовой трубы, массу, класс, сплав и концевые соединения;
- е) наружный диаметр оправки;
- ф) требования к материалам рубашки фильтра, кольцам, кожухам и прочим компонентам;
- г) тип и размер фильтрата;
- х) централизацию: тип, количество, материал, максимальный наружный диаметр и размещение;
- и) совокупную длину: R1, R2, R3 в соответствии с ГОСТ 632 и [3] или другая длина, в зависимости от требований;
- ж) требования к пределу прочности на разрыв, смятие и растяжение.

### 5.4 Параметры скважины

Потребитель/заказчик должен указать следующие параметры скважины:

- а) наружный диаметр оправки обсадной колонны или внутренний диаметр скважины с необсаженным стволом, а также минимальные ограничения, которые должны быть соблюдены при установке противопесочного фильтра;
- б) внутренний и наружный диаметр трубопровода или обсадной колонны, фактическая глубина скважины по вертикали (ФГВ) и измеренная длина (ИД), а также результаты направленного исследования скважины, как правило, в виде графика;
- с) нефтеносный или перфорированный интервал.

### 5.5 Параметры эксплуатации

Потребитель/заказчик должен указать следующие параметры эксплуатации:

- а) химическую обработку, включая химические компоненты, давление, температуру, расход на насосе и продолжительность воздействия;
- б) растрескивание/гравийную обсыпку, в т.ч. описание наполнителя/гравия, производительность насоса, скорость потока жидкости в кольцевом пространстве, соотношение наполнителя и жидкости, максимальное ожидаемое давление;
- с) тип буровой жидкости/раствора (химические компоненты, содержание твердых частиц, размер твердых частиц) и плотность раствора, проходящего через фильтр;
- д) скважинное оборудование для обслуживания, такие как инструменты для очистки, электрическая линия, трос для работ в скважине, плетеный трос, НКТ или оборудование для спуска и подъема труб под давлением;
- е) методы и ограничения по установке оборудования;
- ж) условия нагрузки: ожидаемые условия нагрузки (давление, температура, нагрузки на смятие, разрыв, натяжение, сжатие), которые могут воздействовать на противопесочный фильтр при его установке, обсыпке колонны, очистке и/или эксплуатации.

### 5.6 Совместимость с окружающими условиями

#### 5.6.1 Общие требования

Если потребитель/заказчик может выбирать материалы и/или проводить исследование на предмет коррозии, потребитель/заказчик должен указать, какие материалы могут быть использованы в условиях коррозийной среды. В противном случае совместимость материалов должна быть определена в соответствии с 5.6.2.

#### 5.6.2 Условия в скважине

Для обеспечения совместимости изделия с окружающими условиями необходимо указать следующую информацию:

- а) минимальные и максимальные приемлемые значения температур, скорости потока (производственного и/или впрыскиваемого) и давление в пласте;
- б) производственная впрыскиваемая жидкость, плотность, химический/физический состав и состояние жидкости и/или ее компонентов, твердые (песок, окалина и т. п.), жидкие и/или газообразные вещества, воздействию которых подвергается изделие при эксплуатации;
- с) свойства пласта, такие как гранулометрический состав, минералогия и содержание глины;

d) способность пластовых жидкостей образовывать отложения, что может привести к появлению органических и неорганических осадков, таких как окалина, парафин, асфальтены и т.п., которые могут блокировать работу фильтра.

### **5.7 Совместимость с другим скважинным оборудованием**

Необходимо указать следующую информацию:

а) размер, тип, материал, конфигурацию и интерфейс соединений между изделием и другим скважинным оборудованием;

б) размер, тип и конфигурацию других изделий или инструментов, которые проходят через изделие или рядом с ним;

в) размер, тип и конфигурацию других изделий, которые используют в сочетании с данным изделием.

### **5.8 Утвержденные уровни исполнения**

В настоящем стандарте определены три уровня исполнения (V1, V2 или V3, как указано в 6.5), которые дают возможность использовать изделие. Потребитель/заказчик при заказе оборудования должен выбрать уровень исполнения для каждого из изделий.

### **5.9 Уровни качества**

Потребитель/заказчик при заказе оборудования должен определить уровни качества (Q1, Q2 или Q3, как указано в 7.4) для каждого из изделий.

### **5.10 Особые требования к качеству**

Потребитель/заказчик может выбрать повышенные требования к проверке, как указано в приложении Н для тех условий применения, в которых необходима дополнительная проверка зазоров.

## **6 Технические требования**

### **6.1 Общие требования**

Поставщик/изготовитель должен предоставить потребителю/заказчику технические условия, соответствующие требованиям, указанным в функциональной спецификации. Если технические условия не полностью соответствуют функциональным требованиям, поставщик/изготовитель должен сообщить о выявленных различиях потребителю/заказчику.

Изготовление фильтров должно соответствовать технологии предприятия-изготовителя, разработанной согласно требованиям комплекта рабочих чертежей и технических условий.

Все положения принятой технологии изготовления должны быть отражены в технологической документации или производственных инструкциях, регламентирующих содержание и порядок выполнения всех технологических и контрольных операций.

### **6.2 Технические характеристики**

Фильтр должен работать в соответствии с функциональной спецификацией, указанной в разделе 5, и/или в пределах ограничений, предусмотренных в руководстве по эксплуатации к изделию и в критериях проектирования.

Основные технические характеристики (параметры и размеры) фильтров должны соответствовать требованиям технических условий и комплекта конструкторской документации.

### **6.3 Критерии проектирования**

#### **6.3.1 Материалы**

Поставщик/изготовитель должен указать материалы, которые должны соответствовать эксплуатационным параметрам и условиям эксплуатации, определенным в функциональной спецификации. Поставщик/изготовитель должен иметь сертификаты качества на все материалы, примененные при изготовлении противопесочных фильтров.

Потребитель/заказчик может указать в функциональной спецификации материалы для использования в особой коррозионной среде.

Если поставщик/изготовитель предлагает использовать другие материалы, то он предоставляет потребителю/заказчику документально оформленные результаты испытаний этих материалов для подтверждения того, что данные материалы имеют эксплуатационные характеристики, соответствующие всем требованиям, определенным для скважины, включая параметры производства.

Качество материалов и покупных изделий, соответствующие установленным требованиям и нормам на их поставку, должно быть подтверждено сертификатами качества поставщиков/изготовителей.

При отсутствии сертификатов качества или неполноте в них данных материалы и комплектующие могут применяться при условии проведения на предприятии изготовителя

## ГОСТ 32504—2013

противопесочных фильтров всех или недостающих испытаний согласно соответствующим стандартам.

Допускается замена материалов, указанных в чертежах, другими материалами, не ухудшающими качество фильтров.

Материал базовой трубы должен соответствовать требованиям ГОСТ 632 или [3], если иное не указано в функциональной спецификации.

Дренажный слой должен быть изготовлен из нержавеющей стали по ГОСТ 5632 или из нержавеющей сетки по ГОСТ 3826.

Защитный кожух должен изготавливаться из нержавеющей стали по ГОСТ 5632.

Герметизирующие колпачки должны быть изготовлены из алюминиевого сплава по ГОСТ 4784.

Климатическое исполнение оборудования, категории размещения, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150.

Минимальная расчетная и рабочая температура должна быть минус 20 °С.

Если температура ниже минус 20 °С, при изготовлении оборудования должны быть использованы материалы с ударной вязкостью, отвечающей фактическому уровню температуры.

### 6.3.2 Эксплуатационные показатели

Поставщик/изготовитель должен определить показатели на смятие, разрыв и натяжение для каждого образца фильтра с учетом любых температурных воздействий, не включая концевые соединения. Если необходимо, эксплуатационные показатели должны быть основаны на минимальной устойчивости к деформации и на минимальных указанных условиях для материалов, а значения – на результатах проведенных испытаний в соответствии с приложениями А и/или В.

Для каждого образца фильтра поставщик/изготовитель может использовать анализ методом конечных элементов (АКЭ), расчеты механической прочности или иные обоснованные методы для определения эксплуатационных показателей для размеров и прочих параметров, которые не испытывались в связи с ограничениями, указанными в 6.7.

Минимальная устойчивость материала к деформации и минимальные указанные условия для материала должны принимать во внимание при расчетах, которые должны также включать в себя температурные испытания. Снижение значений механических свойств металлов должны производить в соответствии с [4].

### 6.4 Верификация проекта

Проверку результатов проектирования и разработки проводят для определения соответствия установленным требованиям каждого образца фильтра техническим условиям. Проверка результатов должна включать визуальный осмотр образца, измерение габаритных размеров образца, испытания, сравнение с аналогичными образцами и документами о данных эксплуатационных условиях.

### 6.5 Валидация проекта

#### 6.5.1 Общие требования

Изделия должны поставлять в соответствии с уровнем исполнения, указанным в функциональной спецификации.

Поставщик/изготовитель должен документально оформлять процедуру испытаний и результаты, а также вести записи о сертификации материала и сохранять чертежи, на которых указаны соответствующие размеры, материалы и погрешности частей испытуемого изделия. Проверку размеров ключевых эксплуатационных областей до и после испытаний должны проводить и документально оформлять поставщиком/изготовителем.

Поставщик/изготовитель должен соблюдать все процедуры испытания, в том числе обеспечить соответствие используемых материалов и оборудования требованиям по здравоохранению, технике безопасности и нормативным требованиям. Оценочные испытания должны проводить согласно требованиям, приведенным в соответствующих приложениях к настоящему стандарту.

#### 6.5.2 Уровни исполнения

В стандарте определены три уровня исполнения фильтров, которые приведены в таблице 1:

- уровень исполнения V3 должен соответствовать требованиям к утверждению поставщика/изготовителя;

- уровень исполнения V2 должен соответствовать требованиям, определенным в таблице 1 и приложении А. Все фильтры уровня исполнения V2 должны соответствовать требованиям предъявляемым к V3;

- уровень исполнения V1 должен соответствовать требованиям, определенным в таблице 1 и приложениях А и В. Все фильтры уровня исполнения V1 должны соответствовать требованиям, предъявляемым к V3 и V2.

Таблица 1 – Обзор требований к уровням исполнения

Оценочные испытания	Уровень исполнения		
	V3	V2	V1
Испытание на смятие (см. приложение А)	–	+	+
Испытание на прочность (см. приложение В)	–	–	+

Примечание – «плюс» проводится; «минус» не проводится.

## 6.6 Изменения проекта

Изменения проекта должны оформляться документально и проверяться для его утверждения и проверки для определения того, являются ли данные изменения существенными. Значительное изменение – это любое изменение формы, комплектации или функции проекта, определенное поставщиком/изготовителем, которое может повлиять на эффективность противопесочного фильтра при оценочных испытаниях в соответствии с 6.5. Проект, в который вносят существенное изменение, становится новым проектом, для которого требуется проверка в соответствии с 6.4 и утверждение в соответствии с 6.5. Изменения в проекте, признанные несущественными, должны включать в себя документально оформленное обоснование и должны быть утверждены компетентным лицом.

Поставщик/изготовитель должен учитывать для каждого изменения проекта следующее:

- уровни напряжений модифицируемых или изменяемых деталей по сравнению с деталями основного проекта;
- изменения в материалах;
- функциональные изменения;
- изменение размеров.

## 6.7 Сравнительное утверждение проекта

### 6.7.1 Общие требования

Данный процесс позволяет определить эксплуатационные характеристики неиспытанного проекта фильтра на основании результатов утверждения испытанных проектов фильтров в рамках семейства проектов. Поставщик/изготовитель могут использовать документально оформленные методы, такие как аналитические расчеты или АКЭ, для определения эксплуатационных характеристик любых неиспытанных размеров фильтров, находящихся между двумя испытанными размерами в пределах одного семейства проектов.

### 6.7.2 Семейство проектных решений

#### 6.7.2.1 Фильтры с проволочной намоткой

Для любой из нижеуказанных проверок требуются отдельные семейства проектов:

- проекты противопесочного каркасно-стержневого фильтра или противопесочного фильтра с прямой намоткой;
- размер обмотки, форма или сниженная указанная минимальная устойчивость к деформации;
- размер ребра жесткости, форма, количество на размер базовой трубы или сниженная указанная минимальная устойчивость к деформации;
- проект замыкающего кольца и блока противопесочного фильтра;
- номинальная толщина стенок базовой трубы, минимальная устойчивость к деформации или модель перфорации, где характеристики изделия зависят от характеристик трубы.

Для внесения изменений в размер зазора отдельное семейство проектов не требуется.

#### 6.7.2.2 Фильтры с гравийной набивкой

Для любой нижеуказанной проверки требуются отдельные семейства проектов:

- тип внешнего или внутреннего блока противопесочного фильтра;
- проекты противопесочного внутреннего каркасно-стержневого фильтра или противопесочного фильтра с прямой намоткой;
- размер обмотки, форма или сниженная указанная минимальная устойчивость к деформации;
- размер ребра жесткости, форма, количество на размер базовой трубы или сниженная указанная минимальная устойчивость к деформации;
- проект замыкающего кольца блока противопесочного фильтра;
- номинальная толщина стенок базовой трубы, минимальная устойчивость к деформации или модель перфорации, где характеристики изделия зависят от характеристик трубы.

Если внутренний или наружный блок противопесочного фильтра состоит из металлической сетки, применяют в соответствии с 6.7.2.3.

Для внесения изменений в размер зазора или в тип размера наполнителя отдельные семейства проектов не требуются.

#### 6.7.2.3 Фильтры с металлической сеткой

## ГОСТ 32504—2013

Для любой нижеуказанной проверки требуются отдельные семейства проектов:

- проекты однослойного или многослойного противопесочного фильтра с металлической сеткой;
- модель плетения слоя;
- диаметр проволоки или количество слоя проволоки;
- состав материала или минимальная указанная устойчивость к деформации металлической сетки;
- изменение в направлении обмотки или поперечной проволоки слоя;
- структура дренажных или закрепляющих слоев;
- обработка после плетения, такая как термическая обработка, каландрование, формировка или сварка, которые изменяют его механические свойства;
- радиальные зазоры между металлической сеткой и дренажным или закрепляющим слоем либо защитным кожухом или базовой трубой;
- тип защитного кожуха, толщина стенок, зона потока, проемы или сниженная указанная устойчивость к деформации;
- проект замыкающего кольца блока противопесочного фильтра;
- номинальная толщина стенок базовой трубы, минимальная устойчивость к деформации или модель перфорации, где характеристики изделия зависят от характеристик трубы.

Для внесения изменений в металлургический состав дренажных или закрепляющих слоев отдельное семейство проектов не требуется, если данные слои не состоят из металлической сетки.

### 6.7.2.4 Фильтры с фильтрующим кожухом

Для любой из нижеуказанных проверок должно использоваться отдельное семейство проектов:

- проекты фильтрующего кожуха;
- проект замыкающего кольца и блока противопесочного фильтра;
- структура дренажного слоя (при необходимости);
- номинальная толщина стенок базовой трубы, минимальная устойчивость к деформации или модель перфорации, где характеристики изделия зависят от характеристик трубы.

Для внесения изменений в размер зазора отдельное семейство проектов не требуется.

### 6.7.3 Ограничения масштабируемости размеров

Поставщик/изготовитель могут применять значения устойчивости на прочность или смятие различных типов фильтров в рамках семейства проектов, как указано в 6.7.2, следующим образом:

- результаты испытаний устойчивости на смятие: значения для испытанного утвержденного размера противопесочного фильтра могут применяться к неиспытанным фильтрам меньшего размера в рамках семейства проектов, однако не могут использовать или экстраполировать на противопесочные фильтры более крупных размеров, а также к фильтрам других размеров, у которых устойчивость к смятию для базовой трубы ниже.

**Пример** – Значение устойчивости на смятие для противопесочного фильтра 139,70 мм, 25,30 кг/м (5-1/2", 17 фунтов на фут) может быть применено к фильтрам большей массы или к фильтрам размером от 60,32 (2-3/8") до 127,00 мм (5") из того же семейства проектов. Оно не может применяться к фильтрам размером от 168,28 (6-5/8") до 193,68 мм (7-5/8") или к фильтрам с меньшей массой размером 25,30 мм (5-1/2").

- Результаты испытаний устойчивости на прочность: значения для испытанного утвержденного размера противопесочного фильтра могут применяться к неиспытанным фильтрам меньшего размера в рамках семейства, однако не могут использовать или экстраполировать на фильтры более крупных размеров.

**Пример** – Значение устойчивости на прочность для противопесочного фильтра 139,70 мм может применяться к фильтрам размерами от 60,32 (2-3/8") до 127,00 мм (5") из того же семейства проектов. Оно не может применяться к фильтрам размерами от 168,28 (6-5/8") до 193,68 мм (7-5/8").

- Размеры зазоров: значения устойчивости на смятие и прочность должны быть снижены для зазоров размером более 304,8 мкм (12 калибра) на основании документально оформленных методов поставщика/изготовителя. Значения не должны быть увеличены для зазоров размером менее 304,8 мкм (12 калибра).

## 7 Требования к поставщику/изготовителю

### 7.1 Общие требования

Раздел 7 содержит подробное описание требований для каждого изделия, произведенного по настоящему стандарту, с целью обеспечения соответствия требованиям технических условий и функциональной спецификации. Все испытания и проверки для окончательного приема и утверждения отчетов об испытании должно быть проведено компетентным лицом. Это включает в

себя требования к документальному оформлению и контролю данных, идентификации изделий и контролю качества.

## **7.2 Документация и контроль данных**

### **7.2.1 Общие требования**

Поставщик/изготовитель должен установить порядок работы с документами для контроля всех документов и данных, касающихся требований настоящего стандарта. Такие документы и данные должны быть читаемыми и отражать соответствие указанным требованиям. Данные документы должны включать в том числе функциональные и технические требования, заказы на производство и протоколы о контроле качества (см. 7.4.8).

Все документы и данные должны хранить в отделах, обеспечивающих условия, позволяющие избегать их повреждения, износа или потери. Все документы и данные должны быть доступными для пользователя/покупателя.

Документы и данные должны хранить на носителях любого типа, например на бумаге или электронных носителях, в течение не менее пяти лет со дня производства соответствующего изделия.

### **7.2.2 Конструкторская документация**

Конструкторская документация должна включать в себя чертежи и спецификации проекта, методы, допущения, расчеты и проектные требования. Протоколы испытаний изделий должны хранить в течение всего срока существования семейства проектов и на протяжении не менее пяти лет после прекращения производства изделий по семейству проектов.

### **7.2.3 Спецификация изделия**

Спецификация изделий должна предоставляться по требованию пользователя/покупателя и включать в себя следующую информацию:

- наименование и адрес поставщика/изготовителя;
- заводской номер сборки или детали поставщика/изготовителя;
- наименование изделия поставщика/изготовителя;
- тип изделия;
- обозначение технических условий;
- описание материалов;
- наружный диаметр оправки;
- наружный диаметр противопесочного фильтра;
- общая длина противопесочного фильтра;
- длина рубашки противопесочного фильтра;
- номинальный размер базовой трубы (размер противопесочного фильтра), материал, класс, масса и диаметр шаблона;
- концевые соединения базовой трубы;
- значения устойчивости к смятию, прочности и натяжению, если применимо;
- уровни исполнения – V1, V2 или V3;
- уровни качества – Q1, Q2 или Q3.

## **7.3 Маркировка изделия**

Каждое изделие должно иметь маркировку в соответствии с документальными спецификациями поставщика/изготовителя. Документальные спецификации поставщика/изготовителя должны содержать определение типа, способа применения, а также расположение маркировки. Маркировка должна включать:

- номер детали и/или сборки;
- идентификационный номер, прослеживаемый до протоколов контроля качества;
- идентификационный номер поставщика/изготовителя.

Маркировка на противопесочных фильтрах должна проводиться по ГОСТ 14192, она должна быть читаемой и четкой. Качество нанесения должно обеспечивать сохранность маркировки до установки противопесочного фильтра в скважину.

Фильтры, прошедшие обязательное подтверждение соответствия, следует дополнительно маркировать знаком обращения, действующим в настоящее время.

## **7.4 Контроль качества материалов и заготовок**

### **7.4.1 Общие требования**

Настоящий стандарт предусматривает три уровня требований к контролю качества, что позволяет потребителю/заказчику выбрать уровень, требуемый для определенных условий применения изделия. Уровень качества Q3 представляет собой минимальный уровень качества, предлагаемый в соответствии со спецификацией и минимальными промышленными нормами. Уровень качества Q2 предусматривает дополнительные проверки и утверждения, а уровень качества Q1 является высшим уровнем, предусмотренным настоящим стандартом.

**ГОСТ 32504—2013**

Требования к контролю качества приведены в таблицах 2 – 4, а также определены в 7.4.2 – 7.4.11.

**Таблица 2 – Обзор требований к качеству противопесочных фильтров с проволочной намоткой**

Параметр	Q3	Q2	Q1
<b>Сертификация</b>			
Сертификация материалов	СС или ОИМ	СС или ОИМ	ОИМ
Сертификация резьбы базовой трубы	СС	СС	СС
<b>Прослеживаемость компонентов</b>			
Рубашка противопесочного фильтра (обмотка/ребро)	Партия товара	Партия товара	Серийный выпуск
Базовая труба	Партия товара	Партия товара	Серийный выпуск
Все остальные компоненты	Партия товара	Партия товара	Партия товара
<b>Проверка компонентов</b>			
Проходной внутренний диаметр базовой трубы после перфорации	Документальные спецификации поставщика/изготовителя	10 % от минимального объема проверки	100 %
Визуальный осмотр модели перфорации		10 % от минимального объема проверки	100 %
Визуальный осмотр перфорации на предмет неровностей		10 % от минимального объема проверки	100 %
Все остальные компоненты		10 % от минимального объема проверки	100 %

Продолжение таблицы 2

Параметр	Q3	Q2	Q1
<b>Проверка проволочной обмотки</b>			
Размеры проволочной намотки		Одна проверка на партию изделий	Измерение в начале каждой катушки
Прочность шва противопесочного фильтра – обмотка/ребро		Испытание на нагрузку первого и последнего изделия из партии	Испытание на нагрузку с одного конца каждого блока фильтра
Размер зазора противопесочного фильтра	Документальные спецификации поставщика/изготовителя	Для каждого блока общая проверка 40 зазоров, 10 зазоров в каждом интервале, вращение на 90° в 4 приблизительно равных интервалах по всей длине противопесочного фильтра	Для каждого блока общая проверка 200 зазоров, 50 зазоров в каждом интервале, вращение на 90° в 4 приблизительно равных интервалах по всей длине противопесочного фильтра
Прочность проволочной намотки/ребра		Одна проверка на партию изделий	Каждое изменение в номере плавки
Проверка сварных швов или швов пайки твердым припоеем (от блоков противопесочного фильтра до базовой трубы)	Документальные спецификации поставщика/изготовителя	10 % от минимального объема проверки	100 %
<b>Проверка прочности корпуса</b>			
Проверка прочности корпуса противопесочного фильтра	Одна проверка на партию изделий	10 % от минимального объема проверки	100 %

**ГОСТ 32504—2013**

Окончание таблицы 2

Параметр	Q3	Q2	Q1
Проверка сборки			
Размеры (ДБФ, РДМ, РДР)	Документальные спецификации поставщика/изготовителя	10 % от минимального объема проверки	100 %
Внутренний диаметр оправки, наружный диаметр оправки		10 % от минимального объема проверки	100 %
Повреждения резьбы (визуальный осмотр)		10 % от минимального объема проверки	100 %
Прослеживаемость сборки	Партия товара	Партия товара	Серийный выпуск
Документация по контролю качества	Хранится у поставщика/изготовителя	Хранится у поставщика/изготовителя	Хранится у поставщика/изготовителя

**Таблица 3 – Обзор требований к качеству противопесочных фильтров с гравийной набивкой**

Параметр	Q3	Q2	Q1
Сертификация			
Сертификация материалов	СС или ОИМ	СС или ОИМ	ОИМ
Сертификация резьбы базовой трубы	СС	СС	СС
Прослеживаемость компонентов			
Блок противопесочного фильтра (намотка/ребро)	Партия товара	Партия товара	Серийный выпуск
Базовая труба	Партия товара	Партия товара	Серийный выпуск
Все остальные компоненты	Партия товара	Партия товара	Партия товара
Проверка компонентов			
Проходной внутренний диаметр базовой трубы после перфорации	Документальные спецификации поставщика/изготавителя	10 % от минимального объема проверки	100 %
Визуальный осмотр модели перфорации		10 % от минимального объема проверки	100 %
Визуальный осмотр перфорации на предмет неровностей		10 % от минимального объема проверки	100 %
Все остальные компоненты		10 % от минимального объема проверки	100 %

Окончание таблицы 3

Параметр	Q3	Q2	Q1
Проверка проволочной обмотки			
Размеры проволочной обмотки		Одна проверка на партию изделий	Измерение в начале каждой катушки
Прочность шва противопесочного фильтра – обмотка/ребро		Испытание на нагрузку первого и последнего изделия из партии	Испытание на нагрузку с одного конца каждого блока фильтра
Размер зазора противопесочного фильтра	Документальные спецификации поставщика/изготовителя	Для каждого блока общая проверка 40 зазоров, 10 зазоров в каждом интервале, вращение на 90° в 4 приблизительно равных интервалах по всей длине противопесочного фильтра	Для каждого блока общая проверка 200 зазоров, 50 зазоров в каждом интервале, вращение на 90° в 4 приблизительно равных интервалах по всей длине противопесочного фильтра
Прочность проволочной обмотки/ребра		Одна проверка на партию изделий	Каждое изменение в номере плавки
Проверка сварных швов или швов пайки твердым припоем (от блоков противопесочного фильтра до базовой трубы)	Документальные спецификации поставщика/изготовителя	10 % от мин. объема проверки	100 %
Проверка прочности корпуса			
Проверка прочности корпуса противопесочного фильтра	Одна проверка на партию изделий	10 % от минимального объема проверки	100 %
Проверка сборки			
Размеры (ДРФ, РДМ, РДР)	Документальные спецификации поставщика/изготовителя	10 % от минимального объема проверки	100 %
Внутренний диаметр оправки, наружный диаметр оправки		10 % от минимального объема проверки	100 %
Повреждения резьбы (визуальный осмотр)		10 % от минимального объема проверки	100 %
Прослеживаемость сборки	Партия товара	Партия товара	Серийный выпуск
Документация по контролю качества	Хранится у поставщика/изготовителя	Хранится у поставщика/изготовителя	Хранится у поставщика/изготовителя

**ГОСТ 32504—2013**

Таблица 4 — Обзор требований к качеству противопесочных фильтров с металлической сеткой

Параметр	Q3	Q2	Q1
<b>Сертификация</b>			
Сертификация материалов	СС или ОИМ	СС или ОИМ	ОИМ
Сертификация резьбы базовой трубы	СС	СС	СС
<b>Прослеживаемость компонентов</b>			
Блок фильтра (намотка/ребро)	Партия товара	Партия товара	Серийный выпуск
Базовая труба	Партия товара	Партия товара	Серийный выпуск
Все остальные компоненты	Партия товара	Партия товара	Партия товара
<b>Проверка компонентов</b>			
Проходной внутренний диаметр базовой трубы после перфорации	Документальные спецификации поставщика/изготовителя	10 % от минимального объема проверки	100%
Визуальный осмотр модели перфорации		10 % от минимального объема проверки	100%
Визуальный осмотр перфорации на предмет неровностей		10 % от минимального объема проверки	100%
Все остальные компоненты		10 % от минимального объема проверки	100%
<b>Проверка металлической сетки</b>			
Модель плетения металлической сетки	Документальные спецификации поставщика/изготовителя	Одна проверка на партию изделий	Измерение в начале каждой катушки
Визуальный осмотр металлической сетки		10 % от минимального объема проверки	100 %
Прочность на разрыв металлической сетки		Испытание первого и последнего изделия из партии	Испытание первого и последнего изделия из партии
Прочность сварного шва металлической сетки		Испытание первого и последнего изделия из партии	Испытание первого и последнего изделия из партии
Размер ячеек металлической сетки		Определение размера ячеек одного изделия из партии	Определение размера ячеек одной катушки
Проверка сварных швов или швов пайки твердым припоем (от блоков противопесочного фильтра до базовой трубы)	Документальные спецификации поставщика/изготовителя	10 % от минимального объема проверки	100 %

Окончание таблицы 4

Параметр	Q3	Q2	Q1
Проверка прочности корпуса			
Проверка прочности корпуса противовесочного фильтра	Одна проверка на партию изделий	10 % от минимального объема проверки	100 %
Проверка сборки			
Размеры (ДБФ, РДМ, РДР)		10 % от минимального объема проверки	100 %
Внутренний диаметр оправки, наружный диаметр оправки	Документальные спецификации поставщика/изготовителя	10 % от минимального объема проверки	100 %
Повреждения резьбы (визуальный осмотр)		10 % от минимального объема проверки	100 %
Прослеживаемость сборки	Партия товара	Партия товара	Серийный выпуск
Документация по контролю качества	Хранится у поставщика/изготовителя	Хранится у поставщика/изготовителя	Хранится у поставщика/изготовителя

#### 7.4.2 Сертификация

##### 7.4.2.1 Сертификация материалов

Материалы, использованные при изготовлении компонентов, должны соответствовать следующим требованиям:

- Q2 и Q3: СС с указанием того, что материал соответствует документальным спецификациям поставщика/изготовителя, либо ОИМ, что бы поставщик/изготовитель мог убедиться, в том что материал соответствует его сертификатам качества;
- Q1: ОИМ, подтверждающий, что материал соответствует документальным спецификациям поставщика/изготовителя.

При наличии СС контроль химического состава сталей должны осуществлять сверкой сертификационных данных на их соответствие требованиям стандартов и технических условий на поставку. Легированные материалы дополнительно должны контролироваться посредством стилоскопирования.

##### 7.4.2.2 Сертификация резьбы

Резьба базовой трубы должна сопровождаться СС с указанием того, что каждая резьба должна соответствовать спецификациям изготовителя в отношении резьбы.

##### 7.4.2.3 Прослеживаемость компонентов

Прослеживаемость компонентов должна удовлетворять следующим требованиям:

- Q2 и Q3 – все компоненты должны прослеживать вплоть до партии изделий;
- Q1 – все компоненты должны прослеживать вплоть до партии изделий, а блоки противовесочных фильтров и базовые трубы – до серийного выпуска.

##### 7.4.2.4 Проверка компонентов

Проверка компонентов должна отвечать следующим требованиям:

- Для Q3 компоненты должны проверять в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя.
  - Для Q2:
  - Внутренний диаметр оправки должны проверять 10 % контролем (минимум одно изделие для партий изделий менее 10 шт.) базовых труб в каждой партии базовых труб после перфорации в соответствии с ГОСТ 632 или [3].
  - Визуальный осмотр должны проводить 10 % контролем (минимум одно изделие для партий изделий менее 10 шт.) базовых труб в каждой партии базовых труб в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя на предмет проверки модели перфорации и отсутствия неровностей перфорации.

## ГОСТ 32504—2013

- Проверка 10 % (не менее одного изделия для партии изделий менее 10 шт.) всех остальных компонентов в каждой партии компонентов в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя.

- Для Q1:

- Внутренний диаметр оправки должны проверять 100 % контролем после перфорации в соответствии с ГОСТ 632 или [3].

- Должны проводить визуальный осмотр 100 % контролем базовых труб в каждой партии базовых труб в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя на предмет проверки модели перфорации и отсутствия неровностей перфорации.

- Проверка 100 % всех остальных компонентов в каждой партии компонентов в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя.

### 7.4.3 Проверка проволочной обмотки

#### 7.4.3.1 Проверка размеров проволочной обмотки

Проверка размеров проволочной обмотки должна удовлетворять следующим требованиям:

- Q3 – размеры проволочной обмотки должны проверять в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя;

- Q2 – размеры проволочной обмотки должны проверять в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя не менее одного изделия из партии;

- Q1 – размеры проволочной обмотки должны проверять в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя в начале каждой катушки обмотки.

#### 7.4.3.2 Сварной шов между проволочной намоткой и ребром жесткости

Сварной шов между проволочной намоткой и ребром жесткости должен удовлетворять следующим требованиям:

- Q3 – прочность шва должна быть проверена в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя;

- Q2 – прочность шва должна быть проверена методом испытаний на нагрузку в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя в начале и в конце каждой партии блоков фильтров;

- Q1 – прочность шва должна быть проверена методом испытаний на нагрузку в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя с одного конца каждого блока фильтра.

#### 7.4.3.3 Прочность проволочной обмотки/ребра

Прочность проволочной обмотки и ребра должна удовлетворять следующим требованиям:

- Q3 – прочность проволочной обмотки и ребра должна быть проверена в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя;

- Q2 – прочность проволочной обмотки и ребра должна быть проверена (не менее одного изделия из партии);

- Q1 – прочность проволочной обмотки и ребра должна быть проверена (не менее одного изделия из партии) в соответствии с изменениями в номере пайки материала проволочной обмотки или ребра.

#### 7.4.3.4 Размер зазора проволочной намотки

##### 7.4.3.4.1 Общие требования

Поставщик/изготовитель должен использовать один из следующих методов измерения размера зазора проволочной обмотки:

- ручной щуп для измерения толщины с разрешением 25,4 мкм (1 калибр); поставщик/изготовитель должен документально оформить процедуру проверки и критерии приема для использования щупов при измерении зазоров;

- автоматические системы измерения, которые измеряют размер зазоров по длине фильтра с разрешением не менее 25,4 мкм (1 калибр).

##### 7.4.3.4.2 Проверка

Проверка размера зазоров должна удовлетворять следующим требованиям:

- Q3 – проверку зазоров должны проводить в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя;

- Q2 – разделить каждый блок фильтра на четыре приблизительно равные части и присвоить каждой части линейное направление вдоль фильтра в положении приблизительно 0°, 90°, 180° и 270°. Измерить 10 прилегающих зазоров на линейном направлении в каждом секторе;

- Q1 – разделить каждый блок фильтра на четыре приблизительно равные части и присвоить каждой части линейное направление вдоль фильтра в положении приблизительно 0°, 90°, 180° и 270°. Измерить 50 прилегающих зазоров на линейном направлении в каждом секторе.

**П р и м е ч а н и е** — Требования к измерению увеличенных зазоров приведены в приложении Н для операций, требующих дополнительной проверки зазоров.

#### 7.4.4 Проверка металлической сетки

##### 7.4.4.1 Общие требования

Трехмерный характер металлической сетки делает прямое измерение сетки ячеек и/или просветов проблематичным. Поэтому для определения характеристик металлической сетки должны использовать методы контроля качества, определенные в 7.4.4.2 – 7.4.4.5.

##### 7.4.4.2 Модель плетения

Проверка модели плетения металлической сетки должна удовлетворять следующим требованиям:

- Q3 – проверка модели плетения должны проводить в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя;
- Q2 – диаметр проволоки и количество нитей проволоки должны определять в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя (не менее одного изделия из партии металлической сетки);
- Q1 – диаметр проволоки и количество нитей проволоки должны определять в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя (не менее одного рулона металлической сетки).

**П р и м е ч а н и е** — Для получения дополнительной справочной информации рекомендуется использовать [12] и [13].

##### 7.4.4.3 Прочность на растяжение и прочность сварных швов

Проверка прочности на растяжение и прочности сварных швов должна удовлетворять следующим требованиям:

- Q3 – проверку прочности на растяжение и прочности сварных швов должны проводить в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя;
- Q2 и Q1 – испытания прочности на растяжение металлической сетки, а также осевых сварных швов собранных и сваренных блоков фильтров с металлической сеткой должны проводить в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя. Данные испытания должны проводить в начале и в конце каждой партии металлической сетки.

##### 7.4.4.4 Визуальный контроль

Визуальный осмотр металлической сетки на предмет равномерности плетения должен удовлетворять следующим требованиям:

- Q3 – визуальный осмотр металлической сетки должны проводить в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя;
- Q2 – визуальный осмотр 10 % площади металлической сетки из партии с использованием метода светового испытания, проводимого в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя, для сравнения световых моделей с известными моделями металлической сетки и визуального обнаружения заусенцев;
- Q1 – визуальный осмотр 100 % площади металлической сетки из партии с использованием метода светового испытания, проводимого в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя, для сравнения световых моделей с известными моделями металлической сетки и визуального обнаружения заусенцев.

##### 7.4.4.5 Размер ячеек металлической сетки

Проверка размера ячеек металлической сетки должна удовлетворять следующим требованиям.

- Q3 – проверку размера ячеек должны проводить в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя;
- Q2 и Q1 – проверку размера ячеек должны проводить методом испытания гранулами в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя.

**П р и м е ч а н и е** — В приложении С приведено описание методов испытаний гранулами и ссылки на рекомендуемые справочные материалы;

- Q2 – размер ячеек металлической сетки должны проверять не менее чем в одном изделии из партии металлических сеток;

- Q1 – размер ячеек металлической сетки должны проверять не менее чем на одном рулоне металлической сетки.

#### 7.4.5 Контроль сварных соединений и наплавок

## ГОСТ 32504—2013

### 7.4.5.1 Общие требования

Сварка должна удовлетворять документально оформленным спецификациям поставщика/изготовителя.

Сварка и пайка, используемые для крепления блоков фильтров на базовой трубе, должны удовлетворять следующим требованиям:

- процедура сварки и пайки, а также квалификация персонала, должны соответствовать требованиям [6];

- материалы и методы, не перечисленные в [7], должны использоваться с применением процедур, допускаемых в соответствии с [7].

Контроль качества сварных соединений фильтров должны проводить следующими методами:

- визуальным осмотром и измерением по ГОСТ 3242;

- механическими испытаниями по ГОСТ 6996;

- испытанием на стойкость против межкристаллитной коррозии (для фильтров из коррозионно-стойкой стали) по ГОСТ 6032;

- радиографическим методом по ГОСТ 7512.

Места, подлежащие сварке, должны быть очищены от ржавчины, окалины и других загрязнений.

Сварные соединения должны соответствовать ГОСТ 5264 и ГОСТ 15878.

При сварке точечной сваркой качество сварных швов должен отвечать следующим требованиям:

- вмятины на точках не должны превышать 20 % толщины металла;

- в швах не должно быть внутренних выплесков, прожогов, непроваров, радиальных трещин и раковин;

- не допускаются отрывы или вырывы точек.

Сварные соединения и околосварные поверхности должны быть очищены от шлака, окалины, брызг металла.

Обработанные поверхности не должны иметь заусенцев, трещин и других механических повреждений, влияющих на функциональное значение и внешний вид в соответствии с ГОСТ 12.2.003.

### 7.4.5.2 Проверка

Проверка сварки и пайки, используемых для крепления блоков фильтров на базовой трубе, должны удовлетворять следующим требованиям:

- Q3 – (запаянные) швы должны проверять в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя;

- Q2 – не менее 10 % (запаянных) швов должно быть проверено в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя;

- Q1 – 100 % (запаянных) швов должно быть проверено методом неразрушающего контроля (капиллярной или магнитопорошковой дефектоскопией либо травлением) в соответствии с требованиями НД.

Капиллярную дефектоскопию (КД) должны проводить в соответствии с ГОСТ 18442 и [8].

Оценка и приемка показателей КД должна осуществляться в соответствии ГОСТ 18442 и [9].

Все инструкции по КД должны быть утверждены специалистом по неразрушающему контролю III уровня, аттестованным в соответствии с [10] и [11].

### 7.4.6 Проверка сборки

Проверка сборки должна удовлетворять следующим требованиям:

- Q3 – сборку должны проверять в соответствии с документально оформленными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя;

- Q2:

- проверить длину фильтра (ДФ), рабочую длину от резьбы и муфты (РДР и РДМ) на 10 % от полной сборки (минимум 1 сборка для партий менее 10 шт.);

- провести шаблонировку внутреннего диаметра базовой трубы на 10 % от сборки фильтров (минимум одна сборка для партий менее 10 шт.) согласно ГОСТ 632 и [3] для проверки соответствия требованиям внутреннего диаметра;

- провести шаблонировку внешнего диаметра на 10 % от сборки фильтров (минимум одна сборка для партий менее 10 шт.) согласно документальными спецификациями и критериям приема поставщика/изготовителя для проверки соответствия требованиям внешнего диаметра;

- провести визуальный осмотр 10 % резьбовых окончаний сборки (минимум одна сборка для партий менее 10 шт.) в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя;

- для набивных фильтров определить равномерность и точность размещения набивного фильтра в соответствии с документально оформленными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя на 10 % от сборки (минимум одна сборка для партии менее 10 шт.);

- Q1:

- проверить ДФ, РДР и РДМ на 100 % от полной сборки;

- провести шаблонировку внутреннего диаметра базовой трубы на 100 % от сборки фильтров в соответствии с ГОСТ 632 и [3] для проверки соответствия требованиям внутреннего диаметра;

- провести шаблонировку внешнего диаметра на 100 % от сборки фильтров согласно документальным спецификациям и критериям приема поставщика/изготовителя для проверки соответствия требованиям внешнего диаметра;

- провести визуальный осмотр 100 % резьбовых окончаний сборки в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя;

- для набивных фильтров определить равномерность и точность размещения набивного фильтра в соответствии с документально оформленными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя на 100 % от сборки.

#### **7.4.7 Контроль качества сборки**

Контроль качества сборки должен удовлетворять следующим требованиям:

- Q2 и Q3 – сборки противопесочных фильтров должны прослеживать до выпуска партии;
- Q1 – сборки противопесочных фильтров должны прослеживать до выпуска серии.

#### **7.4.8 Документация по контролю качества**

Документация по контролю качества должна включать в себя все документы и данные, необходимые для подтверждения соответствия 7.4.2 – 7.4.11. Документация по контролю качества должна храниться поставщиком/изготовителем и быть доступной для просмотра и проверки пользователем/покупателем в соответствии с 7.2.1.

#### **7.4.9 Требования к средствам измерений**

Средства измерений, применяемые для контроля качества материалов и заготовок, должны быть поверены и калиброваны.

Проверка средств измерений осуществляется в установленном порядке.

Калибровка средств измерений должна выполняться согласно [12] в соответствии с документально оформленной методикой калибровки, разработанной изготовителем.

Для калибровки должны использоваться эталоны единиц величин, прослеживаемые к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин – к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.

Интервалы между калибровками должны устанавливаться исходя из степени использования и результатов калибровок средств измерений. Максимальный интервал между калибровками должен составлять не более одного года.

#### **7.4.10 Квалификация персонала**

Персонал, осуществляющий НК, должен иметь квалификацию не ниже II уровня для оценки и анализа результатов контроля в соответствии с [10] и [11].

Персонал, выполняющий все другие проверки в рамках приема, должен иметь квалификацию в соответствии с документально оформленными спецификациями поставщика/изготовителя.

#### **7.4.11 Несоответствия производства**

Поставщик/изготовитель должен установить и поддерживать документальные процедуры для обеспечения того, что сборка или компонент, которые не соответствуют указанным требованиям, не будут использоваться и устанавливаться. Данный вид контроля должен предусматривать маркировку, документальное оформление, оценку, сегрегацию (если применимо) и утилизацию несоответствующих требованиям сборок и компонентов.

### **8 Хранение и транспортирование**

#### **8.1 Хранение**

Противопесочные фильтры должны хранить в соответствии с документально оформленными спецификациями поставщика/изготовителя для предотвращения ухудшения их качеств (например, воздействие атмосферных условий, загрязнение и т. п.) до момента их транспортировки.

Упаковка противопесочных фильтров, включая фильтры, предназначенные на экспорт, должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170 и нормативно-технической документации на изделия конкретных видов.

## **ГОСТ 32504—2013**

Упаковка, совместно с консервацией, должна обеспечивать сохранность изделий при их транспортировании и хранении в течение сроков, установленных в нормативно-технической документации на фильтр.

### **8.2 Защита изделий**

Все резьбовые соединения и блоки противопесочных фильтров должны быть защищены в соответствии с документально оформленными процедурами поставщика/изготовителя.

Фильтрующие элементы противопесочных фильтров должны оборачивать битумированной бумагой по ГОСТ 515 и/или полизтиленовой пленкой по ГОСТ 10354.

Резьбы должны быть защищены от повреждения специальными заглушками.

Перед установкой заглушки на резьбу должны наносить антисорбционную смазку.

Сопроводительная документация, прилагаемая к противопесочным фильтрам, должна быть упакована во влагонепроницаемый пакет из полизтиленовой пленки по ГОСТ 10354, закрепленный на фильтрующем элементе изделия.

Сопроводительная документация на противопесочные фильтры для экспорта должна соответствовать ГОСТ 2.601, положению о порядке составления, оформления и рассылки технической и товаровопроводительной документации на товары, поставляемые для экспорта.

### **8.3 Транспортирование**

Противопесочные фильтры должны быть упакованы для транспортирования в соответствии с документально оформленными спецификациями поставщика/изготовителя с целью предотвращения нагрузок при погрузке и разгрузке и загрязнения, которые могут повредить оборудование. Данные спецификации предусматривают защиту поверхности противопесочного фильтра и незащищенных резьбовых соединений, а также меры по защите от загрязнения, засорения и закупорки в связи с воздействием жидкостей, мусора и/или твердых частиц.

Транспортирование противопесочных фильтров можно осуществлять любым видом транспорта в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами, обеспечивающими их сохранность от механических повреждений.

Условия транспортирования и хранения противопесочных фильтров на предприятии-изготовителя и монтажной площадке должны обеспечивать сохранность качества этих фильтров, предохраняя от коррозии, эрозии, загрязнения, механических повреждений и деформации.

Категорию и условия транспортирования и хранения данных фильтров в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 следует указывать в технических условиях на конкретные виды фильтров. При назначении категории и условий хранения должна быть учтена сохранность комплектующих деталей.

**Приложение А  
(обязательное)**


**Испытание на давление смятия**

**A.1 Общие требования**

В настоящем приложении приведены требования к испытаниям для оценки номинального давления смятия, определенного поставщиком/изготовителем, либо определения давления смятия, при котором теряется способность фильтрации песка на укомплектованных сборках фильтров. Поставщик/изготовитель должен определить номинальное давление смятия, которое не превышает минимального значения, полученного при проведении не менее двух испытаний.

**A.2 Метод**

Установить сборку фильтра в испытательной камере (см. рисунок А.1). Испытуемый фильтр на одном конце должен быть закрыт, а другим соединен с выпускной трубой. Необходимо закачивать жидкость для снижения поглощения в соответствии с А.4 в просвет камеры через фильтр, до тех пор пока фильтр не закупорится. После чего продолжать закачивать жидкость для повышения давления до тех пор, пока не будет достигнут необходимый уровень давления или пока не будет зафиксирована потеря контроля над фильтрацией песка.



1 — контейнер с жидкостью для снижения поглощения; 2 — датчики давления;  
3 — испытательная камера; 4 — фильтр; 5 — выпускная труба; 6 — заглушенный конец насоса; 7 — насос; а — направление потока

Рисунок А.1 – Стенд для испытания на давление смятия

**A.3 Требования к испытанию**

Оценочное испытание должно удовлетворять следующим требованиям:

- а) длина фильтра: минимальная длина блока фильтра должна быть не менее 2,4 м (7,8 футов). Базовая труба должна обеспечить дополнительную длину для установки концевых соединений и монтажа в испытательной камере;
- б) испытуемая сборка фильтра должна быть выполнена в соответствии с уровнем качества Q1;
- в) испытание должны проводить при комнатной температуре;
- г) для набивных фильтров и фильтров с проволочной намоткой следует использовать зазор размером 304,8 мкм (12-го калибра) с учетом погрешностей, допускаемых спецификациями поставщика/изготовителя;
- д) для фильтров с металлической сеткой размер ячеек и метод определения размера ячеек должны быть указаны поставщиком/изготовителем, а также соответствовать требованиям настоящего стандарта;
- е) показатели давления: испытательный стенд (см. рисунок А.1) должен иметь два датчика давления для обеспечения того, что бы жидкость для снижения поглощения не скапливалась внутри испытательной камеры;
- ж) минимальный просвет: в испытательной камере должен быть радиальный просвет минимальным размером 25 мм (0,98 дюймов) между внутренней стенкой и внешней поверхностью фильтра/изделия;

h) между выходом из камеры и контейнером с жидкостью для снижения поглощения может быть установлен канал. Противодавление в канале не должно превышать 0,35 МПа (50 psi);

i) наблюдайте и регистрируйте производительность насоса и давление в течение всего процесса испытания.

#### A.4 Жидкость для снижения поглощения

Жидкость для снижения поглощения (ЖСП) должна быть подготовлена следующим образом:

- подготовить смесь помола карбоната кальция с частицами следующих размеров;
- приблизительно 33 % массовой доли частиц крупнее указанных размеров ячеек или зазоров;
- приблизительно 33 % массовой доли частиц мельче указанных размеров ячеек или зазоров, но не менее одной трети от указанного размера ячеек или зазоров;
- приблизительно 33 % массовой доли частиц мельче одной трети от указанных размеров ячеек или зазоров. Минимальный размер может быть не более 1 мкм.

Твердые частицы должны иметь плотность от 5 до 7,5 кг/м<sup>3</sup> (от 69 до 104 фунтов/баррель).

При проведении испытаний необходимо использовать пресную воду или растворимый в воде полимер для получения максимальной вязкости 0,4 Па·с (400 сП) при частоте перемешивания 511 с<sup>-1</sup>.

Для хранения состава в него может быть добавлен биоцид.

Состав ЖСП должен быть проверен на предмет максимальной утечки. Испытание на утечку должны проводить в соответствии с 7.2 [13], с учетом следующих исключений:

- просвет должен быть не менее 50,8 мм (2 дюйма);
- прилагаемое давление должно быть не менее 1,4 МПа (200 psi);
- максимальная допустимая утечка должна составлять 1,5 мл/см<sup>2</sup> области фильтрации через 1 ч.

Примечание – Для выполнения вышеуказанного требования [14] идентичен [13].

Поставщик жидкости должен документально зафиксировать вязкость раствора, результаты анализа ФС и протечки. Они должны быть включены в документацию по утверждению проекта.

#### A.5 Процедура испытания

Процедура оценочных испытаний должна удовлетворять следующим требованиям:

- провести испытание вязкости и испытание на протечку раствора в течение 48 ч до начала испытания;

- производительность насоса не должна превышать 0,038 м<sup>3</sup>/мин (10 галлонов в 1 мин);
- следует медленно закачивать (или обеспечить циркуляцию) жидкости для снижения поглощения в камеру при открытом выпускном клапане для обеспечения циркуляции. Когда давление насоса начнет возрастать, приблизительно при давлении 0,7 МПа (100 psi), убедитесь в том, что просвет открыт, проверив, что датчики давления показывают в пределах 0,14 МПа (20 psi);
- необходимо продолжать медленно закачивать жидкость для повышения давления с внешней части противопесочного фильтра. Скорость закачки может быть увеличена после того, как была проведена проверка того, что фильтр полностью заблокирован жидкостью для снижения поглощения.

При альтернативном подходе допускается использовать процедуру остановки и удержания с несколькими точками удержания при интервалах около 3,5 МПа (500 psi). Нужно увеличивать давление приблизительно по 3,5 МПа (500 psi) с предыдущей точки удержания при максимальной скорости 6,9 МПа/мин (1000 psi/мин). Необходимо остановить закачку и зарегистрировать падение давления на фильтре через 1 мин удержания. Затем следует зарегистрировать падение давления через каждые 3,5 МПа (500 psi);

- проводить наблюдение и регистрацию любых резких изменений давления при его постепенном повышении;

- продолжить закачивать жидкость для снижения поглощения до достижения желательной скорости или прекращения фильтрации песка;
- наблюдать и регистрировать результаты испытания, включая кривую подъема давления, изменения в размерах и точку возникновения и описание условий, при которых фильтрация песка прекратилась (см. Раздел А.6);

- регистрировать производительность насоса и давление в течение всего испытания с использованием специального оборудования.

#### A.6 Прекращение фильтрации

Для целей настоящего испытания прекращение фильтрации считается наступившим в том случае, когда при закачивании жидкости в испытательную камеру давление падает на 1,7 МПа (250 psi) или более в течение 2 с, и давление полностью не восстанавливается в течение 2 мин при производительности насоса 0,038 м<sup>3</sup>/мин.

**A.7 Отчеты**

Минимальные необходимые данные об испытании должны включать в себя результаты испытаний на протечку жидкости для снижения поглощения, значения прочности на смятие поставщика/изготовителя, график прилагаемого давления за время и соответствующие фотографии испытуемого противопесочного фильтра. Отчеты также должны соответствовать требованиям, указанным в 7.2.

**Приложение В  
(обязательное)**


**Испытание на прочность**

**B.1 Общие требования**

В настоящем приложении приведены требования к испытаниям для оценки номинального давления прочности, определенного поставщиком/изготовителем, либо определения давления прочности, при котором теряется способность фильтрации песка на укомплектованных сборках противопесочных фильтров. Поставщик/изготовитель должен определить номинальное давление прочности, которое не превышает нижнего значения, полученного при проведении не менее чем двух испытаний.

**B.2 Метод**

Установить сборку противопесочного фильтра в испытательной камере (см. рисунок В.1). Испытуемый фильтр на одном конце должен быть закрыт, а другим соединен с впускной трубой. Нужно закачать жидкость для снижения поглощения в соответствии с В.4 в фильтр, пока фильтр не закупорится. Продолжить закачивать жидкость для повышения давления до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое давление прочности или зафиксирована потеря контроля над фильтрацией песка.



- 1 — Контейнер с жидкостью для снижения поглощения; 2 — Датчик давления;  
 3 — Испытательная камера (альтернативная); 4 — Фильтр; 5 — Выпускная труба;  
 6 — Датчик давления для измерения давления внутри фильтра; 7 — Закрытый конец;  
 8 — Насос; а — Направление потока

Рисунок В.1 – Стенд для испытания на прочность с альтернативной испытательной камерой

**B.3 Требования к испытанию**

Оценочное испытание должно удовлетворять следующим требованиям:

- а) длина фильтра: минимальная длина блока фильтра не менее 2,4 м (7,8 футов). Базовая труба обеспечит дополнительную длину для установки концевых соединений и монтажа в испытательной камере;
- б) испытуемая сборка фильтра должна быть выполнена в соответствии с уровнем качества Q1;
- в) испытание должны проводить при комнатной температуре;
- г) для набивных фильтров и фильтров с проволочной намоткой следует использовать зазор размером 304,8 мкм (12-го калибра) с учетом погрешностей, допускаемых в соответствии со спецификациями поставщика/изготовителя;
- д) для фильтров с металлической сеткой размер ячеек и метод определения размера ячеек должны быть указаны поставщиком/изготовителем, а также соответствовать требованиям настоящего стандарта;
- е) показатели давления: испытательный стенд (см. рисунок В.1) должен иметь два датчика давления для обеспечения того, что жидкость для снижения поглощения не скапливается в испытуемом образце;
- ж) минимальный просвет: в испытательной камере должен быть радиальный просвет минимальным размером 25 мм (0,98 дюймов) между внутренней стенкой и внешней поверхностью фильтра/изделия для предотвращения структурной поддержки при испытании;

h) между выходом из камеры и контейнером с жидкостью для снижения поглощения может быть установлен канал. Противодавление в канале не должно превышать 0,35 МПа (50 psi);

i) надо наблюдать и регистрировать производительность насоса и давление в течение всего испытания.

#### **В.4 ЖСП**

ЖСП должна быть подготовлена в соответствии с А.4.

#### **В.5 Процедура испытания**

Процедура оценочных испытаний должна удовлетворять следующим требованиям:

- проведению испытания вязкости и испытание на протечку раствора в течение 48 часов до начала испытаний;

- производительности насоса не более 0,038 м<sup>3</sup>/мин (10 л/мин);

- медленно закачивать (или обеспечьте циркуляцию) жидкость в камеру для снижения поглощения при открытом выпускном клапане для обеспечения циркуляции. Когда давление насоса начнет увеличиваться приблизительно при давлении 0,7 МПа (100 psi), убедитесь в том, что просвет открыт, проверив, что датчики давления показывают в пределах 0,14 МПа (20 psi);

- продолжать медленно закачивать жидкость для повышения давления с внешней части фильтра. Скорость закачки может быть увеличена после того, как была проведена проверка того, что фильтр полностью заблокирован жидкостью для снижения поглощения.

При альтернативном подходе допускается использовать процедуру остановки и удержания с несколькими точками удержания при интервалах около 1,7 МПа (250 psi). Увеличивать давление приблизительно по 1,7 МПа (250 psi) с предыдущей точки удержания при максимальной скорости 3,5 МПа/мин (500 psi/мин). Остановить закачку и зарегистрировать падение давления на фильтре в течение 1 мин удержания. Регистрировать падение давления через каждые 1,7 МПа (250 psi);

- наблюдать и регистрировать любые резкие изменения давления при его постепенном повышении;

- продолжать закачивать жидкость для снижения поглощения до достижения желательной скорости или прекращения фильтрации песка;

- наблюдать и регистрировать результаты испытания, включая кривую подъема давления, изменения в размерах и точку возникновения и описание условий, при которых фильтрация песка была прекращена (см. В.6);

- регистрировать производительность насоса и давление в течение всего испытания с использованием специального оборудования.

#### **В.6 Прекращение фильтрации**

Для целей настоящего испытания прекращение фильтрации считается наступившим, когда при закачивании жидкости в испытательную камеру давление падает на 1,7 МПа (250 psi) или более в течение 2 с, а также в том случае, если давление полностью не восстанавливается в течение 2 мин при производительности насоса 0,038 м<sup>3</sup>/мин.

#### **В.7 Отчеты**

Минимальные необходимые данные об испытании должны включать в себя результаты испытаний на протечку жидкости для снижения поглощения, значения прочности на разрыв поставщика/изготовителя, график прилагаемого давления за время и соответствующие фотографии испытуемого противопесочного фильтра. Отчеты также должны соответствовать требованиям, указанным в 7.2.

**Приложение С  
(справочное)**

**Метод испытания гранулами**

**C.1 Общие требования**

Целью настоящего приложения является предоставление рекомендаций и инструкций в отношении способов измерения максимального размера ячеек металлической сетки.

**C.2 Требования к методу испытания**

Для методов испытаний необходимо применять следующие требования:

- использовать узкие, равномерно распределенные, точно подобранные гранулы, размер которых ( $\pm 20\text{--}30\%$ ) от максимального ожидаемого размера ячеек металлической сетки;
- размер гранул может быть подобран с использованием сит в соответствии с [15];
- коэффициент округлости гранул (соотношение максимального и минимального внешнего диаметра частиц) не должен превышать 1,2;
- для каждого испытания должны использовать новые гранулы, но некоторые из них могут иметь неравномерную форму в результате их применения в испытательной камере;
- гранулы должны быть тщательно перемешаны для того, чтобы обеспечить их контакт с отверстиями в фильтрате;
- дисковая поверхность миксера должна составлять не менее 5,0 см (2 дюйма) в диаметре. Фильтрат должен быть закреплен и закрыт в диске;
- тонкая фильтровальная бумага (менее 10 мк) должна быть помещена под миксер для улавливания любых выпадающих гранул;
- рекомендуется использовать малую концентрацию гранул для обеспечения контакта с ячейками и того, что только один слой гранул контактирует с поверхностью металлической сетки.

**C.3 Методы испытания гранулами**

**C.3.1 Общие требования**

В методах испытаний можно использовать метод микроскопии, описанный в C.3.2, или метод анализа частиц, описанный в C.3.3, для определения максимального размера ячеек.

**C.3.2 Метод микроскопии**

а) Микрометры необходимо установить на указанный размер ячеек, проверить все пропущенные гранулы. Определить и измерить любые гранулы, которые превышают установленный размер ячеек сетки. Если гранулы имеют два размера, зарегистрировать меньшее значение.

б) На основании крупнейшей гранулы зарегистрировать максимальный размер ячейки.

с) Максимальный обнаруженный размер ячейки, именуемый  $D_{10}$  (медианный размер зерен), определяется размером крупнейшей гранулы, обнаруженной при испытании. Исключить из анализа любые искривленные гранулы.

**П р и м е ч а н и е** — Существует 5 % или менее вероятности, того что фактический максимальный размер ячейки фильтра может быть на 10 % больше  $D_{10}$ .

**C.3.3 Метод анализа частиц**

а) При помощи анализатора частиц нужно измерить пропущенные гранулы (не менее 250 гранул), попавшие на фильтрационную бумагу.

б) Зарегистрировать максимальный размер пропущенных через фильтр гранул.

с) Максимальный обнаруженный размер ячейки, именуемый  $D_{10}$  (медианный размер зерен), определяется размером крупнейшей гранулы, обнаруженной при испытании. Исключить из анализа любые искривленные гранулы.


**П р и м е ч а н и е** — Существует 5 % или менее вероятности, того что фактический максимальный размер ячейки фильтра может быть на 10 % больше  $D_{10}$ .

**Приложение D  
(справочное)**

**Иллюстрации противопесочных фильтров**

**D.1 Общие требования**

Типы противопесочных фильтров показаны на рисунке D.1 (а, б, с).




1 — наружный диаметр блока фильтра; 2 — наружный диаметр фильтрата;  
3 — наружный диаметр базовой трубы; 4 — наружный диаметр внутреннего фильтра

Рисунок D.1 – Типы противопесочных фильтров


**D.2 Конструкция противопесочного фильтра**

Фильтры могут быть выполнены как в виде одного блока (а), двух блоков (см. рисунок D.3), так и в виде блоков с более чем двумя противопесочными фильтрами.



1 — совокупная длина; 2 — рабочая длина от муфты; 3 — длина блока фильтра;  
4 — рабочая длина от резьбы

Рисунок D.2 – Комплект с одним противопесочным фильтром



1 — совокупная длина; 2 — рабочая длина от муфты; 3 — длина блока фильтра;  
4 — рабочая длина от резьбы; 5 — центральный разрыв между блоками фильтров


Рисунок D.3 – Комплект с двумя противопесочными фильтрами

**Приложение Е**  
**(справочное)**


**Иллюстрации фильтров с проволочной намоткой**

**E.1 Общие требования**


Два основных типа противопесочных фильтров с проволочной намоткой – это фильтры с прямой намоткой и каркасно-стержневые фильтры. Разница в этих изделиях показана на рисунке Е.1 (а, б)



а) прямая намотка



б) каркасно-стержневой



1 — проволочная намотка; 2 — ребро жесткости; 3 — базовая труба; 4 — зазор;  
5 — просвет между ребром жесткости и базовой трубой


Рисунок Е.1 – Типы противопесочных фильтров с проволочной намоткой

**Приложение F**  
(справочное)


**Иллюстрации фильтров с гравийной набивкой**

**F.1 Общие требования**

Два основных типа противопесочных фильтров с гравийной набивкой – это фильтры с прямой намоткой и каркасно-стержневые фильтры. Разница в этих изделиях показана на рисунке F.1 (а, б).



а) прямая намотка




б) каркасно-стержневой

- 1 — наружный блок фильтра; 2 — внутренний блок фильтра; 3 — базовая труба;
- 4 — песок или синтетический наполнитель; 5 — просвет между ребром жесткости и базовой трубой; 6 — проволочная обмотка внутреннего блока фильтра;
- 7 — ребро жесткости внутреннего блока фильтра; 8 — проволочная обмотка внешнего блока фильтра;
- 9 — ребро жесткости внешнего блока фильтра; 10 — зазор


Рисунок F.1 – Типы противопесочных фильтров с гравийной набивкой

**Иллюстрации фильтров с металлической сеткой****G.1 Общие требования**

Два основных противопесочных фильтров с металлической сеткой – это фильтры прямолинейной конструкции с рядом круглых отверстий в защитном кожухе или фильтры со смещенной конструкцией с узкими отверстиями. Разница в этих изделиях показана на рисунке G.1 (а, б).



а) прямолинейная конструкция



б) смещенная конструкция

- 1 – кожух; 2 – фильтрат металлической сетки; 3 – базовая труба; 4 – дренажный или поддерживающий слой; 5 – просвет между дренажным слоем и базовой трубой;  
6 – просвет между металлической сеткой и базовой трубой;  
7 – просвет между кожухом и металлической сеткой

Рисунок G.1 – Типы противопесочных фильтров с металлической сеткой

Приложение Н  
(справочное)

**Проверка увеличенного размера зазора проволочной обмотки**

**Н.1 Общие требования**

При определенном использовании противопесочных фильтров с проволочной намоткой может потребоваться проверка размера зазора. Целью настоящего приложения является определение требований для проверки увеличенного размера зазора.

**Н.2 Проверка**

Проверку должны выполнять в соответствии с требованиями 7.4.3.4.2 и приведенными ниже.

- Разделить каждый блок фильтра на четыре приблизительно равные части и присвоить каждой части линейное направление вдоль фильтра в положении приблизительно 0°, 90°, 180° и 270°.
- Измерить не менее 95 % зазоров на линейном направлении в каждом положении.

## Библиография

- [1] ISO 9000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (Системы менеджмента качества — Основные положения и словарь)
- [2] ISO/TS 29001 Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations (Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Отраслевые системы менеджмента качества. Требования к организациям, поставляющим продукцию и услуги)
- [3] ISO 11960 Petroleum and natural ga sindustries — Steel pipes for use a casing or tubing for wells (Промышленность нефтяная и газовая. Стальные трубы для применения в скважинах в качестве обсадных и насосно-компрессорных)
- [4] ASME Boiler and Pressure Vessel Code BPVC — Section II: Materials: Part D: Properties (Свод правил по котлам и сосудам высокого давления (BPVC) Американского общества инженеров-механиков (ASME), Раздел II, Характеристики материалов — Часть D: Свойства)
- [5] ISO 9044 Industrial woven wire cloth — Technical requirements and tests (Ткань проволочная промышленная. Технические требования и испытания)
- [6] ASTM E2016 Standard Specification for Industrial Woven Wire Cloth (Спецификация на проволочную ситоткань и испытательные сите)
- [7] ASME, Boiler and Pressure Vessel Code BPVC — Section IX: Welding and Brazing Qualifications (Свод правил по котлам и сосудам высокого давления (BPVC) Американского общества инженеров-механиков (ASME) — Раздел IX: Характеристики сварки и пайки)
- [8] ASTM E165 ASTM E165, Standard Test Method for Liquid Penetrant Examination (Метод контроля проникающими жидкостями)
- [9] ASME, Boiler and Pressure Vessel Code BPVC — Section VIII: 1998, Div. 1, Appendix 8: Methods for Liquid Penetrant Examination (PT) (Свод правил по котлам и сосудам высокого давления (BPVC) Американского общества инженеров-механиков (ASME), Раздел VIII: 1998, подраздел 1. Приложение 8 — Методы цветной дефектоскопии)
- [10] ISO 9712 Non-destructive testing — Qualification and certification of personnel Контроль неразрушающий — Аттестация и сертификация персонала
- [11] ASNT SNT-TC-1A Recommended Practice No. SNT-TC-1A — Non-Destructive Tests (Классификация персонала, его аттестация при неразрушающем методе контроля)
- [12] ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий)
- [13] ISO 10414-1 Petroleum and natural gas industries — Field testing of drilling fluids — Part 1: Water-based fluids (Промышленность нефтяная и газовая — Полевые испытания буровых растворов — Часть 1: Растворы на водной основе)
- [14] ANSI/API RP 13B—1/ISO 10414-1 Recommended Practice for Field Testing Water-Based Drilling Fluids (Рекомендуемая практика полевых испытаний буровых растворов на водной основе)
- [15] ASTM E11 Standard Specification for Wire Cloth and Sieves for Testing Purposes (Спецификация на проволочную ситоткань и сите для испытательных целей)

---

УДК 622.24.05:006.354

МКС 75.180.10

MOD

Ключевые слова: оборудование скважинное, фильтры противопесочные, проектирование, утверждение проектов, изготовление, функциональная оценка, ремонт, исправление, испытания, погрузочно-разгрузочные работы, хранение

---

Подписано в печать 01.10.2014. Формат 60x84<sup>1/2</sup>.  
Усл. печ. л. 5,12. Тираж 33 экз. Зак. 4002.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru)      [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)