

**К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА.  
БУМАГА. КАРТОН**

**Группа К52**

**Изменение № 2 ГОСТ 16489—78 Масса древесная. Правила приемки. Методы отбора проб**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.04.88 № 1140**

**Дата введения 01.10.88**

**Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на древесную массу и устанавливает правила приемки и методы отбора проб для испытаний».**

*(Продолжение см. с. 250)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 16489—78)*

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Приемка древесной массы проводится партиями.

За партию принимают количество древесной массы, состоящее из единиц продукции одного наименования, одинаковых технических характеристик, оформленных одним документом о качестве, не более 30 т в пересчете на воздушно-сухую массу.

За единицу продукции принимают кипу древесной массы.

Документ о качестве должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак;

наименование продукции, марку;

порядковый номер партии;

количество единиц продукции в партии;

массу брутто и нетто;

дату изготовления;

*(Продолжение см. с. 251)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 16489—78)*

обозначение нормативно-технической документации;  
результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии продукции требованиям нормативно-технической документации».

Пункт 2.1. Четвертый, пятый абзацы изложить в новой редакции: «От каждой кипы отбирают точечные пробы по диагонали в трех местах: две — из двух углов кипы на расстоянии  $(12 \pm 3)$  см от края, третью — из центра кипы.

Отбор точечных проб производят на расстоянии около 0,5 высоты кипы. Из точечных проб составляют объединенную пробу».

*(Продолжение см. с. 252)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 16489—78)*

Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить слова: «отбирают пробу размером приблизительно 200×200 мм» на «отбирают точечную пробу размером около (200××200) мм».

Пункт 2.3. Заменить слова: «отбор проб» на «отбор точечных проб».

Пункт 2.5. Заменить слова: «отбора проб» на «составления объединенной пробы».

(ИУС № 7 1988 г.)