

15945-82



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КОНУСЫ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ
С КОНУСНОСТЬЮ 7:24**

РАЗМЕРЫ

ГОСТ 15945-82

Издание официальное

Цена 3 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Г. А. Монахов, Н. Ф. Хлебалин, В. Л. Косовский, С. С. Кедров,
М. Я. Кашепава, Л. М. Кордыш, Н. П. Семченкова, Т. Г. Сазонова,
Е. И. Жукова

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра Н. А. Папичев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 ноября 1982 г. № 4285

**КОНУСЫ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ
КОНУСНОСТЬЮ 7 : 24****Размеры**Internal and external 7 : 24 tapers.
Dimensions**ГОСТ
15945-82**Взамен
ГОСТ 15945-70


ОКП 38 70000000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 ноября 1982 г. № 4285 срок введения установлен

с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Размеры конусов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



* Размер для справок.

Размеры в мм

Обозначение конуса	Размеры в мм		Обозначение конуса	Размеры в мм	
	D	L		D	L
10	15,87	21,8	50	69,85	103,7
15	19,05	26,9	55	88,90	132,0
25	25,40	39,8	60	107,96	163,7
30	31,75	49,2	65	133,35	200,0
35	38,10	57,2	70	165,10	247,5
40	44,45	65,6	75	203,20	305,8
45	57,15	84,8	80	254,00	390,8

Пример условного обозначения конуса 50:
Конус 50 ГОСТ 15945—82

Редактор *А. Л. Владимиров*
 Технический редактор *А. Г. Каширин*
 Корректор *Л. А. Пономарева*

Сдано в наб. 26.11.82 Подл. к печ. 28.12.82 0,25 л. л. 0,10 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 3110