

**КОКИЛИ ОБЛИЦОВАННЫЕ.  
ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ  
ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное




## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОКИЛИ ОБЛИЦОВАННЫЕ.  
ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ  
КОМПЛЕКТОВГОСТ  
19516-74\*

## Конструкция и размеры

Facing chill moulds. Guide bush for gated patterns.  
Construction and dimensionsПостановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 февраля 1974 г. № 436  
дата введения установлена 01.01.75

Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 15.02.82 № 624

1. Конструкция и размеры направляющей втулки должны соответствовать указанным на  
чертеже.

Масса, кг, не более — 0,65.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Издание (июль 2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1982 г. (ИУС 6-82)

© Издательство стандартов, 1974  
© ИПК Издательство стандартов, 2000

## С. 2 ГОСТ 19516—74

Условное обозначение направляющей втулки:

*Втулка 0402—0071 ГОСТ 19516—74*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Твердость — HRC 45 . . . 50.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
5. Резьба — по ГОСТ 9150—81 и ГОСТ 24705—81.
- 4, 5. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**
6. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
7. Пример установки направляющей втулки указан в приложении к ГОСТ 19515—74.
8. Конструкция и размеры отверстия для установки направляющей втулки указаны в приложении 2 к ГОСТ 19513—74.

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 20.06.2000. Подписано в печать 18.08.2000. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,25.  
Тираж 94 экз. С 5697. Зак. 725.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102