

ЦВЕТКИ КОРОВЯКА

(Flores Verbasci)
Mullein's flowers

ГОСТ

14144—69

Взамен
ОСТ НКВТ 6944/313

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 2 января 1969 г. № 58 срок введения установлен

с 01.06.69

Постановлением Госстандарта СССР от 23.06.69
№ 1945 срок действия продлен

до 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на высушенные, полностью раскрывшиеся венчики с тычинками (цветки) дикорастущего двухлетнего растения коровяка скипетровидного (высокого) (*Verbascum thapsiforme* Schrad.), коровяка мохнатого (лекарственного) (*Verbascum phlomoides* L.), коровяка великолепного (*Verbascum speciosum* Schrad.) и коровяка обыкновенного (*Verbascum thapsus* L.) семейства норичниковых (*Scrophulariaceae*), предназначенные для использования в качестве лекарственного сырья.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цветки коровяка должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименования показателей	Нормы
1. Внешний вид	Венчики без чашечек диаметром от 2,5 до 4 см (у коровяка обыкновенного от 1 до 2 см), слегка неправильные, с короткой трубкой и пятилопастным отгибом. Внутренняя поверхность венчика гладкая, наружная — густо опушенная. К трубке венчика, чередуясь с его долями,

Издание официальное

Перепечатка воспроизведена

Периодизация

Наименования показателей	Нормы
	прикреплены пять тычинок с сравнимо длинными тычиночными нитями, из которых две длинные и голые с продолговатыми длинноязычатыми пыльниками, остальные короткие, покрытые густыми беловатыми или желтоватыми волосками. У коровьяка великолепного все пять тычинок белоопушенные
2. Цвет	Ярко-желтый
3. Запах	Слабый, ароматный
4. Вкус	Сладковатый
5. Влажность, %, не более	11,0
6. Массовая доля общей золы, %, не более	6,0
7. Массовая доля измельченных частиц, проходящих сквозь сито ТУ 23.2.2068—89 с отверстиями диаметром 2 мм, %, не более	4,0
8. Массовая доля других частей коровьяка (чашечек, нераспустившихся цветков с чашечками и пр.), %, не более	2,0
9. Массовая доля побуревших цветков, %, не более	3,0
10. Массовая доля посторонних примесей, %, не более:	
органической (части других неядовитых растений)	0,25
минеральной (земля, песок, камешки)	0,25

Примечание. При заготовке сырья необходимо следить, чтобы не были ошибочно собраны цветки похожих по внешнему виду, но не являющихся лекарственными коровьяка черного (*Verbascum pigmentum* L.) и коровьяка тараканьего (*Verbascum thapsus* L.) Эти виды отличаются от заготавливаемых видов коровьяка темноопушенными тычиночными нитями.

1.2. Заготовители и поставщики сырья должны гарантировать соответствие сырья требованиям настоящего стандарта.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Отбор образцов цветков коровьяка и определение их качества проводят по ГОСТ 24027.0—80 — ГОСТ 24027.2—80.

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковку и маркировку цветков коровяка производят по ГОСТ 6077—80.

3.2. Хранение и транспортирование цветков коровяка должны производить в соответствии с требованиями инструкции, утвержденной Министерством медицинской промышленности СССР.