



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ ЭКИПАЖУ САМОЛЕТА
И ВЕРТОЛЕТА**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 22686—85

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ЭКИПАЖУ САМОЛЕТА И ВЕРТОЛЕТА****Термины и определения**Data indicators for aircraft crew.
Terms and definitions**ГОСТ
22686—85**Взамен
ГОСТ 22686—77

ОКСТУ 7501

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 февраля 1985 г. № 437 срок введения установлен

с 01.07.86

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий средств отображения информации экипажу самолета и вертолета.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ 26387—84.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов—синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.



В стандарте имеется справочное приложение, содержащее общетехнические понятия, используемые в средствах отображения информации.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Термин	Определение
--------	-------------

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

<p>1. Система отображения информации экипажу самолета (вертолета) Система отображения информации</p>	<p>Совокупность средств отображения информации, установленных на рабочих местах членов экипажа, соответствующая требованиям иерархических уровней построения и структурной организации информационной модели системы «экипаж — самолет (вертолет)»</p>
<p>2. Средство отображения информации экипажу самолета (вертолета) Средство отображения информации</p>	
<p>Идн. <i>Устройство отображения информации</i></p>	
<p>3. Средство визуального отображения информации экипажу самолета (вертолета) Средство визуального отображения информации</p>	—
<p>4. Средство звукового отображения информации экипажу самолета (вертолета) Средство звукового отображения информации</p>	—
<p>5. Средство тактильного отображения информации экипажу самолета (вертолета) Средство тактильного отображения информации</p>	
<p>6. Авиационная система индикации Система индикации Идн. <i>Индикация</i></p>	<p>Средство отображения информации экипажу самолета (вертолета), обеспечивающее ее восприятие механорецепторами кожи члена экипажа</p>
<p>7. Экранная авиационная система индикации Экранная система индикации</p>	<p>Часть системы отображения информации экипажу самолета или вертолета, состоящая из авиационных приборов и (или) индикаторов</p>
<p>8. Двухэкранная (многоэкранная) авиационная система отображения информации экипажу самолета (вертолета) Двухэкранная (многоэкранная) система отображения информации</p>	<p>Авиационная система индикации, основной объем информации которой выдается с помощью авиационных экранных индикаторов</p>
	<p>Система отображения информации экипажу самолета (вертолета), в состав которой входят два (несколько) авиационных экранных индикатора</p>

Термин	Определение
<p>9. Вид индикации пилотажно-навигационных и прицельных параметров Вид индикации</p>	<p>Вид отображения пилотажно-навигационных и прицельных параметров, определяемой системой отсчета, т. е. тем, что принимают в качестве неподвижной системы координат: самолет — «вид с самолета на землю» или землю — «вид с земли на самолет»</p>
<p>10. Авиационный прибор Прибор</p>	<p>Измерительное устройство, состоящее в одном корпусе индикационную и приемно-измерительную часть или датчик, входящее в состав авиационной системы индикации экипажу самолета или вертолета</p>
<p>11. Авиационный индикатор Индикатор Инд. Указатель</p>	<p>Средство визуального отображения информации экипажу самолета или вертолета о количественном и (или) качественном значении параметров</p>
<p>12. Лицевая часть авиационного индикатора (прибора) Лицевая часть индикатора (прибора)</p>	<p>Часть авиационного индикатора (прибора), установленного на рабочем месте члена экипажа самолета или вертолета и обращенная к нему</p>
<p>13. Авиационная мнемоническая схема Мнемосхема</p>	<p>Скомпонованная в соответствии с правилами мнемоники группа средств контроля и управления или их изображения на экране, относящихся к одной авиационной системе, связанных между собой соединительными линиями, упрощенно воспроизводящими связи, существующие между объектами системы</p>
<p>14. Авиационная система сигнализации Система сигнализации Инд. Сигнализация</p>	<p>Часть системы отображения информации экипажу самолета или вертолета, включающая все сигнализаторы, установленные в кабине и (или) на рабочих местах</p>
<p>15. Авиационный сигнализатор Сигнализатор</p>	<p>Средство отображения информации экипажу самолета или вертолета о соответствии или несоответствии систем или объекта требуемому состоянию и в ряде случаев о путях приведения к требуемому состоянию в виде визуальных, звуковых или тактильных сигналов</p>

ВИДЫ АВИАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ, ИНДИКАТОРОВ И СИГНАЛИЗАТОРОВ

16. Многофункциональный авиационный индикатор
Многофункциональный индикатор
17. Комбинированный авиационный индикатор (прибор)
Комбинированный индикатор (прибор)

Авиационный индикатор, обслуживающий разные системы на различных этапах полета

Авиационный индикатор (прибор), отображающий одновременно значения двух и более параметров, используемых на одном этапе полета и (или) относящихся к одной функциональной системе

Термин	Определение
18. Сдвоенный (строенный, счетверенный) авиационный индикатор (прибор)	Авиационный индикатор (прибор), отображающий два (три, четыре) одинаковых параметра разных двигателей или систем
Сдвоенный (строенный, счетверенный) индикатор (прибор) Инд. <i>Двухстрелочный (трехстрелочный) индикатор (прибор)</i>	
19. Комплексный авиационный индикатор Комплексный индикатор	Многофункциональный авиационный индикатор, отображающий значения обобщенных параметров.
20. Интегральный авиационный индикатор Интегральный индикатор	Примечание. К обобщенным параметрам относятся параметры, комплексно характеризующие режим полета или работы силовой установки
21. Мнемонический авиационный индикатор Мнемониндикатор	Экранный авиационный индикатор, отображающий целостно, наглядно и обобщенно положение самолета или вертолета в пространстве и относительно заданной траектории
22. Основной авиационный индикатор (прибор) Основной индикатор (прибор)	Авиационный индикатор, лицевая часть которого построена в соответствии с правилами мнемоники и имеет конфигурацию типа: вид на самолет или вертолет или его агрегаты сверху или сзади или сбоку
23. Резервный авиационный индикатор (прибор) Резервный индикатор (прибор) Инд. <i>Дублирующий индикатор (прибор)</i> <i>Аварийный индикатор (прибор)</i>	Авиационный индикатор (прибор), входящий в состав минимально необходимого числа средств отображения информации экипажу самолета или вертолета, установленных на рабочем месте
24. Дублирующий авиационный индикатор (прибор) Дублирующий индикатор (прибор) Инд. <i>Резервный индикатор (прибор)</i>	Авиационный индикатор (прибор), используемый в случае отказа основного авиационного индикатора (прибора) того же параметра
25. Коллиматорный индикатор Инд. <i>Проекционный индикатор</i>	Авиационный индикатор (прибор), установленный наряду с основным индикатором и используемый другим членом экипажа
26. Индикатор прямого видения	Авиационный индикатор, основанный на коллиматорном принципе формирования отсчетных элементов
27. Экранный авиационный индикатор Экранный индикатор	Авиационный индикатор, изображение на котором представляется в плоскости экрана
	Авиационный индикатор, в котором индикационные элементы формируются на экране любого принципа действия и обеспечивают члену экипажа качественное восприятие информации

Термин	Определение
28. Плоский экранный авиационный индикатор	—
Плоский экранный индикатор	
29. Двухформатный (многоформатный) авиационный индикатор	Экранный авиационный индикатор, на экране которого одновременно индицируются два (много) формата (форматов) изображения
Двухформатный (многоформатный) индикатор	
30. Формат изображения авиационного индикатора	Сформированная на экране или части экрана авиационного индикатора совокупность индикационных элементов для отображения необходимого состава авиационных параметров, имеющих одно функциональное название
31. Сенсорный авиационный индикатор	Экранный авиационный индикатор, экран которого использует член экипажа для управления посредством прикосновения или приближения к нему пальцев
Сенсорный индикатор	
32. Авиагоризонт	Комбинированный авиационный прибор, измеряющий и индицирующий углы крена и тангажа самолета или вертолета
33. Авиационный высотомер	Авиационный прибор, измеряющий и индицирующий высоту полета самолета или вертолета
Высомер	
34. Авиационный вариометр	Авиационный прибор, измеряющий и индицирующий вертикальную скорость полета самолета или вертолета
Вариометр	
Ндп. <i>Индикатор вариометра</i>	
35. Индикатор высотных параметров	Комбинированный авиационный индикатор, отображающий сочетания текущих и заданных значений барометрической высоты, радиовысоту и вертикальную скорость полета
36. Индикатор барометрической высоты	—
Индикатор высоты	
Ндп. <i>Указатель высоты</i>	
37. Индикатор вертикальной скорости полета	—
38. Индикатор скоростных параметров	Комбинированный авиационный индикатор, отображающий сочетания текущих и заданных значений числа М, приборной скорости, истинной скорости, истинной воздушной скорости и путевой скорости полета
39. Индикатор числа М	—
Ндп. <i>Махометр</i>	
40. Индикатор приборной скорости	—
41. Индикатор истинной воздушной скорости полета	
Ндп. <i>Индикатор воздушной скорости</i>	

Термин	Определение
42. Индикатор путевой скорости полета	—
Инд. <i>Указатель путевой скорости</i>	
43. Индикатор угла атаки	—
Инд. <i>Указатель угла атаки</i>	
44. Индикатор угла тангажа	—
Инд. <i>Указатель угла тангажа</i>	
45. Индикатор угла скольжения	—
Инд. <i>Индикатор скольжения</i>	
46. Командно-пилотажный индикатор	Многофункциональный авиационный индикатор, отображающий информацию в вертикальной плоскости, а также команды, формируемые вычислителем системы траекторного управления
Инд. <i>Командно-пилотажный прибор</i>	
Директорный индикатор	
47. Навигационно-плановый индикатор	Многофункциональный авиационный индикатор, отображающий информацию, необходимую для управления самолетом или вертолетом в горизонтальной плоскости
Инд. <i>Навигационно-плановый прибор</i>	
48. Картографический авиационный индикатор	Авиационный индикатор, отображающий картографическую информацию, в котором наряду с местоположением самолета или вертолета индицируется дополнительная навигационно-тактическая информация
Картографический индикатор	Авиационный индикатор, отображающий только картографическую информацию
49. Авиационный навигационный планшет	Комбинированный авиационный индикатор, отображающий магнитный курс и курсовой угол радиостанции
Инд. <i>Навигационный планшет</i>	
50. Радиомагнитный авиационный индикатор	Экранимый авиационный индикатор, отображающий члену экипажа необходимую навигационную и тактическую информацию
Инд. <i>Радиомагнитный индикатор</i>	
51. Индикатор обстановки в горизонтальной плоскости	Экранимый авиационный индикатор, отображающий необходимые летчику пилотажные, навигационные и, в зависимости от назначения самолета или вертолета, прицельные параметры
Инд. <i>Индикатор обстановки в горизонтальной плоскости</i>	
52. Индикатор обстановки в вертикальной плоскости	Авиационный индикатор, отображающий пилотажно-навигационные и прицельные параметры
Инд. <i>Индикатор обстановки в вертикальной плоскости</i>	
53. Пилотажно-прицельный индикатор	Авиационный индикатор, основанный на коллиматорном принципе формирования отсчетных элементов в направлении взгляда летчика, смотрящего вперед во внешнее пространство
Инд. <i>Коллиматорный индикатор</i>	
55. Индикатор располагаемой дальности полета	—
56. Индикатор располагаемого времени полета	—

Термин	Определение
57 Индикатор положения управляющих поверхностей	—
Инд.: Указатель положения управляющих поверхностей	
58 Индикатор стреловидности крыла	—
Инд.: Указатель стреловидности крыла	
59 Индикатор параметра силовой установки	—
Индикатор силовой установки	
60. Индикатор основного параметра силовой установки	Авиационный индикатор, отображающий значение параметра силовой установки, контролируемого с повышенной точностью
61 Индикатор вспомогательного параметра силовой установки	Авиационный индикатор, отображающий значение параметра силовой установки, к точности контроля которого не предъявляются повышенных требований
Инд.: Индикатор второстепенного параметра	
62 Индикатор тахометра	—
Инд.: Индикатор числа оборотов	
63 Индикатор температуры выходящих газов	—
Инд.: Индикатор температуры выходящих газов	
64. Индикатор параметра системы самолета (вертолета)	Авиационный индикатор, используемый для контроля параметров
65. Индикатор шага винта вертолета	—
66. Индикатор частоты вращения винта вертолета	—
Инд.: Индикатор числа оборотов	
67. Профильный авиационный индикатор	Авиационный индикатор, в котором в качестве индикационного элемента используют профильный указатель
Инд.: профильный индикатор	
Инд.: Вертикальношкальный индикатор	
68. Цифровой (цифрострелочный) авиационный индикатор	Авиационный индикатор, в котором в качестве индикационного элемента используется цифровой (цифрострелочный) указатель с дискретно изменяющимся показанием счетчика
Инд.: Цифровой (цифрострелочный) индикатор	
69. Ленточный авиационный индикатор	Авиационный индикатор, в котором в качестве индикационного элемента используют подвижный ленточный циферблат
Ленточный индикатор	
Инд.: Индикатор с ленточной шкалой	
70. Авиационное универсальное сигнальное табло	Авиационный сигнализатор с автоматически заменяемыми в зависимости от ситуации надписями и символами
Универсальное сигнальное табло	

Термин	Определение
71. Мнемонический авиационный сигнализатор Мнемонический сигнализатор	Авиационный светосигнализатор, лицевая часть которого построена в соответствии с правилами мнемоники и обеспечивает наглядное отображение сигнальной информации на ограниченной площади приборной доски самолета или вертолета
72. Звуковой авиационный сигнализатор Звуковой сигнализатор	Авиационный сигнализатор, подающий сигнал в кабину или шлемофон члена экипажа самолета или вертолета
73. Речевой авиационный сигнализатор Речевой сигнализатор	Авиационный сигнализатор, подающий речевую информацию женским голосом в шлемофон члена экипажа самолета или вертолета
74. Тактильный авиационный сигнализатор Тактильный сигнализатор	Авиационный сигнализатор, воздействующий на механорецепторы кожи члена экипажа
75. Авиационный светосигнализатор Светосигнализатор	По ГОСТ 21658—76
Ндп. Сигнальная лампа	
76. Центральный сигнальный огонь Ндп. Центральный сигнализатор	Авиационный светосигнализатор, привлекающий внимание и информирующий члена экипажа самолета или вертолета о включении любого из относящихся к нему аварийных или предупреждающих сигналов
77. Интегральный авиационный сигнализатор Интегральный сигнализатор	Авиационный сигнализатор, требующий осуществления одних и тех же действий при срабатывании любого из подключенных к нему сигналов
78. Резервный авиационный сигнализатор Резервный сигнализатор Ндп. Дублирующий сигнализатор	Авиационный сигнализатор, используемый при отказе основного сигнализатора того же параметра
79. Дублирующий авиационный сигнализатор Дублирующий сигнализатор Ндп. Резервный сигнализатор	Авиационный сигнализатор, установленный наряду с основным сигнализатором и используемый другим членом экипажа

ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЦЕВЫХ ЧАСТЕЙ АВИАЦИОННЫХ ИНДИКАТОРОВ И СИГНАЛИЗАТОРОВ

80. Индикационный элемент авиационного индикатора Индикационный элемент	Элемент лицевой части авиационного индикатора, относительное смещение или изменение формы и цвета которого является функцией значения индицируемого параметра
81. Планка авиационного индикатора Планка	Индикационный элемент авиационного индикатора в виде узкой полоски или световой линии, перемещающейся поступательно

Термин	Определение
82. Отсчетный индекс авиационного индикатора	Элемент лицевой части авиационного индикатора, служащий для отсчета текущих, заданных или предельно допустимых значений индицируемого параметра
Индекс Ндп. <i>Указатель</i> Ндп. <i>Репер</i>	—
83. Световой индекс авиационного индикатора	—
Световой индекс Ндп. <i>Зайчик</i>	—
84. Профильный указатель авиационного индикатора	Индикационный элемент авиационного индикатора в виде границы двух контрастных тонов, движущийся относительно неподвижного циферблата
Профильный указатель Ндп. <i>Столбик</i>	Сигнальное устройство в виде флажка, перекрывающего полностью или частично отказавший индикационный элемент авиационного индикатора
85. Сигнальный флажок авиационного индикатора	Изображение системы координат авиационного индикатора, накладываемое на цель или метку цели
Сигнальный флажок	Изображение центра подвижной системы координат авиационного индикатора, накладываемое на цель или метку цели
86. Прицельная сетка авиационного индикатора	Искусственное изображение цели, указывающее ее положение в системе координат авиационного индикатора
Прицельная сетка Ндп. <i>Прицельное кольцо</i>	—
87. Прицельная марка авиационного индикатора	Шкала авиационного индикатора с одним рядом отметок
Прицельная марка Ндп. <i>Прицельное кольцо</i> Ндп. <i>Прицельная метка</i>	Шкала авиационного индикатора с отметками и цифрами, светящимися без облучения внешним источником лучистой энергии
88. Метка цели авиационного индикатора	Шкала авиационного индикатора с отметками и цифрами, светящимися под воздействием внешнего источника лучистой энергии
Метка цели	—
89. Вертикальная шкала авиационного индикатора	Циферблат авиационного индикатора в виде подвижной ленты
Вертикальная шкала Ндп. <i>Профильная шкала</i>	—
90. Однорядная шкала авиационного индикатора	—
Однорядная шкала Ндп. <i>Однорядная шкала</i>	—
91. Самосветящаяся шкала авиационного индикатора	—
Самосветящаяся шкала Ндп. <i>Светящаяся шкала</i>	—
92. Светящаяся шкала авиационного индикатора	—
Светящаяся шкала	—
93. Многошкальный циферблат авиационного индикатора	—
Многошкальный циферблат	—
94. Ленточный циферблат авиационного индикатора	—
Ленточный циферблат	—

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Авиагоризонт	32
Барометр	34
Вариометр авиационный	34
Вид индикации	9
Вид индикации пилотажио-навигационных и прицельных параметров	9
Высотомер	33
Высотомер авиационный	33
Зачник	83
Индекс	82
Индекс авиационного индикатора отсчетный	82
Индекс авиационного индикатора световой	83
Индекс световой	83
Индикатор	11
<i>Индикатор аварийный</i>	23
Индикатор авиационный	11
Индикатор авиационный дублирующий	24
Индикатор авиационный двухформатный	29
Индикатор авиационный интегральный	20
Индикатор авиационный картографический	48
Индикатор авиационный комбинированный	17
Индикатор авиационный комплексный	19
Индикатор авиационный ленточный	69
Индикатор авиационный многоформатный	29
Индикатор авиационный mnemonicеский	21
Индикатор авиационный многофункциональный	16
Индикатор авиационный основной	22
Индикатор авиационный профильный	67
Индикатор авиационный резервный	23
Индикатор авиационный радиоманитный	50
Индикатор авиационный сдвоенный	18
Индикатор авиационный сенсорный	31
Индикатор авиационный строенный	18
Индикатор авиационный счетверенный	18
Индикатор авиационный цифровой	68
Индикатор авиационный цифрострелочный	68
Индикатор авиационный экранный	27
Индикатор авиационный экранный плоский	28
Индикатор барометрической высоты	36
<i>Индикатор вариометра</i>	34
<i>Индикатор вертикальношкальный</i>	67
Индикатор вертикальной скорости полета	37
<i>Индикатор воздушной скорости</i>	41
<i>Индикатор высоты</i>	36
Индикатор вспомогательного параметра силовой установки	61
<i>Индикатор второстепенного параметра</i>	61
Индикатор высотных параметров	35
Индикатор двухформатный	29
<i>Индикатор двухстрелочный</i>	18
Индикатор директорный	46
<i>Индикатор дублирующий</i>	23
Индикатор дублирующий	24
Индикатор интегральный	20
Индикатор истинной воздушной скорости полета	41

Индикатор картографический	48
<i>Индикатор коллиматорный</i>	54
Индикатор коллиматорный	25
Индикатор командно-пилотажный	46
Индикатор комбинированный	17
Индикатор комплексный	19
Индикатор ленточный	69
Индикатор многоформатный	29
Индикатор многофункциональный	16
Индикатор навигационно-планоный	47
Индикатор «на лобовом стекле»	54
Индикатор обстановки в вертикальной плоскости	52
Индикатор обстановки в горизонтальной плоскости	51
Индикатор основной	22
Индикатор основного параметра силовой установки	60
Индикатор параметра системы вертолета	64
Индикатор параметра силовой установки	59
Индикатор параметра системы самолета	64
Индикатор пилотажно-прицельный	53
Индикатор положения управляющих поверхностей	57
Индикатор приборной скорости	40
<i>Индикатор проекционный</i>	25
Индикатор профильный	67
Индикатор прямого видения	26
Индикатор путевой скорости полета	42
Индикатор радиовысигнутый	50
Индикатор располагаемого времени полета	56
Индикатор располагаемой дальности полета	55
Индикатор резервный	23
<i>Индикатор резервный</i>	24
Индикатор двойной	18
<i>Индикатор с ленточной шкалой</i>	69
Индикатор сенсорный	31
Индикатор силовой установки	59
<i>Индикатор скольжения</i>	45
Индикатор скоростных параметров	38
Индикатор стреловидности крыла	58
Индикатор строчный	18
Индикатор счетверенный	18
Индикатор тахометра	62
Индикатор температуры выходящих газов	63
<i>Индикатор температуры выхлопных газов</i>	63
<i>Индикатор трехстрелочный</i>	18
Индикатор угла атаки	43
Индикатор угла скольжения	45
Индикатор угла тангажа	44
Индикатор цифровой	68
Индикатор цифрострелочный	68
Индикатор частоты вращения винта вертолета	66
Индикатор числа М	39
<i>Индикатор числа оборотов</i>	62, 66
Индикатор шага винта вертолета	65
Индикатор экранный	27
Индикатор экранный плоский	28
<i>Индикация</i>	6
<i>Кольцо прицельное</i>	86, 87
<i>Лампа сигнальная</i>	75

Марка авиационного индикатора прицельная	87
Марка прицельная	87
Махометр	89
Метка прицельная	87
Метка цели	88
Метка цели авиационного индикатора	88
Мнемониджатор	21
Мнемосхема	13
Огонь сигнальный центральный	76
Плакка	81
Плакка авиационного индикатора	81
Планшет навигационный	49
Планшет навигационный авиационный	49
Прибор	10
Прибор аварийный	23
Прибор авиационный	10
Прибор авиационный дублирующий	24
Прибор авиационный комбинированный	17
Прибор авиационный основной	22
Прибор авиационный резервный	23
Прибор авиационный сдвоенный	18
Прибор авиационный строенный	18
Прибор авиационный счетверенный	18
Прибор двухстрелочный	18
Прибор дублирующий	24
Прибор дублирующий	23
Прибор командно-пилотажный	46
Прибор комбинированный	17
Прибор навигационно-плановый	47
Прибор основной	22
Прибор резервный	23
Прибор резервный	24
Прибор сдвоенный	18
Прибор строенный	18
Прибор счетверенный	18
Прибор трехстрелочный	18
Репер	82
Светосигнализатор	75
Светосигнализатор авиационный	75
Сетка авиационного индикатора прицельная	86
Сетка прицельная	86
Сигнализатор	15
Сигнализатор авиационный	15
Сигнализатор авиационный дублирующий	79
Сигнализатор авиационный звуковой	72
Сигнализатор авиационный интегральный	77
Сигнализатор авиационный мнемонический	71
Сигнализатор авиационный резервный	78
Сигнализатор авиационный речевой	73
Сигнализатор авиационный тактильный	74
Сигнализатор дублирующий	78
Сигнализатор дублирующий	79
Сигнализатор звуковой	72
Сигнализатор интегральный	77
Сигнализатор мнемонический	71
Сигнализатор резервный	78
Сигнализатор резервный	79

Сигнализатор речевой	73
Сигнализатор тактильный	74
Сигнализатор центральный	76
Сигнализация	14
Система индикации	6
Система индикации экранная	7
Система индикации авиационная	6
Система индикации авиационная экранная	7
Система отображения информации	1
Система отображения информации двухэкранная	8
Система отображения информации многоэкранная	8
Система отображения информации экипажу вертолета	1
Система отображения информации экипажу вертолета двухэкранная	8
Система отображения информации экипажу вертолета многоэкранная	8
Система отображения информации экипажу самолета	1
Система отображения информации экипажу самолета двухэкранная	8
Система отображения информации экипажу самолета многоэкранная	8
Система сигнализации	14
Система сигнализации авиационная	14
Средство визуального отображения информации	3
Средство визуального отображения информации экипажу вертолета	3
Средство визуального отображения информации экипажу самолета	3
Средство звукового отображения информации	4
Средство звукового отображения информации экипажу вертолета	4
Средство звукового отображения информации экипажу самолета	4
Средство отображения информации	2
Средство отображения информации экипажу вертолета	2
Средство отображения информации экипажу самолета	2
Средство тактильного отображения информации	5
Средство тактильного отображения информации экипажу вертолета	5
Средство тактильного отображения информации экипажу самолета	5
Столбик	84
Схема mnemonicическая авиационная	13
Табло сигнальное универсальное	70
Табло сигнальное универсальное авиационное	70
Указатель	11
Указатель	82
Указатель авиационного индикатора профильный	84
Указатель высоты	36
Указатель положения управляющих поверхностей	57
Указатель профильный	84
Указатель стреловидности крыла	58
Указатель путевой скорости	42
Указатель угла атаки	43
Устройство отображения информации	2
Указатель угла тангажа	44
Флажок авиационного индикатора сигнальный	85

Флажок сигнальный	85
Формат изображения авиационного индикатора	30
Циферблат авиационного индикатора ленточный	94
Циферблат авиационного индикатора многошкальный	93
Циферблат ленточный	94
Циферблат многошкальный	93
Часть авиационного индикатора лицевая	12
Часть авиационного прибора лицевая	12
Часть индикатора лицевая	12
Часть прибора лицевая	12
Шкала авиационного индикатора вертикальная	89
Шкала авиационного индикатора однорядная	90
Шкала авиационного индикатора самосветящаяся	91
Шкала авиационного индикатора светящаяся	92
Шкала вертикальная	89
Шкала однорядная	90
<i>Шкала однострочная</i>	90
<i>Шкала профильная</i>	89
Шкала самосветящаяся	91
Шкала светящаяся	92
<i>Шкала светящаяся</i>	91
Элемент авиационного индикатора индикационный	80
Элемент индикационный	80

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ В СРЕДСТВАХ
ОТБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Термин	Определение
1. Точность получения информации	Степень приближения воспринятого членом экипажа значения параметра к его истинному значению. Примечание. Точность получения информации определяется суммарной погрешностью измерения и отсчета.
2. Матричный индикатор	Индикатор, лицевая часть которого представляет матрицу, образованную из светозлучающих элементов.
3. Предельный угол видимости индикатора Прк. Угол обзора индикатора	Предельный угол, образованный нормалью к лицевой части поверхности индикатора и линией направления взгляда, при котором возможно надежное снятие показаний при любом положении указателя.
4. Круговая шкала индикатора Круговая шкала Прк. Концентрическая шкала	—
5. Циферблат индикатора	Конструктивный элемент лицевой части индикатора с нанесенными на него шкалой и обозначениями.
6. Бленкер	Сигнальное устройство электромеханического типа в виде секторов или закрывающего окна.
7. Сигнальный символ Прк. Сигнализационный символ	Символ, воспроизводимый сигнальным устройством.

Редактор *О. К. Абашкова*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Е. И. Еотева*

Слано в наб. 14.03.85 Подп. в печ. 17.04.85 1.0 усл. п. л. 1,13 усл. кр.-отт. 1,30 уч.-изд. л.
Тир. 8000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840 Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 347