



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**УБОРЫ МЕХОВЫЕ ЖЕНСКИЕ**

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 10151—75**

**Издание официальное**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ**  
**Москва**

**УБОРЫ МЕХОВЫЕ ЖЕНСКИЕ**

Общие технические условия

Fur stoles, capes and scarfs for ladies.  
General specifications**ГОСТ**  
**10151—75**

ОКП 89 4400

Срок действия с 01.07.76  
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на женские меховые уборы: пелерины, полупелерины, палантины, горжеты, шарфы, косынки, муфты, изготовленные из выделанных меховых шкурок и их частей.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Женские меховые уборы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по техническому описанию, утвержденному в установленном порядке, и образцам (эталонам) по ГОСТ 15.007—88.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. (Исключен, Изм. № 2).

1.3. Пелерины, полупелерины, палантины, шарфы, косынки и муфты должны быть изготовлены на подкладке.

1.4. Горжеты изготовляют двух типов: плоские — с подкладкой и трубчатые — без подкладки.

1.5. Женские меховые уборы должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1975

© Издательство стандартов, 1993

Переиздание с изменениями

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Шкурки белки	ГОСТ 12780—67	Для верха изделий
2. Шкурки белка	ГОСТ 11809—82	То же
3. Шкурки выхухоли	ТУ 17—1395—75	»
4. Шкурки горностая и ласки	ГОСТ 12804—67	»
5. Каракульча	ГОСТ 10714—73	»
6. Каракуль чистопородный крашенный	ГОСТ 9296—74	»
7. Каракуль чистопородный цветной	ГОСТ 3595—74	»
8. Каракуль чистопородный серый	ГОСТ 3157—69	»
9. Каракуль чистопородный крашенный в цветные тона	ТУ 17—20—81—86	»
10. Шкурки колонка	ГОСТ 12581—67	»
11. Шкурки кролика	ГОСТ 2974—75	»
12. Шкурки крота	ГОСТ 13315—88	Для верха изделий
13. Шкурки куницы	ГОСТ 11616—79	То же
14. Шкурки лисицы красной, хоростовки, сиводушки	ГОСТ 14781—69	»
15. Шкурки лисицы серебристо-черной, платиновой, снежной и черно-бурой	ГОСТ 6803—72	»
16. Шкурки лисицы серебристо-черных, платиновых, снежных и черно-бурых крашенные	ТУ 17—20—130—84	»
17. Шкурки норки	ГОСТ 10322—71	»
18. Шкурки нутрии	ГОСТ 12133—86	»
19. Шкурки ондатры	ГОСТ 12106—74	»
20. Шкурки песца	ГОСТ 7179—70	»
21. Шкурки соболя	ГОСТ 12438—66	»
22. Шкурки соболя крашенные	ТУ 17—20—60—88	»
23. Лапы и полулапы от шкурок лисицы и песца	ТУ 17—20—05—86	»
24. Лапы от шкурок норки	То же	»
25. Скорняжный лоскут каракуля	»	»
26. Хвосты от шкурок куницы, лисицы, норки, песца, соболя	»	»
27. Шкурки ягнят-муаре	ГОСТ 21184—75	»
28. Кожа для одежды и головных уборов	ГОСТ 1875—83	Для расшивки

Примечание. Прикладные и вспомогательные материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

**1.6. (Исключен, Изм. № 3).**

1.7. Изделия должны быть изготовлены из шкурок или их частей, однородных по густоте, высоте, мягкости, извитости, блеску, цвету, окраске волосяного покрова; шкурки с извитым волосяным покровом должны быть подобраны по характеру завитка.

1.8. Окраска, густота, высота волосяного покрова должны соответствовать природным изменениям свойств по участкам шкурки, характерным для данного вида меха.

1.9. Окраска волосяного покрова изделий, изготовленных из шкурок однотонного крашения, должна быть равномерной.

1.10. Дыры, разрывы, плешины, ломины, закусы, а также участки с явно отличающимся характером волосяного покрова должны быть удалены, вставки и приставки подобраны в соответствии с качеством и направлением волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне изделия.

1.11. Допускаются дыры и плешины площадью не более 0,2 см<sup>2</sup>.

**1.12. (Исключен, Изм. № 2).**

1.13. Поперечные швы, соединяющие меховые шкурки или их части, должны совпадать.

1.14. Швы мехового верха должны быть ровными, без пропусков и просечек, без посадки сторон, без захвата волоса в шов, хорошо расправленными.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

1.15. Детали текстильной подкладки должны быть целыми. Швы, соединяющие детали подкладки, — по ГОСТ 12807—88.

1.16. Подкладка должна быть без складок и перекосов.

1.17. Горжеты должны быть изготовлены из шкурок с сохранением головы, хвоста и лап с коготками.

1.18. Головка горжета, имитирующая голову зверя, должна быть на каркасе. Глаза — стеклянные или пластмассовые на прочном креплении.

**1.19. (Исключен, Изм. № 3).**

1.20. Изделия должны быть чистыми и симметрично расправленными.

1.21. В зависимости от состояния волосяного покрова изделия делят на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Наименование видов меха	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Белчьи хребтики некрашенные и крашенные	Первый	Полноволосый, с развившимися направляющими и остевыми волосами, густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвившимися направляющими, остевыми и пуховыми волосами
Шкурки беляка некрашенные и крашенные	Первый	Густой, шелковистый, блестящий, крепкосидящий
	Первый	Полноволосый, блестящий, с густым пухом и частой остью
Шкурки выхухоли некрашенные	Первый	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом, чисто белого цвета
	Второй	Полноволосый, развившийся, с наличием редко разбросанных черных волосков
Шкурки горностая некрашенные	Первый	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недостаточно развившийся
Крашенные	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 75% площади изделия
	Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 50% площади изделия
Каракуля выделанная некрашенная и крашенная	Первый	Завитки узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 75% площади изделия
	Второй	Завитки узкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 50% площади изделия
Каракуль-каракуля	Е	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные вальки по всей площади. Допускается незначительное количество гривок
	И	Густой, шелковистый, блестящий Завитки: упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими гривками, переходящие в короткие узкие вальки или гривки
Каракуль чистопородный выделанный крашенный	3	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: недостаточно плотные и упругие, средние по ширине и длине вальки, переходящие в короткие вальки и бобы.

Продолжение табл. 2

Наименование вида меха	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный выделанный краше- ный	Т	<p>Допускается незначительное количество гри- вок</p> <p>Густой, шелковистый, блестящий.</p> <p>Завитки: упругие узкие и средние по шири- не, длинные и средние по длине ребристые вальки или гривки, или такие же завитки впе- ремежку с полукруглыми вальками, переходя- щие в средние и короткие по длине ребристые вальки и гривки</p>
	ТУ	<p>Густой, шелковистый, блестящий.</p> <p>Завитки: ребристые вальки или гривки ши- рокие, длинные, средние и короткие, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми валь- ками, переходящие в широкие, средние и ко- роткие по длине гривки и ребристые вальки вперемежку с бобами</p>
	С	<p>Густой, шелковистый, блестящий.</p> <p>Завитки: плоские, средние по ширине, длин- ные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гривками, переходящие в короткие плоские завитки</p>
	СС	<p>Недостаточно густой, шелковистый, блестя- щий.</p> <p>Завитки: плоские вальки и гривки, перехо- дящие в более плоские вальки и ласы</p>
	У	<p>Густой, шелковистый, блестящий.</p> <p>Завитки: плотные, упругие разной ширины и длины вальки или такие же, но плоские вальки и гривки, переходящие в средние и ко- роткие по длине вальки, гривки или такие же, но плоские, завитки</p>
	УУ	<p>Недостаточно густой, шелковистый, блестя- щий.</p> <p>Завитки: недостаточно плотные, слабоупру- гие, разные по ширине, средние и короткие по длине вальки или такие же, но плоские завит- ки или гривки, или бобы, переходящие в бо- бы, ласы и плоские завитки</p>
	УУУ	<p>Редкий, малшелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий.</p> <p>Завитки: рыхлый, мелкий боб, кольцо, горо- шек, ласы.</p>
	Каракуль чистопородный цвет- ной окраски «сур»	Первый

Наименование видов меха	Сорт	Характеристика волосяного покрова
	Второй	<p>длины гривки, или гривки в преобладающем количестве попеременно с ребристыми и полукруглыми вальками, или длинными плоские вальки разной ширины, переходящие в короткие плоские вальки, или плоские вальки попеременно с плоскими гривками</p> <p>Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравниваемой окраской «сур».</p> <p>Завитки: недостаточно плотные разных размеров вальки, бобы, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек и ласы, а также гривки в преобладающем количестве попеременно с ребристыми и полукруглыми вальками, или разной ширины и длины плоские вальки и гривки</p>
<p>Каракуль чистопородный: белой окраски</p>	Первый	<p>Густой, или менее густой шелковистый, блестящий.</p> <p>Завитки: среднего и крупного размера, плотные и недостаточно плотные, полукруглые, плоские ребристые вальки попеременно с гривками или средние и крупные бобы, переходящие в недостаточно плотные бобы или гривки</p>
<p>розовой, коричневой, других однотонных окрасок и крашенный в цветные тона</p>	Первый	<p>Густой, шелковистый, блестящий.</p> <p>Завитки: плотные вальки разной длины и ширины попеременно с гривками; плоские длинные и средние вальки и гривки; плотные крупные и средние бобы, переходящие в бобы и гривки</p>
<p>Каракуль чистопородный светло-серый, серый, темно-серый, черно-серый</p>	Первый	<p>Густой, шелковистый, блестящий.</p> <p>Завитки: разной длины и ширины вальки, бобы, с незначительным количеством гривок или плотные широкие вальки в преобладающем количестве и бобы, или в преобладающем количестве гривки или ребристые вальки попеременно с полукруглыми вальками, или плоские вальки различной длины</p>
	Второй	<p>Густой и недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий.</p> <p>Завитки: слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гривки, а также упругие крупные и средние кольца по всей площади изделия</p>

Наименование видов меха	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки колонка некрашенные и крашенные: мягковолосые	Первый	Полноволосый, шелковистый, блестящий, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, шелковистый, блестящий, с недостаточно развившимися остью и пухом
грубоволосые	Первый	Полноволосый, грубоватый, блестящий, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, грубоватый, с недостаточно развившимися остью и пухом
Шкурки кролика некрашенные и крашенные: нестриженные	Первый	Полноволосый, с развившимися остью и пухом
	Первый	Полноволосый, с шелковистым ровным густым пухом
	Первый	Полноволосый, с развившимися остью и пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом
Шкурки ласки: белого цвета	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом, чисто белого цвета
	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом светло-коричневого цвета
	Первый	Полноволосый, с частой остью и густым пухом
Шкурки лисицы красной, крестовки, сиводушки, некрашенные и крашенные	Первый	Полноволосый, с частой ровной остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися кроющим волосом и пухом
естриженные	Первый	Густой плотный во всей площади
	Первый	Полноволосый, с развившимся направляющим и остевым волосом и густым пухом
Шкурки лисицы серебристо-черных, серебристо-черных беломордых, платиновых, платиново-беломордых, свеж-	Первый	Полноволосый, с развившимся направляющим и остевым волосом и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимся направляющим, остевым и пуховым волосом



Наименование видов меха	Сорт	Характеристика волосяного покрова
<p>ных и черно-бурых некрашенные и крашенные Шкурки норки некрашенные и крашенные</p>	Первый	Полноволосый, развившийся блестящий, с густой остью и пухом
	Второй	Менее полноволосый, блестящий, с недоразвившимися остью и пухом
<p>Шкурки ондатры некрашенные и крашенные: нестриженные</p>	Первый	Полноволосый, с высокой, блестящей, упругой, частой остью и густым пухом
стриженные с удаленной остью	Первый	Полноволосый, с шелковистым, ровным, густым пухом по всей площади
<p>Шкурки песца белого и голубого некрашенные и крашенные</p>	Первый	Полноволосый, с развившимся направляющим и остевым волосом и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимся направляющим, остевым и пуховым волосом
<p>Шкурки соболя некрашенные и крашенные</p>	Первый	Полноволосый, с высокой, блестящей, частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимся остью и пухом
<p>Хвосты от шкурок куницы, лисиды, песца, соболя, норки</p>	Первый	Полноволосый, густой
<p>Шкурки ягнят-муаре</p>	Первый	Низкий, прилегающий, блестящий с муаристым рисунком не менее чем на 50% площади изделия
	Второй	Низкий, прилегающий, блестящий, с муаристым рисунком менее чем на 50% площади изделия
<p>Шкурки нутрии: нестриженные</p>	Первый	Полноволосый с блестящей остью, густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимся остью и пухом или менее густой
стриженные	Первый	Густой с блестящей частой остью и густым пухом
	Второй	Менее густой с поредевшими остью и пухом
с удаленной остью	Первый	Пух густой, шелковистый
	Второй	Пух менее густой и шелковистый
Скорняжный лоскут каракуля	Первый	Блестящий, с завитками различной формы и муаристости
	Второй	Менее блестящий, матовый с завитками различной формы и ласами

## Примечания:

1 Изделия, изготовленные из шкурок крота, лап и полулап от шкурок лисицы и песца, лап от шкурок норки, по сортам не подразделяют.

2 В изделиях, изготовленных из шкурок двух различных видов меха, сорт определяют отдельно по каждому виду меха.

## (Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

1.22. В зависимости от пороков изделия подразделяют на группы в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Наименование видов меха	Наименование пороков	Группы пороков		
		первая	вторая	третья
Шкурки горностая, ласки, ондатры, крота, норки, нутрии Шкурки кролика, лисицы красной стриженные Шкурки куницы, кролика, соболя	Швы, заметные, со стороны волосинного покрова, общей длиной, см	Не допускаются	До 5	Св. 5 до 10
	Деформация остевых волос к площади изделия, % То же	Не допускается	До 10	До 10
Шкурки колонка, норки, белка Шкурки горностая, ласки, куницы, колонка, кролика, лисицы красной, серебристо-черной, платиновой, сиводушки, крестовки, снежной, черно-бурой, песца, соболя, норки	Легкое поредение волосинного покрова	Не допускается Не допускается	До 10 Допускается	До 20 —
	Нежелательный оттенок меха	Не допускается	Слегка желтоватый	Желтоватый
Шкурки клеточной норки белой, «сапфировой», «голубой ирис» и голубой	То же	Не допускается	Коричневатый	Коричневый
Шкурки клеточной норки «паломинно», розовой, «жемчужной», хитарь-сапфировой («лоуп») и гонокоричневой	»	Не допускается	Оранжевый и ярко-оранжевый однотонный	Оранжевый и ярко-оранжевый не однотонный
Шкурки клеточной норки «топаз», «пастель», гонокоричневой и темно-коричневой	»	Не допускается	Бурожелтый	—

**Примечания:**

1. Деформация — четко выраженная закрученность вершин остевых волос.
2. Женские меховые уборы, изготовленные из хвостов, лап, полулап шкур, по группам пороков не подразделяют.
3. На изделиях допускается не более одного порока данной группы.
4. При наличии на изделии двух различных пороков группы «вторая» изделие переводят в группу пороков «третья».
5. Швы, соединяющие пластинки, не учитывают.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.23. (Исключен, Изм. № 3).

1.24. Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям группы пороков «первая» или «вторая» со следующим изменением: не допускаются легкое поредение волосяного покрова и нежелательные оттенки.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.25. (Исключен, Изм. № 2).

## **2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

2.1. Приемку женских меховых уборов производят партиями. Партией считают количество одноименных изделий одного вида меха, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Проверке на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждое изделие партии.

## **3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ**

3.1. Изделие осматривают на столе в расправленном виде, проверяют качество мехового верха и подкладки.

3.2. Площадь изделия определяют металлической рулеткой или ливейкой с ценой деления 1 мм.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

## **4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

## РАЗРАБОТЧИКИ

А. Н. Беседин, К. С. Загородникова, Н. П. Гусева, О. А. Березкина

## 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12.05.75 № 1241

## 3. Периодичность проверки — 5 лет

## 4. ВЗАМЕН ГОСТ 10151—62

## 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	1.1	ГОСТ 12438—66	1.5
ГОСТ 1875—83	1.5	ГОСТ 12581—67	1.5
ГОСТ 2974—75	1.5	ГОСТ 12780—67	1.5
ГОСТ 3157—69	1.5	ГОСТ 12804—67	1.5
ГОСТ 3595—74	1.5	ГОСТ 12807—88	1.5
ГОСТ 6803—72	1.5	ГОСТ 13315—88	1.5
ГОСТ 7179—70	1.5	ГОСТ 14781—69	1.5
ГОСТ 9296—74	1.5	ГОСТ 19878—74	4.1
ГОСТ 10322—71	1.5	ГОСТ 21284—75	1.5
ГОСТ 10714—73	1.5	ТУ 17—20—05—86	1.5
ГОСТ 11103—74	1.5	ТУ 17—20—60—88	1.5
ГОСТ 11616—79	1.5	ТУ 17—20—81—86	1.5
ГОСТ 11809—82	1.5	ТУ 17—20—130—84	1.5
ГОСТ 12133—86	1.5	ТУ 17—1395—75	1.5

## 6. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта СССР от 01.03.90 № 333

## 7. Переиздание (июнь 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1980 г., декабре 1985 г., марте 1990 г. (ИУС 2—81, 3—86, 5—90)

Редактор *Т. П. Шашина*  
Технический редактор *В. Н. Малькова*  
Корректор *А. В. Прокофьева*

Сдано в наб. 10.05.93. Подп. и печ. 19.08.93. Усл. п. л. 0,97. Усл. кр.-стр. 0,97.  
Уч.-изд. л. 0,80. Тираж 329 экз. С 502.

---

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Тип. «Московский печатник», Москва, Ляля пер., 6. Зак. 329