



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ЛИТЕРАТУРНАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.33-72

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Новиков А. М.
И. о. начальника отдела Кузнецова Л. А.
Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.
Исполнители: Тагиров Ф. Ш., Банникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.
Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.
Ст. инженер Зарилова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 14 января 1972 г. (протокол № 8)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии член Комитета Шахурин В. Н.
Члены комиссии: Бергман В. П., Климов Г. Н., Федин Б. В., Доляков В. Г., Златкович Л. А.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 февраля 1972 г. № 465

Шрифты типографские
ГАРНИТУРА ЛИТЕРАТУРНАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family "Literaturnaya" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line.
Characters per 4 picas

ГОСТ
3489.33-72

Взамен ГОСТ 3489-57
в части разд. II, группы 1.
гарнитуры Литературная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23/II 1972 г. № 465 срок введения установлен с 1/II 1973 г.; в части шрифтов курсивного нормального полужирного начертания для буквоотливного машинного набора — с 1/II 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Литературной гарнитуры, предназначенные для ручного, буквоотливного машинного, строкоотливного машинного, строкоотливного крупнокегельного машинного, строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора и фотонабора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1-71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Литературной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Литературная гарнитура относится к группе медиевальных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

2.3. В литературной гарнитуре рисунки шрифтов для ручного набора отличаются от рисунков шрифтов для других способов набора по высоте и ширинам строчных и прописных знаков, толщине и контрастности штрихов, решению отдельных знаков и их элементов.

Допускается выпускать шрифты для ручного способа набора, по рисунку идентичные шрифтам для машинных способов набора.

2.4. Рисунок строчной буквы «т» в курсивных начертаниях в строкоотливном машинном наборе должен отличаться от рисунка для других способов набора.

2.5. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Индекс, рисунок, кегль

Индекс	Начертание шрифта	
	Прямое светлое	Нормальное
Л1		<p>Характер рисунков и кегль шрифтов для наборов ручного</p> <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцьзьёюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyuz ABCDEF GHIJ KLMNOPQRSTU VWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегль: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>
Л1/1	Курсивное светлое	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцьзьёюя</i></p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyuz</i></p> <p>ABCDEF GHIJ KLMNOPQRSTU VWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегль: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28</p>
Л3	Прямое полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцьзьёюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyuz</p> <p>ABCDEF GHIJ KLMNOPQRSTU VWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегль: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>

Имя	Наименование шрифта	Характер рисунка и кегли шрифтов для наборов ручного
Л/3	Курсивное нормальное полуужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10ж, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>
Л43	Прямое узкое полу- жирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>
Л63	Прямое широкое полу- жирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфх цчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 24</p>

Индекс	Назначение шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов бухгалтерского машинного
Л1	Прямое светлое нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщзььэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12</p>
Л1/	Курсивное светлое нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщзььэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12</p>
Л3	Прямое полужирное нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщзььэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12</p>
Л/з	Курсивное полужирное нормальное	<p>Подлежит разработке по Л/зс</p> <p>Кегли: 8, 9 (10м), 10, 12</p>

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора строкоотливаемого машинного
Л1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъьзьёюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЪЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNORQRSTUVWXYZ</p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12 1234567890</p>
Л/1	Курсивное нормальное светлое	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъьзьёюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЪЬЭЮЯ</p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> ABCDEFGHIJKLMNORQRSTUVWXYZ</p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12 1234567890</p>
Л3	Прямое полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъьзьёюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЪЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNORQRSTUVWXYZ</p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12 1234567890</p>
Л/3	Курсивное нормальное полужирное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъьзьёюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЪЬЭЮЯ</p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> ABCDEFGHIJKLMNORQRSTUVWXYZ</p> <p>Кегли: 8, 9, 10, 12 1234567890</p>

Кегли: 8, 9, 10, 12

Примечание. Прежние производственные наименования шрифта: в ручном наборе — Латинская гарнитура, 27 гарнитура, 28 гарнитура (по ГОСТ 1337 — номера 8, 9, 10, 11, 12); в буквоотливном машинном наборе — гарнитура 68, гарнитура 69, монолитная Рената; в строкоотливном машинном наборе — Латинская гарнитура, 27 гарнитура.

Индекс	Исчертание шрифта	Характер рисунков и весов шрифтов для наборов	
		строкоотливаемого крупнокегельного машинного	строкоотливаемого крупнокегельного ручного
Л1	Прямое нормальное светлое	Образец соответствует Л1скр	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцъьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЬЭЮЯ 1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>
Л1/1	Курсивное нормальное светлое	Образец соответствует Л1/с	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцъьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЬЭЮЯ 1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>
Л3	Прямое нормальное полу-жирное	Образец соответствует Л3скр	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцъьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЬЭЮЯ 1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>
Л43	Прямое узкое полу-жирное	Образец соответствует Л43скр	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцъьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЬЭЮЯ 1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>

Примечание. Шрифты строкоотливаемого крупнокегельного ручного набора изготавливаются только для алфавитов на русской графической основе.

Таблица 2

Способ набора	Фотонабор
Начертания (индексы)	Л1, Л/1, Л3
Базовые кегли	6, 10, 32
Производные кегли	5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 36, 42, 48

3. ЛИНИЯ И ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта и емкость (количество букв на один квадрат) должны соответствовать табл. 3.

Допускается отливать шрифт для ручного набора по системе «три на линию».

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта	Сег	Емкость						
			б			с, скм		скр	
			Л1	Л/1	Л3	Л1, Л.1, Л3	Л1	Л3	Л43
6	1,76	7 $\frac{1}{2}$	13,1	13,3	13,3	13,1	—	—	—
7	2,03	—	—	—	—	11,5	—	—	—
8	2,26	8 $\frac{1}{2}$	11,6	11,7	11,7	11,4	—	—	—
9 (10м)	2,48	9 $\frac{1}{4}$	10,6	10,8	10,7	10,2	—	—	—
10	2,76	10 $\frac{1}{4}$	9,6	9,7	9,7	9,2	—	—	—
12	3,26	12 $\frac{1}{4}$	8,0	8,1	8,1	7,8	—	—	—
14	—	—	—	—	—	7,6	7,7	7,6	9,2
16	—	—	—	—	—	6,5	6,5	6,5	7,8
20	—	—	—	—	—	5,0	5,1	5,0	6,1
24	—	—	—	—	—	4,1	4,2	4,1	5,0
28	по ГОСТ	—	—	—	—	3,4	3,5	3,5	4,2
36	3489. 1—71	—	—	—	—	3,0	2,7	2,7	3,2
42	—	—	—	—	—	—	2,4	2,4	2,8

НАЗНАЧЕНИЕ

Литературная гарнитура рекомендуется для набора:
литературы массовой политической,
литературы по точным, естественным и техническим наукам,
литературы производственной и инструктивной (кроме производственных справочников),
литературы официально-документальной,
журналов политических — партийных, комсомольских и профсоюзных,
журналов научно-популярных и физкультурно-спортивных,
бюллетеней и блокнотов агитатора.

Допускается для набора:

заголовков в газетах,
литературы научной и научно-популярной (кроме изданий для детей младшего и среднего возраста),
литературы учебной,
литературы программно-методической,
литературы художественной (кроме изданий для детей),
журналов научных и производственных,
журналов литературно-художественных и альманахов,
изданий продолжающихся (кроме изданий для детей).

Редактор издательства Л. А. Малышев
Технический редактор В. А. Мурашева
Корректор А. Г. Старостин