



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
**ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ НОВАЯ**  
(для алфавитов на русской и латинской  
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.9-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары [ВНИИОПИТ]

Директор Смирнов Г. П.  
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.  
И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.  
Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.  
Исполнители: Ушакова М. Н., Банникова Г. А.

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ**

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.  
Инженер Андрианова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ**

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.  
Ст. инженер Зарипова Р. А.

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифорова А. М.  
Члены комиссии: Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесникова М. В.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1539

**Шрифты типографские  
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ НОВАЯ**

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

**Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость**

Printing Types. Type Family Obyknovennaya Novaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application Design. Base line.  
Characters per 4 pleas

**ГОСТ  
3489.9—71**

Взамен ГОСТ 3489—57  
в части разд. II, группы 2,  
гарнитуры Обыкновенная  
новая

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1539 срок введения установлен с 1/1 1973 г. в части шрифтов прямого и курсивного нормального светлого и прямого нормального полужирного начертаний для строкоотливного крупнокегельного машинного набора — с 1/1 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Обыкновенной новой гарнитуры, предназначенные для ручного, буквоотливного и строкоотливного машинных, строкоотливного крупнокегельного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора и фотонабора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Обыкновенной новой гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

### 2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Обыкновенная новая гарнитура относится к группе обыкновенных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру рисунка, за исключением строчной буквы «т» в курсивных начертаниях шрифтов алфавитов русской графической основы в строкоотливном машинном наборе.

2.4. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	
ОН1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчщзььэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЬЬЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	
		Кегли: 6, 8м, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48	

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	
ОН/1	Курсивное нормальное светлое	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b>  <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>  <b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</b></p> <p>Кегли: 6, 8м, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	
ОН3	Прямое нормальное полужирное	<p><b>абвгдежзийклмнопретуфхцчшщъыьэюя</b>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b>  <b>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</b>  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>  <b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</b></p> <p>Кегли: 6, 8м, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	
ОН/3	Курсивное нормальное полужирное	<p><i><b>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</b></i>  <b><i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i></b>  <i><b>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</b></i>  <b><i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i></b>  <b><i>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</i></b></p> <p>Кегли: 6, 8м, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	
ОН43	Прямое узкое полужирное*	<p><b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪ ЫЬЭЮЯ</b></p> <p>Кегли: 16, 20, 24, 28</p>	

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		буквоотливного машинного	
ОН1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя            АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz            ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ            1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 7 (8м), 8, 9 (10м), 10, 12</p>	
ОН1/1	Курсивное нормальное светлое	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i>  <i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i>  <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>  <i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>  <i>1234567890</i></p> <p>Кегли: 6, 7 (8м), 8, 9 (10м), 10, 12</p>	
ОН3	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя            АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz            ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ            1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 7 (8м), 8, 9 (10м), 10, 12</p>	
ОН/3	Курсивное нормальное полужирное	<p>Подлежит изготовлению по образцу шрифта ОН/Зр</p> <p>Кегли: 7(8м), 8, 9(10м), 10, 12</p>	
ОН43	Прямое узкое полужирное*	<p>—</p>	

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного машинного	
ОН1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя            АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz            ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14</p>	

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного машинного	
ОН1	Курсивное нормальное светлое	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя</i>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstu vwxyz</i>  <b>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ</b>  <b>1234567890</b></p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14</p>	
ОН3	Прямое нормальное полужирное	<p><b>абвгдежзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя</b>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p><b>abcdefghijklmnopqrstu vwxyz</b>  <b>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ</b>  <b>1234567890</b></p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14</p>	
ОН3	Курсивное нормальное полужирное	<p>Подлежит изготовлению по образцу шрифта ОН3р</p> <p>Кегли: 7, 8, 9, 10, 12, 14</p>	
ОН43	Прямое узкое полужирное*		

\* Шрифт ОН43 состоит из прописных знаков.

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного крупнокегельного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
ОН1	Прямое нормальное светлое	<p>Подлежит изготовлению по образцу шрифта ОН1скр</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36</p>	<p><b>абвгдежзийклмнопрстуфхцшщъыьэюя</b>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p><b>abcdefghijklmnopqrstu vwxyz</b>  <b>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ</b>  <b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</b></p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного крупнокегельного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
ОН1	Курсивное нормальное светлое	Подлежит изготовлению по образцу шрифта ОН1скр	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i>  <i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ</i>  <i>ЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i></p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>  <i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i></p> <p><i>1234567890</i></p>
		Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36	Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
ОН3	Прямое нормальное полужирное	Подлежит изготовлению по образцу шрифта ОН3скр	<p><b>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</b>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩ</b>  <b>ЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p><b>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</b>  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>  <b>WXYZ</b></p> <p><b>1234567890</b></p>
		Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36	Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42

Таблица 2

Способ набора	Фотонабор
Начертания (индексы)	ОН1, ОН1, ОН3
Базовые кегли	6, 10, 32
Производные кегли	5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 36, 42, 48

## 3. ЛИНИЯ ШРИФТА

- 3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71. Линия шрифта кегля 6 — 1,76 мм.  
 3.2. Линия шрифта ОН43р должна соответствовать табл. 3.

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта
16	4,51
20	5,64
24	6,77
28	7,90

## 4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) и сет должны соответствовать табл. 4.  
Таблица 4

Кегли	Сет	Емкость										
		б				скр						
		ОН1	ОНЛ	ОНЗ	с	ОНИ, ОНЛ, ОНЗ	ОНИ, ОНЛ, ОНЗ	ОНИ	ОНЛ	ОНЗ	ОИЗ	
6	7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	12,7	12,8	12,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—
8	9	10,9	11,1	11,0	10,9	—	—	—	—	—	—	—
9(10м)	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9,9	10,1	10,0	9,9	—	—	—	—	—	—	—
10	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	9,4	9,5	9,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—
12	13	7,6	7,7	7,7	7,7	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	7,3	7,5	7,1	7,3	6,7	6,7	6,7
16	—	—	—	—	—	6,4	6,6	6,3	6,4	5,9	5,9	5,9
20	—	—	—	—	—	5,2	5,4	5,1	5,2	4,8	4,8	4,8
24	—	—	—	—	—	4,4	4,6	4,3	4,4	4,1	4,1	4,1
28	—	—	—	—	—	3,8	3,9	3,7	3,8	3,5	3,5	3,5
36	—	—	—	—	—	3,0	3,1	2,9	3,0	2,7	2,7	2,7
42	—	—	—	—	—	—	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.9—71  
Рекомендуемое

## НАЗНАЧЕНИЕ

Обыкновенная новая гарнитура рекомендуется для набора: произведений основоположников марксизма-ленинизма и массовой политической литературы (кроме изданий для детей),

литературы научной и научно-популярной (кроме изданий для детей),

литературы производственной и инструктивной,

литературы учебной, ✓

литературы программно-методической.

Допускается для набора:

журналов политических партийных, комсомольских и профсоюзных,

журналов научных и производственных,

журналов научно-популярных и физкультурно-спортивных,

изданий продолжающихся (кроме литературно-художественных и детских),

бюллетеней и блокнотов агитаторов,

календарей книжного типа,

литературы художественной (кроме изданий для детей), ✓

литературы для детей старшего школьного возраста (художественной), ✓

литературы для детей школьного возраста (общественно-политической и научно-популярной). ✓

Редактор Л. А. Малышев

Технический редактор Г. А. Гаврилкина

Корректор В. С. Черная

Сдано в набор 24.01.73 Подписано в печать 29.05.74 1,0 п. л. Тир. 1000

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопреженский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 133