

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56546—
2015

Защита информации

УЯЗВИМОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Классификация уязвимостей
информационных систем

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Центр безопасности информации» (ООО «ЦБИ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 362 «Защита информации»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 августа 2015 г. № 1181-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0–2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Основные положения	2
5 Классификация	3
Библиография	6

Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов, устанавливающих классификацию уязвимостей, правила описания уязвимостей, содержание и порядок выполнения работ по выявлению и оценке уязвимостей информационных систем (ИС).

Настоящий стандарт распространяется на деятельность по защите информации, связанную с выявлением и устранением уязвимостей ИС при создании и эксплуатации ИС.

В настоящем стандарте принята классификация уязвимостей ИС, исходя из области происхождения уязвимостей, типов недостатков ИС и мест возникновения (проявления) уязвимостей ИС.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**Задача информации****Уязвимости информационных систем****Классификация уязвимостей информационных систем**

Information protection. Vulnerabilities in information systems. The classification of vulnerabilities in information systems

Дата введения — 2016—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию уязвимостей информационных систем (ИС). Настоящий стандарт направлен на совершенствование методического обеспечения определения и описания угроз безопасности информации при проведении работ по защите информации в ИС.

Настоящий стандарт не распространяется на уязвимости информационных систем, связанные с утечкой информации по техническим каналам, в том числе уязвимостями электронных компонентов технических (аппаратных и аппаратно-программных) средств информационных систем.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт: ГОСТ Р 50922–2006 Защита информации. Основные термины и определения

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 50922, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 информационная система: Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

П р и м е ч а н и е – Определение термина соответствует [1].

3.2 компонент информационной системы: Часть информационной системы, включающая некоторую совокупность информации и обеспечивающих ее обработку отдельных информационных технологий и технических средств.

3.3 признак классификации уязвимостей: Свойство или характеристика уязвимостей, по которым производится классификация.

3.4 информационная технология [технология обработки (передачи) информации в информационной системе]: Процесс, метод поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способ осуществления таких процессов и методов.

3.5 конфигурация информационной системы: Взаимосвязанные структурно–функциональные характеристики информационной системы, включающие структуру и состав информационной системы, физические, логические, функциональные и технологические взаимосвязи между компонентами информационной системы, с иными информационными системами и информационно–телеинформационными сетями, а также с полномочиями субъектов доступа к объектам доступа информационной системы.

3.6 угроза безопасности информации: Совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность нарушения безопасности информации.

3.7 уязвимость: Недостаток (слабость) программного (программно-технического) средства или информационной системы в целом, который (которая) может быть использована для реализации угроз безопасности информации.

3.8 уязвимость кода: Уязвимость, появившаяся в процессе разработки программного обеспечения.

3.9 уязвимость конфигурации: Уязвимость, появившаяся в процессе задания конфигурации (применения параметров настройки) программного обеспечения и технических средств информационной системы.

3.10 уязвимость архитектуры: Уязвимость, появившаяся в процессе проектирования информационной системы.

3.11 уязвимость организационная: Уязвимость, появившаяся в связи с отсутствием (или недостатками) организационных мер защиты информации в информационной системе и (или) несоблюдением правил эксплуатации системы защиты информации информационной системы, требований организационно-распорядительных документов по защите информации и (или) несвоевременном выполнении соответствующих действий должностным лицом (работником) или подразделением, ответственными за защиту информации.

3.12 уязвимость многофакторная: Уязвимость, появившаяся в результате наличия нескольких недостатков различных типов.

3.13 язык программирования: Язык, предназначенный для разработки (представления) программного обеспечения.

3.14 степень опасности уязвимости: Мера (сравнительная величина), характеризующая подверженность информационной системы уязвимости и ее влияние на нарушение свойств безопасности информации (конфиденциальность, целостность, доступность).

4 Основные положения

4.1 В основе классификации уязвимостей ИС используются следующие классификационные признаки:

- область происхождения уязвимости;
- типы недостатков ИС;
- место возникновения (проявления) уязвимости ИС.

П р и м е ч а н и е – В качестве уязвимых компонентов информационной системы рассматриваются: общесистемное (общее), прикладное, специальное программное обеспечение, технические средства, сетевое (коммуникационное, телекоммуникационное) оборудование, средства защиты информации.

4.2 Помимо классификационных признаков уязвимостей ИС используются поисковые признаки (основные и дополнительные). Поисковые признаки предназначены для организации расширенного поиска в базах данных уязвимостей.

4.3 К основным поисковым признакам уязвимостей ИС относятся следующие:

- наименование операционной системы (ОС) и тип аппаратной платформы;
- наименование программного обеспечения (ПО) и его версия;
- степень опасности уязвимости.

4.4 К дополнительным поисковым признакам уязвимостей ИС относятся следующие:

- язык программирования;
- служба (порт), которая (который) используется для функционирования ПО.

5 Классификация

5.1 Уязвимости ИС по области происхождения подразделяются на следующие классы:

- уязвимости кода;
- уязвимости конфигурации;
- уязвимости архитектуры;
- организационные уязвимости;
- многофакторные уязвимости.

П р и м е ч а н и е – В целях выявления и оценки уязвимостей информационных систем могут выделяться подклассы уязвимостей.

5.2 Уязвимости ИС по типам недостатков ИС подразделяются на следующие:

- недостатки, связанные с неправильной настройкой параметров ПО.

П р и м е ч а н и е – Неправильная настройка параметров ПО заключается в отсутствии необходимого параметра, присвоении параметру неправильных значений, наличии избыточного числа параметров или неопределенных параметров ПО:

- недостатки, связанные с неполнотой проверки вводимых (входных) данных.

П р и м е ч а н и е – Недостаточность проверки вводимых (входных) данных заключается в отсутствии проверки значений, избыточном количестве значений, неопределенности значений вводимых (входных) данных;

- недостатки, связанные с возможностью прослеживания пути доступа к каталогам.

П р и м е ч а н и е – Прослеживание пути доступа к каталогам заключается в отслеживании пути доступа к каталогу (по адресной строке/составному имени) и получении доступа к предыдущему/корневому месту хранения данных;

- недостатки, связанные с возможностью перехода по ссылкам;

П р и м е ч а н и е – Переход по ссылкам связан с возможностью внедрения нарушителем ссылки на сторонние ресурсы, которые могут содержать вредоносный код. Для файловых систем недостатками являются символические ссылки и возможности прослеживания по ним нахождения ресурса, доступ к которому ограничен;

- недостатки, связанные с возможностью внедрения команд ОС;

П р и м е ч а н и е – Внедрение команд ОС заключается в возможности выполнения пользователем команд операционной системы (например, просмотра структуры каталогов, копирование, удаление файлов и другие команд);

- недостатки, связанные с межсайтовым скрипtingом (выполнением сценариев).

П р и м е ч а н и е – Межсайтовый скрипting обычно распространен в веб-приложениях и позволяет внедрять код в веб-страницы, которые могут просматривать нелегитимные пользователи. Примерами такого кода являются скрипты, выполняющиеся на стороне пользователя;

- недостатки, связанные с внедрением интерпретируемых операторов языков программирования или разметки.

П р и м е ч а н и е – Недостатки связаны с внедрением интерпретируемых операторов языков программирования (например, операции выбора, добавления, удаления и другие) или разметки в исходный код веб-приложения;

- недостатки, связанные с внедрением произвольного кода.

П р и м е ч а н и е – Недостатки связаны с внедрением произвольного кода и части кода, которые могут привести к нарушению процесса выполнения операций;

- недостатки, связанные с переполнением буфера памяти.

П р и м е ч а н и е – Переполнение буфера возникает в случае, когда ПО осуществляет запись данных за пределами выделенного в памяти буфера. Переполнение буфера обычно возникает из-за неправильной работы с данными, полученными извне, и памятью, при отсутствии защиты со стороны среды программирования и операционной системы. В результате переполнения буфера могут быть испорчены данные, расположенные следом за буфером или перед ним. Переполнение буфера может вызывать аварийное завершение или зависание ПО. Отдельные виды переполнений буфера (например, переполнение в стековом кадре) позволяют нарушителю выполнить произвольный код от имени ПО и с правами учетной записи, от которой она выполняется;

- недостатки, связанные с неконтролируемой форматной строкой.

П р и м е ч а н и е – Форматная строка в языках С/С++ является специальным аргументом функции с динамически изменяемым числом параметров. Ее значение в момент вызова функции определяет фактическое количество и типы параметров функции. Ошибки форматной строки потенциально позволяют нарушителю динамически изменять путь исполнения программы, в ряде случаев – внедрять произвольный код;

- недостатки, связанные с вычислениями.

П р и м е ч а н и е – К недостаткам, связанным с вычислениями относятся следующие:

некорректный диапазон, когда ПО использует неверное максимальное или минимальное значение, которое отличается от верного на единицу в большую или меньшую сторону;

ошибка числа со знаком, когда нарушитель может ввести данные, содержащие отрицательное целое число, которые программа преобразует в положительное нецелое число;

ошибка усечения числа, когда часть числа отсекается (например, вследствие явного или неявного преобразования или иных переходов между типами чисел);

ошибка индикации порядка битов в числах, когда в ПО смешивается порядок обработки битов (например, обратный и прямой порядок битов), что приводит к неверному числу в содержимом, имеющем критическое значение для безопасности;

- недостатки, приводящие к утечке/раскрытию информации ограниченного доступа.

П р и м е ч а н и е – Утечка информации – преднамеренное или неумышленное разглашение информации ограниченного доступа (например, существует утечка информации при генерировании ПО сообщения об ошибке, которое содержит сведения ограниченного доступа). Недостатки, приводящие к утечке/раскрытию информации ограниченного доступа, могут быть образованы вследствие наличия иных ошибок (например, ошибок, связанных с использованием скриптов);

- недостатки, связанные с управлением полномочиями (учетными данными).

П р и м е ч а н и е – К недостаткам, связанным с управлением полномочиями (учетными данными) относятся, например, нарушение политики разграничения доступа, отсутствие необходимых ролей пользователей, ошибки при удалении ненужных учетных данных и другие;

- недостатки, связанные с управлением разрешениями, привилегиями и доступом.

П р и м е ч а н и е – К недостаткам, связанным с управлением разрешениями, привилегиями и доступом относятся, например, превышение привилегий и полномочий, необоснованному наличию суперпользователей в системе, нарушение политики разграничения доступа и другие;

- недостатки, связанные с аутентификацией.

П р и м е ч а н и е – К недостаткам, связанным с аутентификацией относятся: возможность обхода аутентификации, ошибки логики процесса аутентификации, отсутствие запрета множественных неудачных попыток аутентификации, отсутствие требования аутентификации для выполнения критичных функций;

- недостатки, связанные с криптографическими преобразованиями (недостатки шифрования).

П р и м е ч а н и е – К недостаткам, связанным с криптографическими преобразованиями относятся ошибки хранения информации в незашифрованном виде, ошибки при управлении ключами, использование несертифицированных средств криптографической защиты информации;

- недостатки, связанные с подменой межсайтовых запросов.

П р и м е ч а н и е – Подмена межсайтового запроса заключается в том, что используемое ПО не осуществляет или не может осуществить проверку правильности формирования запроса;

- недостатки, приводящие к «состоянию гонки».

П р и м е ч а н и е – «Состояние гонки» – ошибка проектирования многопоточной системы или приложения, при которой функционирование системы или приложения зависит от порядка выполнения части кода. «Состояние гонки» является специфической ошибкой, проявляющейся в случайные моменты времени;

- недостатки, связанные с управлением ресурсами.

П р и м е ч а н и е – К недостаткам управления ресурсами относятся: недостаточность мер освобождения выделенных участков памяти после использования, что приводит к сокращению свободных областей памяти, отсутствие очистки ресурса и процессов от сведений ограниченного доступа перед повторным использованием и другие;

- иные типы недостатков.

П р и м е ч а н и е – По результатам выявления уязвимостей информационных систем перечень типов недостатков может дополняться.

5.3 Уязвимости ИС по месту возникновения (проявления) подразделяются на следующие:

- уязвимости в общесистемном (общем) программном обеспечении.

П р и м е ч а н и е – К уязвимостям в общесистемном (общем) программном обеспечении относятся уязвимости операционных систем (уязвимости файловых систем, уязвимости режимов загрузки, уязвимости, связанные с наличием средств разработки и отладки программного обеспечения, уязвимости механизмов управления процессами и другие), уязвимости систем управления базами данных (уязвимости серверной и клиентской частей системы управления базами данных, уязвимости специального инструментария, уязвимости исполняемых объектов баз данных (хранимые процедуры, триггеры) и другие), уязвимости иных типов общесистемного (общего) программного обеспечения;

- уязвимости в прикладном программном обеспечении.

П р и м е ч а н и е – К уязвимостям в прикладном программном обеспечении относятся уязвимости офисных пакетов программ и иных типов прикладного программного обеспечения (наличие средств разработки мобильного кода, недостатки механизмов контроля исполнения мобильного кода, ошибки программирования, наличие функциональных возможностей, способных оказать влияние на средства защиты информации и другие уязвимости);

- уязвимости в специальном программном обеспечении.

П р и м е ч а н и е – К уязвимостям в специальном программном обеспечении относятся уязвимости программного обеспечения, разработанного для решения специфических задач конкретной информационной системы (ошибки программирования, наличие функциональных возможностей, способных оказать влияние на средства защиты информации, недостатки механизмов разграничения доступа к объектам специального программного обеспечения и другие уязвимости);

- уязвимости в технических средствах.

П р и м е ч а н и е – К уязвимостям в технических средствах относятся уязвимости программного обеспечения технических средств (уязвимости микропрограмм в постоянных запоминающих устройствах, уязвимости микропрограмм в программируемых логических интегральных схемах, уязвимости базовой системы ввода-вывода, уязвимости программного обеспечения контроллеров управления, интерфейсов управления и другие уязвимости), иные уязвимости технических средств;

- уязвимости в портативных технических средствах.

П р и м е ч а н и е – К уязвимостям в портативных технических средствах относятся уязвимости операционных систем мобильных (портативных) устройств, уязвимости приложений для получения с мобильно устройством доступа к Интернет-сервисам, уязвимости интерфейсов беспроводного доступа, иные уязвимости портативных технических средств;

- уязвимости в сетевом (коммуникационном, телекоммуникационном) оборудовании.

П р и м е ч а н и е – К уязвимостям в сетевом (коммуникационном, телекоммуникационном) оборудовании относятся уязвимости маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов, мультиплексоров, мостов и телекоммуникационного оборудования иных типов (уязвимости протоколов и сетевых сервисов, уязвимости средств и протоколов управления телекоммуникационным оборудованием, недостатки механизмов управления потоками информации, недостатки механизмов разграничения доступа к функциям управления телекоммуникационным оборудованием, другие уязвимости);

- уязвимости в средствах защиты информации.

П р и м е ч а н и е – К уязвимостям в средствах защиты информации относятся уязвимости в средствах управления доступом, средствах идентификации и аутентификации, средствах контроля целостности, средствах доверенной загрузки, средствах антивирусной защиты, системах обнаружения вторжений, средствах межсетевого экранирования, средствах управления потоками информации, средствах ограничения программной среды, средствах стирания информации и контроля удаления информации, средствах защиты каналов передачи информации, уязвимости в иных средствах защиты информации (ошибки программирования, недостатки, связанные возможностью обхода, отключения, преодоления функций безопасности, другие уязвимости).

Библиография

- [1] Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ

УДК 004: 006.354

ОКС 35.020

Ключевые слова: информационная система, программное обеспечение, защита информации, уязвимость, недостаток, классификация, угроза безопасности

*Редактор М.М. Меламед
Технический редактор А.Б. Заеварзина
Корректор В.Г. Смолин
Компьютерная верстка Д.Е. Першин*

Сдано в набор 24.09.2015. Подписано в печать 8.10.2015. Формат 60х841/8. Гарнитура
Ариал. Усл. печ. л 1,40. Уч.-изд. л. 0,70. Тираж 32 экз. Зак. 3410.

Набрано в ООО «Академиздат»
www.academizdat.com lenin@academizdat.ru

Издано и отпечатано во
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru