

**ЛИСТ УЧЕТА ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИСЕМ, ИЗМЕНЯЮЩИХ / ДОПОЛНЯЮЩИХ
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ**Руководство по применению положений МК МАРПОЛ 73/78, 2016, НД 2-030101-026

(номер и название нормативного документа)

| № п/п | Номер циркулярного письма, дата утверждения | Перечень измененных и дополненных пунктов |
|----------|--|---|
| 1 | 313-13-878ц от 06.04.2016 | Часть IV, п.п. 1.1; 3.3.2; 3.3.3. Вводятся новые пункты 3.3.4 и 3.3.5. |
| 2 | 313-13-959ц от 28.11.2016 | Часть II, п.6.2.10. |



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 313-13- *9594*

от *28.11.2016*

Касательно:

изменений к Руководству по применению положений Международной конвенции МАРПОЛ 73/78, 2016, НД № 2-030101-026

Объект наблюдения:

суда в постройке и эксплуатации

Ввод в действие С 1 января 2017 г.

Срок действия: до переиздания Руководства по применению положений Международной конвенции МАРПОЛ 73/78, 2016, НД № 2-030101-026

Срок действия продлен до -

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное письмо № - от -

Количество страниц: 1 + 1

Приложения: текст изменений к части II «Конструкция, оборудование и устройства судов по предотвращению загрязнения нефтью» Руководства по применению положений Международной конвенции МАРПОЛ 73/78, 2016, НД № 2-030101-026

Главный инженер - директор департамента классификации

В.И. Евенко

Вносит изменения в Руководство по применению положений Международной конвенции МАРПОЛ 73/78, 2016, НД № 2-030101-026

Настоящим информируем, что в связи с принятием новой унифицированной интерпретации (УИ) МАКО МРС 127 (Feb 2016), в раздел 6 части II «Конструкция, оборудование и устройства судов по предотвращению загрязнения нефтью» Руководства по применению положений Международной конвенции МАРПОЛ 73/78, 2016, НД № 2-030101-026 вносятся изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения, введенные настоящим циркулярным письмом.

Исполнитель: Кондратьев В.В.

313

8 (812) 570-43-11

Система Вн. док. № 284897 от
«Тезис»: 10.11.2016

Приложение к циркулярному письму № 313-13- *959y* от *28.11.* 2016 г.

**РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 73/78, 2016, НД № 2-030101-026**

**ЧАСТЬ II. КОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА СУДОВ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ**

6 СИГНАЛИЗАТОРЫ НА 15 МЛН⁻¹

Пункт 6.2.10 заменяется следующим текстом:

«**6.2.10** Точность показаний сигнализаторов на 15 млн⁻¹ должна быть в пределах ± 5 млн⁻¹ и проверяться калибровкой и тестированием прибора с периодичностью, не превышающей 5 лет, или как указано в инструкциях изготовителя прибора, в зависимости от того, какой период меньше. Калибровка и тестирование сигнализаторов на 15 млн⁻¹ должны быть выполнены изготовителем или организацией, уполномоченной изготовителем. Акт калибровки сигнализатора на 15 млн⁻¹, подтверждающий дату его последней проверки, должен быть на борту судна, и его наличие и действие должны проверяться при возобновляющих, промежуточных и ежегодных освидетельствованиях, проводимых в соответствии с 2.1.1 части I «Положения по техническому наблюдению».»