

УТВЕРЖАЮ

И.о. Начальника Главного  
Управления по развитию  
технологического, энергетического  
и транспортного машино-  
строения Комитета РД по  
машиностроению

Л.Д. Славин  
21.01.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И И  
изменения отраслевых стандартов  
сборника "Изогреватели парово-  
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.313.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.339.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.300.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.734.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.104-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.734.101-76	ОСТ 108.734.102-76	ОСТ 108.734.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального  
директора НПО ЦКТИ

  
Л.М. Фомин

Заведующий научно-иссле-  
довательским отделом по  
управлению качеством про-  
дукции и стандартам

  
Г.В. Абашиин

( Продолжение на обороте )

Заведующий отделом  
теплообменного оборудования



В. Ф. Ершолов


Руководитель темы,  
старший научный сотрудник,  
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Дата введения 01.07.98

*Продлить действие стандарта до 01.04.98.*

На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП : "ОКП 31

10.06."

Пункт 2 дополнить словами: " Прецизионные отклонения размеров  $\pm \frac{yT16}{2}$ "

Пункт 3 изложить в новой редакции: "Материал теплообменных трубок - Труба И 16х16р.2000 по ГОСТ 491; латунь марки Л66 ГОСТ 491, допускается материал теплообменных трубок-труба ДКРМ 16х16х2000 по ГОСТ 21616, трубок из латуни марки Л66 ГОСТ 21616, сплавов Л51Б-1 по ГОСТ 493 или трубы по ГОСТ 17217, медь марки М2р по ГОСТ 859, сталей-15Х5М по ГОСТ 550, 12Х16Н1СТ по

ГОСТ 11068 и другие материалы, обеспечивающие нацеленную эксплуатацию в течение заданного срока службы и разрешенные для применения в трубных системах пароудовольной головной организации."

Пункт 4. Заменить "ГОСТ 9167-75" на "ГОСТ 9167".

Стандарт дополнить пунктом "7" в следующей редакции: "7. Пробное давление при гидравлических испытаниях 2,0 МПа (20,0 кгс/см<sup>2</sup>)".

Табл. 2. Поз.2. "ГОСТ 491-67" заменить на "ГОСТ 491". Добавить - "или по ГОСТ 21616".

Надпись отменяется

Перепечатка воспрещена

Табл. 2.Поз.8.Заменить : "ГОСТ 5915-70" на " ГОСТ 5915 ",

Табл. 1 и табл.2.Графы " Масса,кг" и "Поз.2,Масса,кг " заменить  
в новой редакции: " Масса, не более,кг ".

На черточке "ГОСТ 5264 - 69" заменить на "ГОСТ 5264."