

Изменение № 6 ГОСТ 2975—73 Треста льняная. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.08.88 № 2877

Дата введения 01.09.88

Вводная часть. Заменить слово: «стланья» на «расстила».

Пункт 1.1. Заменить слова: «массовой доли в ней» на «выхода»; примечание исключить.

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Нормированная засоренность тресты — 5 %».

Пункт 1.4. Заменить слова и значение: «массовую долю» на «выход», 2,0 на 3,1.

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.6, 1.7: «1.6. Льняную путанину не гнилую, соответствующую по горстевой длине, отделяемости, влажности и засоренности требованиям, указанным в п. 1.4, оценивают номером 0,50.

1.7. Льняная треста не должна содержать испорченных снопов — изъеденных грызунами, гнилых, смерзшихся, примеси путанины».

Пункт 2.1 дополнить словами: «с указанием названия хозяйства, селекционного сорта и массы партии».

Пункты 2.2, 2.3 изложить в новой редакции: «2.2. Для определения показателей качества тресты, предусмотренных в настоящем стандарте, от партии массой до 5 т отбирают 10 снопов, а от партии массой 5 т и более — 20 снопов (для двух определений).

(Продолжение см. с. 288)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2975—73)

Снопы от партии отбирают из пяти разных мест каждой боковой стороны кузова.

Если треста в отобранных снопах по внешнему виду оценивается как неоднородная по качеству, то число снопов, отбираемых от партии, увеличивают в два раза.

При отделимости 3,0 и менее партию сырья принимают льняной соломой и оценивают ее по ГОСТ 14897—69.

2.3. Результаты определения распространяют на всю партию».

Пункт 3.1.1. Первый абзац после обозначения ДЛ-3 дополнить обозначением: ДЛ-2М;

заменить значение и слова: «1,86 Н на $(1,86 \pm 0,02)$ Н, (190 гс) на (190 ± 2) гс, «с точностью до» на «с погрешностью не более»;

дополнить абзацем: «При определении сноповой длины тресты по 20 или 40 снопам сноповую длину вычисляют как среднее арифметическое результатов соответственно двух или четырех определений».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Определение засоренности тресты».

Пункт 3.3.1. Первый абзац. Заменить слова: «Около 100 г» на «не менее 100 г».

Пункт 3.4.1. Заменить слова: «около 200 г» на «не менее 200 г».

Пункт 3.5. Заменить значение: 16—20 % на «не более 20 %»;

дополнить абзацем: «При влажности тресты более 20 % пробу подсушивают на электрокалорифере типа СФОА в течение 1—2 мин».

(Продолжение см. с. 289)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2975—73)

Пункт 3.9 изложить в новой редакции: «3.9. Определение выхода
волокна».

Пункт 3.9.1. Заменить слова: «массовую долю» на «выход» (3 раза).

Пункт 3.10.1. Заменить слова: «массовой доли» на «выхода».

(Продолжение см. с. 290)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2975—73)

Пункт 3.15.1. Первый абзац после слов «Для вычисления номера льняной тресты» дополнить словами: «с отделяемостью 4,1 и более».

Пункт 3.15.2 изложить в новой редакции (пример исключить): «3.15.2. Номер тресты с отделяемостью 3,1—4,0 определяют по методике, утвержденной Госагропромом СССР».

(ИУС № 12 1988 г.)