

## И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа И16

**Изменение № 5 ГОСТ 19170—73 Ткани конструкционные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.06.88 № 1687**

**Дата введения 01.11.88**

Пункт 1.2. Таблица 1. Графа «Поверхностная плотность ткани, г/м<sup>2</sup>». Для ткани Т-10/2—80 заменить норму:  $290 \pm 12$  на  $290 \pm 15$ ;

примечание 1. Исключить слова: «структуры Ю».

Пункт 1.8 дополнить абзацем (после девятого): «Затяжки по кромке глубиной до 5 мм».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Отбор проб — по ГОСТ 6943.0—79».

Пункт 3.3. Исключить слова: «и невоспламеняемости».

Пункт 3.4. Заменить слова: «массы» на «поверхностной плотности».

Пункт 3.5. Заменить слово: «количество» на «содержание».

Пункт 3.7.2. Заменить ссылки: ГОСТ 4159—64 на ГОСТ 4159—79, ГОСТ 4109—64 на ГОСТ 4109—79, СТ СЭВ 223—75 на ГОСТ 27068—86, ГОСТ 10394—72 и ГОСТ 9499—70 на ГОСТ 25336—82;

дополнить абзацем: «Бюретка 5—2—25 по ГОСТ 20292—74».

Пункт 3.7.5. дополнить абзацем: «Вычисления производят до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака».

*(Продолжение см. с. 218)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19170—73)*

Пункт 4.1 дополнить словами: «По согласованию с потребителем допускается намотка ткани на валики».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Каждый рулон ткани должен состоять из одного или двух отдельных кусков. Концы кусков должны быть наложены друг на друга, сшиты или склеены. В местах соединения должны быть проложены сигналы, выведенные на торец рулона».

Пункт 4.3. Второй абзац после слова: «расстояние» дополнить словами: «не более».

Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5. Рулоны конструкционной ткани должны быть обернуты бумагой по ГОСТ 8273—75, ГОСТ 11600—75 или по ТУ 81—04—502—77, ТУ 329—02—913—86, затем полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354—82 или бумагой двухслойной упаковочной по ГОСТ 8828—75 или упакованы в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811—78 и перевязаны в четырех местах. Полиэтиленовые мешки заклеиваются».

Пункт 4.6 исключить.

Пункт 4.7. Последний абзац исключить.

Пункт 4.9. Заменить ссылку: ГОСТ 19677—74 на ГОСТ 19667—74.

Пункт 4.10. Исключить ссылку: «по ГОСТ 1.9—67» (2 раза).

Пункт 4.11 дополнить абзацами: «Допускается по согласованию потребителя с изготовителем транспортировать рулоны конструкционной ткани без транспортной тары, за исключением тканей, предназначенных для предприятий авиационной промышленности».

Допускается транспортировать ткань без упаковывания в транспортную тару железнодорожным транспортом повагонными отправками».

Приложение 2. Таблицу дополнить марками конструкционных тканей и соответствующими им кодами ОКП и КЧ:

*(Продолжение см. с. 219)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 19170—73)

Марка ткани	Ширина ткани, см	Код ОКП	КЧ
Т-11П-752		59 5247 4600	08
	70	59 5247 4601	07
	80	59 5247 4602	06
	92	59 5247 4603	05
	100	59 5247 4604	04
	110	59 5247 4605	03
	115	59 5247 4606	02
Т11П-ГВС-9		59 5247 4700	05
	70	59 5247 4701	04
	80	59 5247 4702	03
	92	59 5247 4703	02
	100	59 5247 4704	01
	110	59 5247 4705	00
	115	59 5247 4706	10
Т-12П-41		59 5247 4800	02
	70	59 5247 4801	01
	80	59 5247 4802	00
	92	59 5247 4803	10
	100	59 5247 4804	09
	110	59 5247 4805	08
	115	59 5247 4806	07
Т-14П		59 5247 4900	10
	70	59 5247 4901	09
	80	59 5247 4902	08
	92	59 5247 4903	07
	100	59 5247 4904	06
	110	59 5247 4905	05
	115	59 5247 4906	04
Т-11П		59 5246 1700	00
	70	59 5246 1701	10
	80	59 5246 1702	09
	92	59 5246 1703	08
	100	59 5246 1704	07
	110	59 5246 1705	06
	115	59 5246 1706	05
Т12		59 5246 0700	04
	70	59 5246 0701	03
	80	59 5246 0702	02
	92	59 5246 0703	01
	100	59 5246 0704	00
	110	59 5246 0705	10
	115	59 5246 0706	09
Т-12-ГВС-9		59 5246 0900	09
	70	59 5246 0901	08
	80	59 5246 0902	07
	92	59 5246 0903	06
	100	59 5246 0904	05
	110	59 5246 0905	04
	115	59 5246 0906	03

(Продолжение см. с. 220)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19170—73)

Марка ткани	Ширина ткани, см	Код ОКП	КЧ
Т-13П		59 5246 2300	08
	70	59 5246 2301	07
	80	59 5246 2302	06
	92	59 5246 2303	05
	100	59 5246 2304	04
	110	59 5246 2305	03
	115	59 5246 2306	02
Т-14—78		59 5246 2000	06
	70	59 5246 2001	05
	80	59 5246 2002	04
	92	59 5246 2003	03
	100	59 5246 2004	02
	110	59 5246 2005	01
	115	59 5246 2006	00

(ИУС № 9 1988 г.)