



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
УЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ**

СТ РК 1378 - 2005

Издание официальное

**Комитет по техническому регулированию и метрологии
Министерства индустрии и торговли
Республики Казахстан**

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом КаздорНИИ, Техническим комитетом по стандартизации ТК 42 Автомобильные дороги

ВНЕСЕН Комитетом развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 г. № 409

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан Об Автомобильных дорогах

**4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ**

2010 год
5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины, определения, обозначения и сокращения	1
4	Общие положения	2
5	Порядок подготовки к проведению учета интенсивности движения	2
6	Порядок проведения учета интенсивности движения	3
7	Правила оформления результатов учета интенсивности движения	4
Приложение А	Категории транспортных средств, подлежащих учету	5
Приложение Б	Форма учета интенсивности движения транспортных средств	7
Приложение В	Пример записи при учете интенсивности движения транспортных средств	8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дороги автомобильные УЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Дата введения 2006.07.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории Республики Казахстан.

Стандарт устанавливает методы учета интенсивности движения и состава транспортного потока, включая процедуры подготовки, проведения и оформления результатов учета.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК 1053-2002 Автомобильные дороги. Термины и определения
СТ РК 2.4-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения
СТ РК 2.30-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений
СТ РК 2.75-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аттестации испытательного оборудования

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины в соответствии с требованиями СТ РК 1053, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **Перегон:** Участок дороги, соединяющий два и более населенных пунктов и другие дороги, на протяжении которого интенсивность и состав транспортного потока остаются постоянными.

3.1.2 **Пункт учета интенсивности движения опорный:** Место на автомобильной дороге, предназначенное для проведения учета интенсивности движения и состава транспортного потока, проходящего через сечение дороги в данном месте в течение суток.

3.1.3 **Пункт учета интенсивности движения кратковременный:** Место на автомобильной дороге, предназначенное для проведения непосредственного учета интенсивности движения и состава транспортного потока, проходящего через сечение дороги в данном месте в течение заданного (необходимого) промежутка времени.

3.1.4 **Час пик:** Интервал времени, равный одному часу, в течение которого наблюдается максимальная (пиковая) интенсивность движения.

4 Общие положения

4.1 Целью учета интенсивности движения является получение объективных данных об интенсивности движения и составе транспортных средств на дорогах для использования их при строительстве новых, ремонте и реконструкции существующих автомобильных дорог.

4.2 Учет интенсивности движения на автомобильных дорогах необходимо проводить не реже одного раза в квартал в один из трех рабочих дней недели (вторник, среда, четверг). При необходимости получения дополнительных данных, учет интенсивности движения проводится непрерывно в течение 168 часов (недельный цикл).

4.3 Учет количества транспортных средств, проходящих по автомобильной дороге, может проводиться двумя способами:

- с применением автоматических, полуавтоматических или электронных приборов учета – счетчиков (далее – приборов учета);
- визуальным наблюдением специально обученными лицами.

4.4 Приборы учета интенсивности движения подразделяются на два типа: контактные и бесконтактные.

Приборы контактного типа фиксируют проходящие транспортные средства путем непосредственного контакта транспортного средства с регистрирующими датчиками прибора.

Приборы бесконтактного типа фиксируют проходящие транспортные средства с помощью фотоэлементов или приспособлений для фото и (или) видеосъемки.

Эксплуатация приборов учета производится в соответствии с инструкцией завода изготовителя.

Приборы, применяемые для учета интенсивности движения:

- должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации и договорам-контрактам на поставку импортной продукции.
- должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и (или) разрешены для применения на территории Республики Казахстан, поверены и (или) аттестованы в соответствии с СТ РК 2.4, СТ РК 2.30, СТ РК 2.75.

5 Порядок подготовки к проведению учета интенсивности движения

5.1 Учет интенсивности движения и состава транспортного потока должен проводиться на всей сети автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан.

5.2 Сеть дорог разбивается на участки учета. Участки учета представляют собой отрезки дорог или перегоны, на которых определяемая интенсивность движения является наиболее характерной.

5.3 Границами участков являются начало и конец перегона.

5.4 Места расположения и количество учетных пунктов определяются государственным уполномоченным органом в области автомобильных дорог по предложениям, осуществляющим эксплуатацию или техническое обслуживание автомобильных дорог.

5.5 Места расположения учетных пунктов при необходимости могут корректироваться, но не чаще одного раза в год.

5.6 Для учета состава движения транспортные средства разделяются на группы в соответствии с Приложением А.

5.7 Количество учетчиков на одном пункте учета при визуальном подсчете интенсивности движения определяется, исходя из расчета не более 7000 автомобилей в сутки, проходящих по автомобильной дороге в обоих направлениях на одного человека.

Учет интенсивности движения и состава транспортного потока с применением приборов учета может осуществляться с участием или без участия учетчика.

5.8 При учете интенсивности движения учетчики должны быть обеспечены бланками учета в соответствии с Приложением Б, приборами учета времени (часами) с погрешностью измерения 1 мин, пишущими средствами (ручками).

6 Порядок проведения учета интенсивности движения

6.1 Для проведения учета интенсивности движения и состава транспортного потока учетчик (учетчики) должны находиться на учетном пункте за (15-20) мин. до начала работы и иметь при себе средства учета согласно 5.8.

6.2 Начало подсчета интенсивности движения на опорных пунктах учета движения может начинаться в любое время суток и проводится в течение 24 часов. На кратковременных пунктах учета – с 9.00 утра и проводится в течение 8 часов.

6.3 Транспортные средства, проезжающие через поперечное сечение дороги в каждом пункте учета регистрируются раздельно в прямом и обратном направлениях движения и времени прохождения в часовом интервале, согласно форме учета движения Приложения Б.

6.4 Для получения точных данных о составе и количестве транспортных средств, проходящих через поперечное сечение дороги в пункте учета в часы пик, интервал времени может быть разбит по 15 мин.

6.5 При визуальном учете каждое прошедшее транспортное средство обозначается в карточке учета точкой (·), а для удобства подсчета точки рекомендуются соединять линиями в виде конверта согласно примеру, приведенному в Приложении В.

6.6 При использовании приборов учета в зависимости от их возможностей фиксируется общее количество транспортных средств, проходящих в

прямом и обратном направлениях, в том числе грузовых, легковых и автобусов в соответствии с Приложением А .

6.7 Перед началом работы проверяется исправность прибора, а в случае неисправности учет проводится визуально.

7 Правила оформления результатов учета интенсивности и движения и состава транспортного потока

7.1 Результаты учета интенсивности движения и состава транспортного потока при визуальном учете должны представляться по форме Приложения Б.

7.2 В форме учета должны быть указаны следующие данные по каждому учетному пункту:

- наименование дороги;
- наименование перегона;
- вид пункта учета (опорный, кратковременный);
- число, месяц, год и день недели;
- фамилия, имя, отчество учетчика;
- направление движения (прямое, обратное);
- период проведения учета (время начала и окончания учета);
- количество и состав транспортных средств в заданный промежуток времени;

Приложение А
(обязательное)

Категории транспортных средств, подлежащих учету

Таблица А.1

Категория транспортных средств	Грузоподъемность т, или количество мест	Основные виды транспортных средств	Максимальная нагрузка на одиночную ось, т	Группа расчетной нагрузки
1 Легковые	до 8 мест	Все марки легковых автомобилей	-	-
2 Микроавтобусы	до 20 мест	ГАЗ, УАЗ и т.п.	-	-
3 Автобусы средней вместимости	20-40 мест	ПАЗ-657, КАВЗ и т.п.	до 6,0	A ₁
4 Автобусы большой вместимости	Более 40 мест	ЛАЗ-677, Икарус 260 и т.п.	до 11,5	A ₂
5 Малый грузовик	до 2 т	УАЗ, Газель, ГАЗ-66 и т.п.	-	-
6 Двухосный грузовик	до 5 т	ГАЗ-52 ГАЗ-53 САЗ-3504	до 6,0	A ₁
7 Двухосный грузовик	(5-10) т	Зил-130	до 7,0	A ₁
		SCODA	до 8,5	A ₁
		MERCEDES-BENZ 2038	до 13,0	A ₃
8 Трехосный грузовик	До 10 т (10-12) т Более 12 т	Камаз43101	до 7,0	A ₁
		ЗИЛ-433422	до 5,0	A ₁
		Камаз53202	до 7,5	A ₁
		SCANIA	до 8,0	A ₁
		RENOAE430тн26S	до 8,0	A ₁
		IVECO	до 13,0	A ₃
		DAF FA-95X	до 13,0	A ₃
		MAN	до 13,0	A ₃
		Маз64221	до 12,0	A ₃
		MERCEDES-BENZ 2644	до 13,0	A ₃
9 Четырехосные грузовики	Более 12т	МАЗ-73136, 7310 TATRA MERCEDES-BENZ 3553	до 13,0	A ₃
10 Грузовики с прицепом (11-11) (11-12) (12-11) (12-12)	до 25 т	Камаз55111	до 7,2	A ₁
		МАЗ63031	до 11,0	A ₂
		MAN	до 13,0	A ₃

Окончание таблицы А.1

Категория транспортных средств	Грузоподъемность т, или количество мест	Основные виды транспортных средств	Максимальная нагрузка на одиночную ось, т	Группа расчетной нагрузки
11 Двухосные седельные тягачи с полуприцепами (111) (112) (113)	до 14 т до 20 т до 30 т	Зил-130В1-76	до 5,0	А ₁
		MAN	до 13,0	А ₃
		MERCEDES-BENZ 1840	до 13,0	А ₃
		SCODA	до 13,0	А ₃
		VOLVO FH 12	до 13,0	А ₃
		с полуприцепами ASCO, LATRE, Савойский, LAMBERET	до 13,0	А ₃
12 Трехосные седельные тягачи с полуприцепами (121) (122) (123)	(30-38) т	SKANIA 113-HL,	до 13,0	А ₃
		IVECO	до 13,0	А ₃
		КРАЗ 6444	до 12,0	А ₃
		МАЗ 64221	до 12,0	А ₃
		Урал 4420	до 7,5	А ₁
		Урал 377SH	до 7,5	А ₁
		DAF FT 95	до 13,0	А ₃
		HINO WG140	до 12,0	А ₃
VOLVO FH 16	до 13,0	А ₃		
13 Трактора легкие	-	МТЗ 80/82	-	-
14 Трактора легкие с прицепом	до 3 т	МТЗ 80/82+ двухосный прицеп	-	-
15 Трактора тяжелые	-	К-701	-	-
16 Трактора тяжелые с прицепом	до 10 т	К-701 + двухосный прицеп	до 10,0	А ₁
17 Мотоциклы	-	-	-	-

Приложение В
(рекомендуемое)

**Пример записи при учете интенсивности движения
транспортных средств визуальным способом**

Количество транспортных средств каждого типа регистрируется в соответствующей графе формы Приложения Б в следующей последовательности:

1. • - одно транспортное средство
2. • • - два транспортных средства
3.  - три транспортных средства
4.  - четыре транспортных средства
5.  - пять транспортных средств
6.  - шесть транспортных средств
7.  - семь транспортных средств
8.  - восемь транспортных средств
9.  - девять транспортных средств
10.  - десять транспортных средств
11. - следующие транспортные средства регистрируются по той же схеме.

УДК 625.745.6

МКС 93.080-30

КПВЭД 45.34.21

Ключевые слова: автомобильная дорога, интенсивность движения, состав транспортного потока, транспортные средства, пункт учета опорный, пункт учета кратковременный, учетчик, прибор учета

Басуға _____ ж. қол қойылды Пішімі 60x84 1/16
Қағазы офсеттік. Қаріп түрі «KZ Times New Roman»,
«Times New Roman»
Шартты баспа табағы 1,86. Таралымы _____ дана. Тапсырыс _____

«Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты»
республикалық мемлекеттік кәсіпорны
010000, Астана қаласы
Есіл өзенінің сол жақ жағалауы, Орынбор көшесі, 11 үй,
«Эталон орталығы» ғимараты
Тел.: 8 (7172) 240074