



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
**ГАРНИТУРЫ КУДРЯШЕВСКАЯ СЛОВАРНАЯ
И КУДРЯШЕВСКАЯ СЛОВАРНАЯ РУБЛЕНАЯ**
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.28—71

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор института Смирнов Г. П.
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.
И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.
Руководитель и исполнитель Тагиров Ф. Ш.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.
Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Зав. отделом Эдельман Е. В.
Ст. инженер Соболева В. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 24 сентября 1971 г. [протокол № 140]

Председательствующий на отраслевой научно-технической комиссии Бергман В. П.
Члены комиссии: Акинфиев Л. Л., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Климов П. П., Федин Б. В.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 ноября 1971 г. № 1866

Шрифты типографские

ГАРНИТУРЫ КУДРЯШЕВСКАЯ СЛОВАРНАЯ И КУДРЯШЕВСКАЯ
СЛОВАРНАЯ РУБЛЕНАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types, Type Families: "Kudriashovskaya Slovarnaya" and "Kudriashovskaya
Slovarnaya Rublenaya" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases).Range of application. Design. Base line
Characters per 4 picasГОСТ
3489.28—71Взамен ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 3,
гарнитуры Кудряшевская
словарная и группы 4,
гарнитуры Кудряшевская
словарная рубленаяПостановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15/XI 1971 г. № 1866 срок введения
установлен с 1/I 1973 г.;в части всех шрифтов для буквоотливного машинного набора и шрифтов кегля 5 для строкоотливного машинного набора—
с 1/I 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Кудряшевской словарной и Кудряшевской словарной рубленой гарнитур, предназначенные для буквоотливного машинного и строкоотливного машинного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Кудряшевской словарной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Кудряшевская словарная гарнитура относится к группе новых малококонтрастных шрифтов. Кудряшевская словарная рубленая гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

2.4. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Индексы, рисунки, кегли

Индексы	Начертание шрифта	i Характер рисунков и кегли шрифтов для набора	
		буквоотливного машинного	строкоотливного машинного
КС1	Прямое нормальное светлое	Кудряшевская словарная гарнитура	
		абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6м(5), 6	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 5, 6
КС/1	Курсивное нормальное светлое	Кудряшевская словарная гарнитура	
		абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6м(5), 6	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 5, 6
КС3	Прямое нормальное полужирное	Кудряшевская словарная рубленая гарнитура	
		Подлежит разработке на основе КС1б Кегли: 6м(5), 6	Подлежит разработке на основе КС1с Кегли: 5, 6
КСР3	Прямое полужирное	Кудряшевская словарная рубленая гарнитура	
		абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6м(5), 6	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 5, 6

Примечание. Кудряшевская словарная рубленая гарнитура является одним из выделительных шрифтов Кудряшевской словарной гарнитуры.

3. ЛИНИЯ И ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Линия и емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должны соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Линия шрифта	Емкость			
		КС16	КС/16	КСР36	КС1с, КС/1с, КСР3с
5(6м)	1,48	13,7	13,6	13,7	13,4
6	1,76	11,6	11,6	11,7	11,4

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.28—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Кудряшевская словарная гарнитура рекомендуется для набора словарей (переводных и толковых).
Допускается для набора:
реферативных журналов;
производственных справочников;
календарей книжного типа;
литературы официально-документальной и прочей.

Редактор *А. И. Ломина*
Технический редактор *Г. А. Гаврилкина*
Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в набор 22.03.73 Подписано в печать 30.05.74 0,5 п. л. Тир. 1000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 516