



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КАЛИБРЫ
ДЛЯ УПОРНОЙ РЕЗЬБЫ**

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17381—84

Издание официальное

Цена 85 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КАЛИБРЫ
ДЛЯ УПОРНОЙ РЕЗЬБЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17381—84

Издание официальное

МОСКВА — 1985

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

И. А. Медовой, А. Н. Жукова, Н. В. Казмина

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра И. А. Ординарцев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1984 г. № 1067

КАЛИБРЫ ДЛЯ УПОРНОЙ РЕЗЬБЫ

Исполнительные размеры

Gages for buttress thread. Required dimensions

ГОСТ**17381—84**

Взамен

ГОСТ 17381—72

ОКП 39 3191

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1984 г. № 1067 срок введения установлен

с 01.07.85**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые калибры для упорной резьбы с профилем и основными размерами по ГОСТ 10177—82, допусками по ГОСТ 25096—82.

Стандарт устанавливает размеры диаметров резьбовых калибров-пробок ПР(21), НЕ(22), резьбовых калибров-колец ПР(1), НЕ(11) и контрольных калибров-пробок КПР—ПР(2), КПР—НЕ(3), К—И(6), КНЕ—ПР(12), КНЕ—НЕ(13), КИ—НЕ(16).

2. Размеры диаметров резьбы калибров, рассчитанные по ГОСТ 10278—81, должны соответствовать указанным в табл. 1—218.

Калибры резьбовые для резьбы S 10×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	10,043	-0,040	9,093	-0,020	9,053	6,528	Не более	—
	НЕ	7AZ	9,740	-0,040	9,330	-0,020	9,298	6,528		—
		8AZ	9,805	-0,040	9,395	-0,020	9,363	6,528		—
9AZ		9,899	-0,052	9,486	-0,026	9,445	6,528	—		
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	10,472	Не менее	—	8,475	+0,026	8,518	6,987	+0,026
	НЕ	7h	10,016		8,284	+0,026	8,319	7,871	+0,052	
		8h	10,020		8,230	+0,034	8,275	7,813	+0,068	
9h		10,020	8,166	+0,034	8,211	7,749	+0,068			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	10,016	-0,032	8,473	-0,010	8,459	6,494	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	8,917	-0,032	8,508	-0,014	—	6,515		—
	К—И	7h; 8h; 9h	8,934	-0,032	8,525	-0,014	—	6,515		—
	КНЕ—ПР	7h	10,016	-0,032	8,282	-0,010	8,268	6,303		—
		8h	10,020	-0,040	8,228	-0,013	8,210	6,247		
		9h	10,020	-0,040	8,164	-0,013	8,146	6,183		
	КНЕ—НЕ	7h	9,826	-0,032	8,317	-0,014	—	6,338		—
		8h	9,784	-0,040	8,273	-0,018	—	6,292		
		9h	9,720	-0,040	8,209	-0,018	—	6,228		
	КИ—НЕ	7h	9,835	-0,032	8,326	-0,014	—	6,338		—
8h		9,795	-0,040	8,284	-0,018	—	6,292			
9h		9,731	-0,040	8,220	-0,018	—	6,228			

Калибры резьбовые для резьбы S 12×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Измноженный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	12,043	-0,040	11,093	-0,020	11,053	8,528	Не более	—
	НЕ	7AZ	11,755	-0,040	11,345	-0,020	11,313	8,528		—
		8AZ	11,834	-0,052	11,421	-0,026	11,380	8,528		
9AZ		11,924	-0,052	11,511	-0,026	11,470	8,528			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	12,472	Не менее	—	10,475	+0,026	10,518	8,987	+0,026
	НЕ	7h	12,016		—	10,274	+0,026	10,309	9,861	+0,052
		8h	12,020			10,216	+0,034	10,261	9,799	+0,068
9h		12,020	10,151	+0,034		10,196	9,734	+0,068		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	12,016	-0,032	10,473	-0,010	10,459	8,494	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	10,917	-0,032	10,508	-0,014	—	8,515		—
	К—И	7h; 8h; 9h	10,934	-0,032	10,525	-0,014	—	8,515		—
	КНЕ—ПР	7h	12,016	-0,032	10,272	-0,010	10,258	8,293		—
		8h	12,020	-0,040	10,214	-0,013	10,196	8,233		
		9h	12,020	-0,040	10,149	-0,013	10,131	8,168		
	КНЕ—НЕ	7h	11,816	-0,032	10,307	-0,014	—	8,328		—
		8h	11,770	-0,040	10,259	-0,018	—	8,278		
		9h	11,705	-0,040	10,194	-0,018	—	8,213		
КИ—НЕ	7h	11,825	-0,032	10,316	-0,014	—	8,328	—		
	8h	11,781	-0,040	10,270	-0,018	—	8,278			
	9h	11,716	-0,040	10,205	-0,018	—	8,213			

Калибры резьбовые для резьбы S 12×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	12,043	—0,040	10,383	—0,020	10,343	6,794	Не более —
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	11,280	—0,040	10,670	—0,020	10,638	6,794	
			11,364	—0,052	10,751	—0,026	10,710	6,794	
11,464	—0,052	10,851	—0,026	10,810	6,794				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	12,706	Не менее —	9,716	+0,034	9,770	7,483	+0,034
	НЕ	7h 8h 9h	12,020		9,492	+0,034	9,537	8,875	+0,068
			12,020		9,436	+0,034	9,481	8,819	+0,068
12,026			9,353	+0,042	9,410	8,732	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	12,020	—0,040	9,714	—0,013	9,696	6,749	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	10,370	—0,040	9,759	—0,018	—	6,777	
	К—И	7h; 8h; 9h	10,390	—0,040	9,779	—0,018	—	6,777	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	12,020	—0,040	9,490	—0,013	9,472	6,525	
			12,020	—0,040	9,434	—0,013	9,416	6,469	
			12,026	—0,052	9,350	—0,016	9,328	6,383	
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	11,796	—0,040	9,535	—0,018	—	6,570	
			11,740	—0,040	9,479	—0,018	—	6,514	
			11,671	—0,052	9,406	—0,022	—	6,439	
КИ—НЕ	7h 8h 9h	11,807	—0,040	9,546	—0,018	—	6,570		
		11,751	—0,040	9,490	—0,018	—	6,514		
		11,686	—0,052	9,421	—0,022	—	6,439		

Калибры резьбовые для резьбы S 14×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номи.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номи.	Пред. откл.	
					Номи.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	14,043	-0,040	13,093	-0,020	13,053	10,528	Не более	-
	НЕ	7AZ	13,755	-0,040	13,345	-0,020	13,313	10,528		-
		8AZ	13,834	-0,052	13,421	-0,026	13,380	10,528		-
9AZ		13,924	-0,052	13,511	-0,026	13,470	10,528	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	14,472	Не менее	-	12,475	+0,026	12,518	10,987	+0,026
	НЕ	7h	14,016		-	12,274	+0,026	12,309	11,861	+0,052
		8h	14,020		-	12,216	+0,034	12,261	11,799	+0,068
9h		14,020	-	12,151	+0,034	12,196	11,734	+0,068		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	14,016	-0,032	12,473	-0,010	12,459	10,494	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	12,917	-0,032	12,508	-0,014	-	10,515		-
	К—И	7h; 8h; 9h	12,934	-0,032	12,525	-0,014	-	10,515		-
	КНЕ—ПР	7h	14,016	-0,032	12,272	-0,010	12,258	10,293		-
		8h	14,020	-0,040	12,214	-0,013	12,196	10,233		-
		9h	14,020	-0,040	12,149	-0,013	12,131	10,168		-
	КНЕ—НЕ	7h	13,816	-0,032	12,307	-0,014	-	10,328		-
8h		13,770	-0,040	12,259	-0,018	-	10,278	-		
9h		13,705	-0,040	12,194	-0,018	-	10,213	-		
КИ—НЕ	7h	13,825	-0,032	12,316	-0,014	-	10,328	-		
	8h	13,781	-0,040	12,270	-0,018	-	10,278	-		
	9h	13,716	-0,040	12,205	-0,018	-	10,213	-		

Таблица 5

Калибры резьбовые для резьбы S 14×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	14,043	-0,040	12,383	-0,020	12,343	8,794	Не более	-
	НЕ	7AZ	13,280	-0,040	12,670	-0,020	12,638	8,794		-
		8AZ	13,364	-0,052	12,751	-0,026	12,710	8,794		-
9AZ		13,464	-0,052	12,851	-0,026	12,810	8,794	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	14,706	Не менее	-	11,716	+0,034	11,770	9,483	+0,034
	НЕ	7h	14,020		11,492	+0,034	11,537	10,875	+0,068	
		8h	14,020		11,436	+0,034	11,481	10,819	+0,068	
9h		14,026	11,353	+0,042	11,410	10,732	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	14,020	-0,040	11,714	-0,013	11,696	8,749	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	12,370	-0,040	11,759	-0,018	-	8,777		-
	К—И	7h; 8h; 9h	12,390	-0,040	11,779	-0,018	-	8,777		-
	КНЕ—ПР	7h	14,020	-0,040	11,490	-0,013	11,472	8,525		-
		8h	14,020	-0,040	11,434	-0,013	11,416	8,469		-
		9h	14,026	-0,052	11,350	-0,016	11,328	8,383		-
	КНЕ—НЕ	7h	13,796	-0,040	11,535	-0,018	-	8,570		-
		8h	13,740	-0,040	11,479	-0,018	-	8,514		-
		9h	13,671	-0,052	11,406	-0,022	-	8,439		-
КИ—НЕ	7h	13,807	-0,040	11,546	-0,018	-	8,570	-		
	8h	13,751	-0,040	11,490	-0,018	-	8,514	-		
	9h	13,686	-0,052	11,421	-0,022	-	8,439	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 16×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	16,043	-0,040	15,093	-0,020	15,053	12,528	Не более	-	
	НЕ	7AZ	15,755	-0,040	15,345	-0,020	15,313	12,528		-	
		8AZ	15,834	-0,052	15,421	-0,026	15,380	12,528			
9AZ	15,924	-0,052	15,511	-0,026	15,470	12,528					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	16,472	Не менее	-	14,475	+0,026	14,518	12,987	+0,026	
	НЕ	7h	16,016		-	14,274	+0,026	14,309	13,861	+0,052	
		8h	16,020		-	14,216	+0,034	14,261	13,799	+0,068	
9h		16,020	-	14,151	+0,034	14,196	13,734	+0,068			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	16,016	-0,032	14,473	-0,010	14,459	12,494	Не более	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	14,917	-0,032	14,508	-0,014	-	12,515		-	
	К—И	7h; 8h; 9h	14,934	-0,032	14,525	-0,014	-	12,515		-	
	КНЕ—ПР	7h	16,016	-0,032	14,272	-0,010	14,258	12,293		-	
		8h	16,020	-0,040	14,214	-0,013	14,196	12,233			
		9h	16,020	-0,040	14,149	-0,013	14,131	12,168			
	КНЕ—НЕ	7h	15,816	-0,032	14,307	-0,014	-	12,328			-
		8h	15,770	-0,040	14,259	-0,018	-	12,278			
9h		15,705	-0,040	14,194	-0,018	-	12,213				
КИ—НЕ	7h	15,825	-0,032	14,316	-0,014	-	12,328	-			
	8h	15,781	-0,040	14,270	-0,018	-	12,278				
	9h	15,716	-0,040	14,205	-0,018	-	12,213				

Калибры резьбовые для резьбы S 16×4

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	16,061	-0,052	13,678	-0,026	13,626	9,058	Не более	-
			14,824	-0,052	14,011	-0,026	13,970	9,058		-
			14,919	-0,052	14,106	-0,026	14,065	9,058		-
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	16,942	Не менее	-	12,966	+0,034	13,020	9,983	+0,034
			16,020		12,701	+0,034	12,746	11,884	+0,068	
			16,026		12,623	+0,042	12,680	11,802	+0,084	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	16,020	-0,040	12,964	-0,013	12,946	9,013	Не более	-
			13,820	-0,040	13,009	-0,018	-	9,041		-
			13,840	-0,040	13,029	-0,018	-	9,041		-
	КНЕ—ПР	7h; 8h; 9h	16,020	-0,040	12,699	-0,013	12,681	8,748		-
			16,026	-0,052	12,620	-0,016	12,598	8,667		-
			16,026	-0,052	12,530	-0,016	12,508	8,577		-
	КНЕ—НЕ	7h; 8h; 9h	15,755	-0,040	12,744	-0,018	-	8,793		-
			15,691	-0,052	12,676	-0,022	-	8,723		-
			15,601	-0,052	12,586	-0,022	-	8,633		-
	КИ—НЕ	7h; 8h; 9h	15,766	-0,040	12,755	-0,018	-	8,793		-
			15,706	-0,052	12,691	-0,022	-	8,723		-
			15,616	-0,052	12,601	-0,022	-	8,633		-

Калибры резьбовые для резьбы S 18×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	18,043	-0,040	17,093	-0,020	17,053	14,528	Не более	-
	НЕ	7AZ	17,755	-0,040	17,345	-0,020	17,313	14,528		-
		8AZ 9AZ	17,834 17,924	-0,052 -0,052	17,421 17,511	-0,026 -0,026	17,380 17,470	14,528 14,528		-
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	18,472	Не менее	16,475	+0,026	16,518	14,987	Не более	+0,026
	НЕ	7h	18,016		16,274	+0,026	16,309	15,861		+0,052
		8h 9h	18,020 18,020		16,216 16,151	+0,034 +0,034	16,261 16,196	15,799 15,734		+0,068 +0,068
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	18,016	-0,032	16,443	-0,010	16,459	14,494	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	16,917	-0,032	16,508	-0,014	-	14,515		-
	К—И	7h; 8h; 9h	16,934	-0,032	16,525	-0,014	-	14,515		-
	КНЕ—ПР	7h	18,016	-0,032	16,272	-0,010	16,258	14,293		-
		8h	18,020	-0,040	16,214	-0,013	16,196	14,233		-
		9h	18,020	-0,040	16,149	-0,013	16,131	14,168		-
	КНЕ—НЕ	7h	17,816	-0,032	16,307	-0,014	-	14,328		-
		8h	17,770	-0,040	16,259	-0,018	-	14,278		-
		9h	17,705	-0,040	16,194	-0,018	-	14,213		-
КИ—НЕ	7h	17,825	-0,032	16,316	-0,014	-	14,328	-		
	8h	17,781	-0,040	16,270	-0,018	-	14,278	-		
	9h	17,716	-0,040	16,205	-0,018	-	14,213	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 18×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	18,061	-0,052	15,678	-0,026	15,626	11,058	Не более	-
	НЕ	7AZ	16,824	-0,052	16,011	-0,026	15,970	11,058		-
		8AZ	16,919	-0,052	16,106	-0,026	16,065	11,058		-
9AZ		17,038	-0,064	16,222	-0,032	16,173	11,058	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	18,942	Не менее	-	14,966	+0,034	15,020	11,983	+0,034
	НЕ	7h	18,020		14,701	+0,034	14,746	13,884	+0,068	
		8h	18,026		14,623	+0,042	14,680	13,802	+0,084	
9h		18,026	14,533	+0,042	14,590	13,712	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	18,020	-0,040	14,964	-0,013	14,946	11,013	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	15,820	-0,040	15,009	-0,018	-	11,041		-
	К—И	7h; 8h; 9h	15,840	-0,040	15,029	-0,018	-	11,041		-
	КНЕ—ПР	7h	18,020	-0,040	14,699	-0,013	14,681	10,748		-
		8h	18,026	-0,052	14,620	-0,016	14,598	10,667		-
		9h	18,026	-0,052	14,530	-0,016	14,508	10,577		-
	КНЕ—НЕ	7h	17,755	-0,040	14,744	-0,018	-	10,793		-
		8h	17,691	-0,052	14,676	-0,022	-	10,723		-
9h		17,601	-0,052	14,586	-0,022	-	10,633	-		
КИ—НЕ	7h	17,766	-0,040	14,755	-0,018	-	10,793	-		
	8h	17,706	-0,052	14,691	-0,022	-	10,723	-		
	9h	17,616	-0,052	14,601	-0,022	-	10,633	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 20×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	20,043	-0,040	19,093	-0,020	19,053	16,528	Не более	-
	НЕ	7AZ	19,755	-0,040	19,345	-0,020	19,313	16,528		-
		8AZ	19,834	-0,052	19,421	-0,026	19,380	16,528		-
9AZ		19,924	-0,052	19,511	-0,026	19,470	16,528	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	20,472	Не менее	-	18,475	+0,026	18,518	16,987	+0,026
	НЕ	7h	20,016		18,274	+0,026	18,309	17,861	+0,052	
		8h	20,020		18,216	+0,034	18,261	17,799	+0,068	
9h		20,020	18,151	+0,034	18,196	17,734	+0,068			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	20,016	-0,032	18,473	-0,010	18,459	16,494	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	18,917	-0,032	18,508	-0,014	-	16,515		-
	К—И	7h; 8h; 9h	18,934	-0,032	18,525	-0,014	-	16,515		-
	КНЕ—ПР	7h	20,016	-0,032	18,272	-0,010	18,258	16,293		-
		8h	20,020	-0,040	18,214	-0,013	18,196	16,233		-
		9h	20,020	-0,040	18,149	-0,013	18,131	16,168		-
	КНЕ—НЕ	7h	19,816	-0,032	18,307	-0,014	-	16,328		-
		8h	19,770	-0,040	18,259	-0,018	-	16,278		-
9h		19,705	-0,040	18,194	-0,018	-	16,213	-		
КИ—НЕ	7h	19,825	-0,032	18,316	-0,014	-	16,328	-		
	8h	19,781	-0,040	18,270	-0,018	-	16,278	-		
	9h	19,716	-0,040	18,205	-0,018	-	16,213	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 20×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	20,061	-0,052	17,678	-0,026	17,626	13,058	Не более	-
	НЕ	7AZ	18,824	-0,052	18,011	-0,026	17,970	13,058		-
		8AZ	18,919	-0,052	18,106	-0,026	18,065	13,058		-
9AZ		19,038	-0,064	18,222	-0,032	18,173	13,058	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	20,942	Не менее	-	16,966	+0,034	17,020	13,983	+0,034
	НЕ	7h	20,020		16,701	+0,034	16,746	15,884	+0,068	
		8h	20,026		16,623	+0,042	16,680	15,802	+0,084	
9h		20,026	16,533	+0,042	16,590	15,712	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	20,020	-0,040	16,964	-0,013	16,946	13,013	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	17,820	-0,040	17,009	-0,018	-	13,041		-
	К—И	7h; 8h; 9h	17,840	-0,040	17,029	-0,018	-	13,041		-
	КНЕ—ПР	7h	20,020	-0,040	16,699	-0,013	16,681	12,748		-
		8h	20,026	-0,052	16,620	-0,016	16,598	12,667		
		9h	20,026	-0,052	16,530	-0,016	16,508	12,577		
	КНЕ—НЕ	7h	19,755	-0,040	16,744	-0,018	-	12,793		-
		8h	19,691	-0,052	16,676	-0,022	-	12,723		
		9h	19,601	-0,052	16,586	-0,022	-	12,633		
КИ—НЕ	7h	19,766	-0,040	16,755	-0,018	-	12,793	-		
	8h	19,706	-0,052	16,691	-0,022	-	12,723			
	9h	19,616	-0,052	16,601	-0,022	-	12,633			

Калибры резьбовые для резьбы S 22×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	22,043	-0,040	21,093	-0,020	21,053	18,528	Не более	-
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	21,755	-0,040	21,345	-0,020	21,313	18,528	Не более	-
			21,834	-0,052	21,421	-0,026	21,380	18,528		
21,924			-0,052	21,511	-0,026	21,470	18,528			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	22,472	Не менее	-	20,475	+0,026	20,518	18,987	+0,026
	НЕ	7h 8h 9h	22,016		-	20,274	+0,026	20,309	19,861	+0,052
			22,020			20,216	+0,034	20,261	19,799	+0,068
22,020			20,151	+0,034		20,196	19,734	+0,068		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	22,016	-0,032	20,473	-0,010	20,459	18,494	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	20,917	-0,032	20,508	-0,014	-	18,515		-
	К—И	7h; 8h; 9h	20,934	-0,032	20,525	-0,014	-	18,515		-
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	22,016	-0,032	20,272	-0,010	20,258	18,293		-
			22,020	-0,040	20,214	-0,013	20,196	18,233		
			22,020	-0,040	20,149	-0,013	20,131	18,168		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	21,816	-0,032	20,307	-0,014	-	18,328		-
			21,770	-0,040	20,259	-0,018	-	18,278		
21,705			-0,040	20,194	-0,018	-	18,213			
КИ—НЕ	7h 8h 9h	21,825	-0,032	20,316	-0,014	-	18,328	-		
		21,781	-0,040	20,270	-0,018	-	18,278			
		21,716	-0,040	20,205	-0,018	-	18,213			

Калибры резьбовые для резьбы S 22X3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	22,043	-0,040	20,383	-0,020	20,343	16,794	Не более	—	
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	21,280	-0,040	20,670	-0,020	20,638	16,794	Не более	—	
			21,364	-0,052	20,751	-0,026	20,710	16,794			
21,464			-0,052	20,851	-0,026	20,810	16,794				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	22,706	—	19,716	+0,034	19,770	17,483	—	+0,034	
	НЕ	7h 8h 9h	22,020	Не менее	19,492	+0,034	19,537	18,875	—	+0,068	
			22,020		19,436	+0,034	19,481	18,819		+0,068	
22,026			19,353		+0,042	19,410	18,732	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	22,020	-0,040	19,714	-0,013	19,696	16,749	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	20,370	-0,040	19,759	-0,018	—	16,777		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	20,390	-0,040	19,779	-0,018	—	16,777		—	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	22,020	-0,040	19,490	-0,013	19,472	16,525		—	—
			22,020	-0,040	19,434	-0,013	19,416	16,469			
			22,026	-0,052	19,350	-0,016	19,328	16,383			
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	21,796	-0,040	19,535	-0,018	—	16,570		—	—
			21,740	-0,040	19,479	-0,018	—	16,514			
21,671			-0,052	19,406	-0,022	—	16,439				
КИ—НЕ	7h 8h 9h	21,807	-0,040	19,546	-0,018	—	16,570	—	—		
		21,751	-0,040	19,490	-0,018	—	16,514				
		21,686	-0,052	19,421	-0,022	—	16,439				

Калибры резьбовые для резьбы S 22×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	22,061	-0,052	18,968	-0,026	18,916	13,322	Не более	-
			20,334	-0,052	19,321	-0,026	19,280	13,322		-
			20,434	-0,052	19,421	-0,026	19,380	13,322		-
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	23,178	Не менее	-	18,216	+0,034	18,270	14,483	+0,034
			22,020		-	17,936	+0,034	17,981	16,919	+0,068
			22,026		-	17,853	+0,042	17,910	16,832	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	22,020	-0,040	18,214	-0,013	18,196	13,277	Не более	-
			19,270	-0,040	18,259	-0,018	-	13,305		-
			19,290	-0,040	18,279	-0,018	-	13,305		-
	КНЕ—ПР	7h; 8h; 9h	22,020	-0,040	17,934	-0,013	17,916	12,997		-
			22,026	-0,052	17,850	-0,016	17,828	12,911		-
			22,026	-0,052	17,755	-0,016	17,733	12,816		-
	КНЕ—НЕ	7h; 8h; 9h	21,740	-0,040	17,979	-0,018	-	13,042		-
			21,671	-0,052	17,906	-0,022	-	12,967		-
			21,576	-0,052	17,811	-0,022	-	12,872		-
	КИ—НЕ	7h; 8h; 9h	21,751	-0,040	17,990	-0,018	-	13,042		-
21,686			-0,052	17,921	-0,022	-	12,967	-		
21,591			-0,052	17,826	-0,022	-	12,872	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 22×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	22,061	-0,052	16,798	-0,026	16,746	8,116	Не более	-
	НЕ	7AZ	18,854	-0,052	17,251	-0,026	17,210	8,116		-
		8AZ	18,998	-0,064	17,382	-0,032	17,333	8,116		-
9AZ		19,148	-0,064	17,532	-0,032	17,483	8,116	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	23,884	Не менее	-	15,950	+0,042	16,019	9,979	+0,042
	НЕ	7h	22,026		-	15,603	+0,042	15,660	13,982	+0,084
		8h	22,026		-	15,508	+0,042	15,565	13,887	+0,084
9h		22,032	-	15,386	+0,054	15,458	13,759	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	22,026	-0,052	15,947	-0,016	15,925	8,052	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	17,618	-0,052	16,003	-0,022	-	8,095		-
	К—И	7h; 8h; 9h	17,645	-0,052	16,030	-0,022	-	8,095		-
	КНЕ—ПР	7h	22,026	-0,052	15,600	-0,016	15,578	7,705		-
		8h	22,026	-0,052	15,505	-0,016	15,483	7,610		-
		9h	22,032	-0,064	15,383	-0,019	15,357	7,486		-
	КНЕ—НЕ	7h	21,671	-0,052	15,656	-0,022	-	7,761		-
		8h	21,576	-0,052	15,561	-0,022	-	7,666		-
		9h	21,472	-0,064	15,453	-0,026	-	7,556		-
КИ—НЕ	7h	21,686	-0,052	15,671	-0,022	-	7,761	-		
	8h	21,591	-0,052	15,576	-0,022	-	7,666	-		
	9h	21,490	-0,064	15,471	-0,026	-	7,556	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 24×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	24,043	-0,040	23,093	-0,020	23,053	20,528	Не более	-
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	23,770	-0,040	23,360	-0,020	23,328	20,528		-
			23,854	-0,052	23,441	-0,026	23,400	20,528		-
23,949			-0,052	23,536	-0,026	23,495	20,528	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	24,472	Не менее	22,466	+0,034	22,520	20,983	Не более	+0,034
	НЕ	7h 8h 9h	24,020		22,254	+0,034	22,299	21,837		+0,068
			24,020		22,201	+0,034	22,246	21,784		+0,068
			24,026		22,123	+0,042	22,180	21,702		+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	24,020	-0,040	22,464	-0,013	22,446	20,483	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	22,920	-0,040	22,509	-0,018	—	20,511		-
	К—И	7h; 8h; 9h	22,940	-0,040	22,529	-0,018	—	20,511		-
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	24,020	-0,040	22,252	-0,013	22,234	20,271		-
			24,020	-0,040	22,199	-0,013	22,181	20,218		-
			24,026	-0,052	22,120	-0,016	22,098	20,137		-
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	23,808	-0,040	22,297	-0,018	—	20,316		-
			23,755	-0,040	22,244	-0,018	—	20,263		-
			23,691	-0,052	22,176	-0,022	—	20,193		-
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	23,819	-0,040	22,308	-0,018	—	20,316		-
23,766			-0,040	22,255	-0,018	—	20,263	-		
23,706			-0,052	22,191	-0,022	—	20,193	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 24×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	24,061	-0,052	22,398	-0,026	22,346	18,794	Не более	—	
	НЕ	7AZ	23,324	-0,052	22,711	-0,026	22,670	18,794		Не более	—
		8AZ	23,414	-0,052	22,801	-0,026	22,760	18,794			
9AZ	23,528	-0,064	22,912	-0,032	22,863	18,794					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	24,706	Не менее	21,716	+0,034	21,770	19,483	Не более	+0,034	
	НЕ	7h	24,020		21,466	+0,034	21,511	20,849		+0,068	
		8h	24,020		21,401	+0,034	21,446	20,784		+0,068	
9h		24,026	21,308	+0,042	21,365	20,687	+0,084				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	24,020	-0,040	21,714	-0,013	21,696	18,749	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	22,370	-0,040	21,759	-0,018	—	18,777		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	22,390	-0,040	21,779	-0,018	—	18,777		—	
	КНЕ—ПР	7h	24,020	-0,040	21,464	-0,013	21,446	18,499		Не более	—
		8h	24,020	-0,040	21,399	-0,013	21,381	18,434			
		9h	24,026	-0,052	21,305	-0,016	21,283	18,338			
	КНЕ—НЕ	7h	23,770	-0,040	21,509	-0,018	—	18,544		Не более	—
		8h	23,705	-0,040	21,444	-0,018	—	18,479			
		9h	23,626	-0,052	21,361	-0,022	—	18,394			
КИ—НЕ	7h	23,781	-0,040	21,520	-0,018	—	18,544	Не более	—		
	8h	23,716	-0,040	21,455	-0,018	—	18,479				
	9h	23,641	-0,052	21,376	-0,022	—	18,394				

Калибры резьбовые для резьбы S 24×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	24,061	-0,052	20,968	-0,026	20,916	15,322	Не более	-
			22,359	-0,052	21,346	-0,026	21,305	15,322		-
			22,459	-0,052	21,446	-0,026	21,405	15,322		-
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	25,178	-	20,216	+0,034	20,270	16,483	Не менее	+0,034
			24,020	-	19,916	+0,034	19,961	18,899		+0,068
			24,026	-	19,833	+0,042	19,890	18,812		+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	24,020	-0,040	20,214	-0,013	20,196	15,277	Не более	-
			21,270	-0,040	20,259	-0,018	-	15,305		-
			21,290	-0,040	20,279	-0,018	-	15,305		-
	КНЕ—ПР	7h	24,020	-0,040	19,914	-0,013	19,896	14,977		-
			24,026	-0,052	19,830	-0,016	19,808	14,891		-
			24,026	-0,052	19,730	-0,016	19,708	14,791		-
	КНЕ—НЕ	7h	23,720	-0,040	19,959	-0,018	-	15,022		-
			23,651	-0,052	19,886	-0,022	-	14,947		-
			23,551	-0,052	19,786	-0,022	-	14,847		-
	КИ—НЕ	7h	23,731	-0,040	19,970	-0,018	-	15,022		-
23,666			-0,052	19,901	-0,022	-	14,947	-		
23,566			-0,052	19,801	-0,022	-	14,847	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 24×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	24,061	-0,052	18,798	-0,026	18,746	10,116	Не более	-
	НЕ	7AZ	20,889	-0,052	19,276	-0,026	19,235	10,116		-
		8AZ	21,028	-0,064	19,412	-0,032	19,363	10,116		
9AZ		21,198	-0,054	19,582	-0,032	19,533	10,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	25,884	Не менее	-	17,950	+0,042	18,019	11,979	+0,042
	НЕ	7h	24,026		17,583	+0,042	17,640	15,962	+0,084	
		8h	24,026		17,483	+0,042	17,540	15,862	+0,084	
9h		24,032	17,346	+0,054	17,418	15,719	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	24,026	-0,052	17,947	-0,016	17,925	10,052	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	19,618	-0,052	18,003	-0,022	-	10,095		-
	К—И	7h; 8h; 9h	19,645	-0,052	18,030	-0,022	-	10,095		-
	КНЕ—ПР	7h	24,026	-0,052	17,580	-0,016	17,558	9,685		-
		8h	24,026	-0,052	17,480	-0,016	17,458	9,585		
		9h	24,032	-0,064	17,343	-0,019	17,317	9,446		
	КНЕ—НЕ	7h	23,651	-0,052	17,636	-0,022	-	9,741		-
		8h	23,551	-0,052	17,536	-0,022	-	9,641		
		9h	23,432	-0,054	17,413	-0,026	-	9,516		
	КИ—НЕ	7h	23,666	-0,052	17,651	-0,022	-	9,741		-
8h		23,566	-0,052	17,551	-0,022	-	9,641			
9h		23,450	-0,064	17,431	-0,026	-	9,516			

Калибры резьбовые для резьбы S 26×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	26,043	-0,040	25,093	-0,020	25,053	22,528	Не более	-
			25,770	-0,040	25,360	-0,020	25,328	22,528		
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	25,854	-0,052	25,441	-0,026	25,400	22,528	Не более	-
			25,949	-0,052	25,536	-0,026	25,495	22,528		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	26,472	-	24,466	+0,034	24,520	22,983	Не менее	+0,034
			26,020		24,254	+0,034	24,299	23,837		
	НЕ	7h 8h 9h	26,020	-	24,201	+0,034	24,246	23,784	Не менее	+0,068
			26,026		24,123	+0,042	24,180	23,702		+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	26,020	-0,040	24,464	-0,013	24,446	22,483	Не более	-
			24,920	-0,040	24,509	-0,018	-	22,511		
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	24,940	-0,040	24,529	-0,018	-	22,511	Не более	-
			26,020	-0,040	24,252	-0,013	24,234	22,271		
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	26,020	-0,040	24,199	-0,013	24,181	22,218	Не более	-
			26,026	-0,052	24,120	-0,016	24,098	22,137		
			25,808	-0,040	24,297	-0,018	-	22,316		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	25,755	-0,040	24,244	-0,018	-	22,263	Не более	-
			25,691	-0,052	24,176	-0,022	-	22,193		
			25,819	-0,040	24,308	-0,018	-	22,316		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	25,766	-0,040	24,255	-0,018	-	22,263	Не более	-	
		25,706	-0,052	24,191	-0,022	-	22,193			

Калибры резьбовые для резьбы S 26×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	26,061	-0,052	24,398	-0,026	24,346	20,794	Не более	-
	НЕ	7AZ	25,324	-0,052	24,711	-0,026	24,670	20,794		-
		8AZ	25,414	-0,052	24,801	-0,026	24,760	20,794		-
9AZ		25,528	-0,064	24,912	-0,032	24,863	20,794	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	26,706	Не менее	23,716	+0,034	23,770	21,483	+0,034	
	НЕ	7h	26,020		23,466	+0,034	23,511	22,849	+0,068	
		8h	26,020		23,401	+0,034	23,446	22,784	+0,068	
9h		26,026	23,308	+0,042	23,365	22,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	26,020	-0,040	23,714	-0,013	23,696	20,749	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	24,370	-0,040	23,759	-0,018	—	20,777	-	
	К—И	7h; 8h; 9h	24,390	-0,040	23,779	-0,018	—	20,777	-	
	КНЕ—ПР	7h	26,020	-0,040	23,464	-0,013	23,446	20,499	-	
		8h	26,020	-0,040	23,399	-0,013	23,381	20,434	-	
		9h	26,026	-0,052	23,305	-0,016	23,283	20,338	-	
	КНЕ—НЕ	7h	25,770	-0,040	23,509	-0,018	—	20,544	-	
		8h	25,705	-0,040	23,444	-0,018	—	20,479	-	
		9h	25,626	-0,052	23,361	-0,022	—	20,394	-	
	КИ—НЕ	7h	25,781	-0,040	23,520	-0,018	—	20,544	-	
8h		25,716	-0,040	23,455	-0,018	—	20,479	-		
9h		25,641	-0,052	23,376	-0,022	—	20,394	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 26×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	26,061	-0,052	22,968	-0,026	22,916	17,322	Не более	-
	НЕ	7AZ	24,359	-0,052	23,346	-0,026	23,305	17,322		-
		8AZ	24,459	-0,052	23,446	-0,026	23,405	17,322		-
9AZ		24,598	-0,064	23,582	-0,032	23,533	17,322	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	27,178	Не менее	-	22,216	+0,034	22,270	18,483	+0,034
	НЕ	7h	26,020		-	21,916	+0,034	21,961	20,899	+0,068
		8h	26,026		-	21,833	+0,042	21,890	20,812	+0,084
9h		26,026	-	21,733	+0,042	21,790	20,712	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	26,020	-0,040	22,214	-0,013	22,196	17,277	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	23,270	-0,040	22,259	-0,018	-	17,305		-
	К—И	7h; 8h; 9h	23,290	-0,040	22,279	-0,018	-	17,305		-
	КНЕ—ПР	7h	26,020	-0,040	21,914	-0,013	21,896	16,977		-
		8h	26,026	-0,052	21,830	-0,016	21,808	16,891		-
		9h	26,026	-0,052	21,730	-0,016	21,708	16,791		-
	КНЕ—НЕ	7h	25,720	-0,040	21,959	-0,018	-	17,022		-
		8h	25,651	-0,052	21,886	-0,022	-	16,947		-
		9h	25,551	-0,052	21,786	-0,022	-	16,847		-
КИ—НЕ	7h	25,731	-0,040	21,970	-0,018	-	17,022	-		
	8h	25,666	-0,052	21,901	-0,022	-	16,947	-		
	9h	25,566	-0,052	21,801	-0,022	-	16,847	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 26×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	26,061	-0,052	20,798	-0,026	20,746	12,116	Не более	-
	НЕ	7AZ	22,889	-0,052	21,276	-0,026	21,235	12,116		-
		8AZ	23,028	-0,064	21,412	-0,032	21,363	12,116		-
9AZ		23,198	-0,064	21,582	-0,032	21,533	12,116	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	27,884	Не менее	19,950	+0,042	20,019	13,979	Не более	+0,042
	НЕ	7h	26,026		19,583	+0,042	19,640	17,962		+0,084
		8h	26,026		19,483	+0,042	19,540	17,862		+0,084
9h		26,032	19,346	+0,054	19,418	17,719	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	26,026	-0,052	19,947	-0,016	19,925	12,052	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	21,618	-0,052	20,003	-0,022	—	12,095		-
	К—И	7h; 8h; 9h	21,645	-0,052	20,030	-0,022	—	12,095		-
	КНЕ—ПР	7h	26,026	-0,052	19,580	-0,016	19,558	11,685		-
		8h	26,026	-0,052	19,480	-0,016	19,458	11,585		-
		9h	26,032	-0,064	19,343	-0,019	19,317	11,446		-
	КНЕ—НЕ	7h	25,651	-0,052	19,636	-0,022	—	11,741		-
		8h	25,551	-0,052	19,536	-0,022	—	11,641		-
		9h	25,432	-0,064	19,413	-0,026	—	11,516		-
КИ—НЕ	7h	25,666	-0,052	19,651	-0,022	—	11,741	-		
	8h	25,566	-0,052	19,551	-0,022	—	11,641	-		
	9h	25,450	-0,064	19,431	-0,026	—	11,516	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 28×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	28,043	-0,040	27,093	-0,020	27,053	24,528	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	27,770	-0,040	27,360	-0,020	27,328	24,528		—
			27,854	-0,052	27,441	-0,026	27,400	24,528		—
27,949			-0,052	27,536	-0,026	27,495	24,528	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	28,472	Не менее	—	26,466	+0,034	26,520	24,983	+0,034
	НЕ	7h 8h 9h	28,020		—	26,254	+0,034	26,299	25,837	+0,068
			28,020		—	26,201	+0,034	26,246	25,784	+0,068
28,026			—	26,123	+0,042	26,180	25,702	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	28,020	-0,040	26,464	-0,013	26,446	24,483	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	26,920	-0,040	26,509	-0,018	—	24,511		—
	К—И	7h; 8h; 9h	26,940	-0,040	26,529	-0,018	—	24,511		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	28,020	-0,040	26,252	-0,013	26,234	24,271		—
			28,020	-0,040	26,199	-0,013	26,181	24,218		—
			28,026	-0,052	26,120	-0,016	26,098	24,137		—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	27,808	-0,040	26,297	-0,018	—	24,316		—
			27,755	-0,040	26,244	-0,018	—	24,263		—
			27,691	-0,052	26,176	-0,022	—	24,193		—
КИ—НЕ	7h 8h 9h	27,819	-0,040	26,308	-0,018	—	24,316	—		
		27,766	-0,040	26,255	-0,018	—	24,263	—		
		27,706	-0,052	26,191	-0,022	—	24,193	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 28×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	28,061	-0,052	26,398	-0,026	26,346	22,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	27,324	-0,052	26,711	-0,026	26,670	22,794		—
		8AZ	27,414	-0,052	26,801	-0,026	26,760	22,794		
9AZ		27,528	-0,064	26,912	-0,032	26,863	22,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	28,706	Не менее	—	25,716	+0,034	25,770	23,483	+0,034
	НЕ	7h	28,020		25,466	+0,034	25,511	24,849	+0,068	
		8h	28,020		25,401	+0,034	25,446	24,784	+0,068	
9h		28,026	25,308	+0,042	25,365	24,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	28,020	-0,040	25,714	-0,013	25,696	22,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	26,370	-0,040	25,759	-0,018	—	22,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	26,390	-0,040	25,779	-0,018	—	22,777		—
	КНЕ—ПР	7h	28,020	-0,040	25,464	-0,013	25,446	22,499		—
		8h	28,020	-0,040	25,399	-0,013	25,381	22,434		
		9h	28,026	-0,052	25,305	-0,016	25,283	22,338		
	КНЕ—НЕ	7h	27,770	-0,040	25,509	-0,018	—	22,544		—
		8h	27,705	-0,040	25,444	-0,018	—	22,479		
		9h	27,626	-0,052	25,361	-0,022	—	22,394		
КИ—НЕ	7h	27,781	-0,040	25,520	-0,018	—	22,544	—		
	8h	27,716	-0,040	25,455	-0,018	—	22,479			
	9h	27,641	-0,052	25,376	-0,022	—	22,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 28×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	28,061	-0,052	24,968	-0,026	24,916	19,322	Не более	-
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	26,359	-0,052	25,346	-0,026	25,305	19,322		-
			26,459	-0,052	25,446	-0,026	25,405	19,322		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	29,178	Не менее	-	24,216	+0,034	24,270	20,483	+0,034
	НЕ	7h 8h 9h	28,020		-	23,916	+0,034	23,961	22,899	+0,068
			28,026	-	23,833	+0,042	23,890	22,812	+0,084	
			28,026	-	23,733	+0,042	23,790	22,712	+0,084	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	28,020	-0,040	24,214	-0,013	24,196	19,277	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	25,270	-0,040	24,259	-0,018	-	19,305		-
	К—И	7h; 8h; 9h	25,290	-0,040	24,279	-0,018	-	19,305		-
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	28,020	-0,040	23,914	-0,013	23,896	18,977		-
			28,026	-0,052	23,830	-0,016	23,808	18,891		-
			28,026	-0,052	23,730	-0,016	23,708	18,791		-
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	27,720	-0,040	23,959	-0,018	-	19,022		-
27,651			-0,052	23,886	-0,022	-	18,947	-		
27,551			-0,052	23,786	-0,022	-	18,847	-		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	27,731	-0,040	23,970	-0,018	-	19,022	-		
		27,666	-0,052	23,901	-0,022	-	18,947	-		
		27,566	-0,052	23,801	-0,022	-	18,847	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 28×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	28,061	-0,052	22,798	-0,026	22,746	14,116	Не более	-	
	НЕ	7AZ	24,889	-0,052	23,276	-0,026	23,235	14,116		-	
		8AZ	25,028	-0,054	23,412	-0,032	23,363	14,116		-	
9AZ		25,198	-0,064	23,582	-0,032	23,533	14,116	-			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	29,884	Не менее	21,950	+0,042	22,019	15,979	Не более	+0,042	
	НЕ	7h	28,026		21,583	+0,042	21,640	19,962		+0,084	
		8h	28,026		21,483	+0,042	21,540	19,862		+0,084	
9h		28,032	21,346	+0,054	21,418	19,719	+0,108				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	28,026	-0,052	21,947	-0,016	21,925	14,052	Не более	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	23,618	-0,052	22,003	-0,022	—	14,095		-	
	К—И	7h; 8h; 9h	23,645	-0,052	22,030	-0,022	—	14,095		-	
	КНЕ—ПР	7h	28,026	-0,052	21,580	-0,016	21,558	13,685		Не более	-
		8h	28,026	-0,052	21,480	-0,016	21,458	13,585			
		9h	28,032	-0,064	21,343	-0,019	21,317	13,446			
	КНЕ—НЕ	7h	27,651	-0,052	21,636	-0,022	—	13,741		Не более	-
8h		27,551	-0,052	21,536	-0,022	—	13,641				
9h		27,432	-0,064	21,413	-0,026	—	13,516				
КИ—НЕ	7h	27,666	-0,052	21,651	-0,022	—	13,741	Не более	-		
	8h	27,566	-0,052	21,551	-0,022	—	13,641				
	9h	27,450	-0,064	21,431	-0,026	—	13,516				

Калибры резьбовые для резьбы S 30×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	30,061	-0,052	28,398	-0,026	28,346	24,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	29,324	-0,052	28,711	-0,026	22,670	24,794		—
		8AZ 9AZ	29,414 29,528	-0,052 -0,054	28,801 28,912	-0,026 -0,032	28,760 28,863	24,794 24,794		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	30,706	Не менее	—	27,716	+0,034	27,770	25,483	+0,034
	НЕ	7h	30,020		—	27,466	+0,034	27,511	26,849	+0,068
		8h 9h	30,020 30,026		—	27,401 27,308	+0,034 +0,042	27,446 27,365	23,784 26,687	+0,068 +0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	30,020	-0,040	27,714	-0,013	27,693	24,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	28,370	-0,040	27,759	-0,018	—	24,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	28,390	-0,040	27,779	-0,018	—	24,777		—
	КНЕ—ПР	7h	30,020	-0,040	27,464	-0,013	27,446	24,499		—
		8h	30,020	-0,040	27,399	-0,013	27,381	24,434		
		9h	30,026	-0,052	27,305	-0,016	27,283	24,338		
	КНЕ—НЕ	7h	29,770	-0,040	27,509	-0,018	—	24,544		—
		8h	29,705	-0,040	27,444	-0,018	—	24,479		
		9h	29,626	-0,052	27,361	-0,022	—	24,394		
КИ—НЕ	7h	29,781	-0,040	27,520	-0,018	—	24,544	—		
	8h	29,716	-0,040	27,455	-0,018	—	24,479			
	9h	29,641	-0,052	27,376	-0,022	—	24,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 30×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	30,061	-0,052	26,258	-0,026	26,206	19,586	Не более	-
	НЕ	7AZ	27,899	-0,052	26,686	-0,026	26,645	19,586		-
		8AZ	28,018	-0,064	26,802	-0,032	26,753	19,586		
9AZ		28,168	-0,064	26,952	-0,032	26,903	19,586			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	31,414	Не менее	25,450	+0,042	25,519	20,979	-	+0,042
	НЕ	7h	30,026		25,123	+0,042	25,180	23,902		+0,084
		8h	30,026		25,033	+0,042	25,090	23,812		+0,084
9h		30,032	24,916	+0,054	24,988	23,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	30,026	-0,052	25,447	-0,016	25,425	19,522	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	26,718	-0,052	25,503	-0,022	—	19,565		-
	К—И	7h; 8h; 9h	26,745	-0,052	25,530	-0,022	—	19,565		-
	КНЕ—ПР	7h	30,026	-0,052	25,120	-0,016	25,098	19,195		-
		8h	30,026	-0,052	25,030	-0,016	25,008	19,105		
		9h	30,032	-0,064	24,913	-0,019	24,887	18,986		
	КНЕ—НЕ	7h	29,691	-0,052	25,176	-0,022	—	19,251		-
		8h	29,601	-0,052	25,086	-0,022	—	19,161		
		9h	29,502	-0,064	24,983	-0,026	—	19,056		
КИ—НЕ	7h	29,706	-0,052	25,191	-0,022	—	19,251	-		
	8h	29,616	-0,052	25,101	-0,022	—	19,161			
	9h	29,520	-0,064	25,001	-0,026	—	19,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 30×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	30,078	-0,034	23,412	-0,032	23,348	12,644	Не более	—	
	НЕ	7AZ	25,928	-0,034	23,012	-0,032	23,833	12,644		—	
		8AZ 9AZ	26,068 26,257	-0,034 -0,076	24,052 24,238	-0,032 -0,038	24,033 24,180	12,644 12,644		—	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	32,356	Не менее	22,450	+0,042	22,519	14,979	Не более	+0,042	
	НЕ	7h	30,026		22,058	+0,042	22,115	20,037		+0,084	
		8h	30,026		21,958	+0,042	22,015	19,937		+0,084	
9h		30,032	21,816	+0,054	21,888	19,789	+0,108				
Контрольные калибры-пробки	КЛР—ЛР	7h; 8h; 9h	30,023	-0,052	22,447	-0,016	22,425	12,580	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	24,518	-0,052	22,503	-0,022	—	12,623		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	24,545	-0,052	22,530	-0,022	—	12,623		—	
	КНЕ—ПР	7h	30,026	-0,052	22,055	-0,016	22,033	12,188		Не более	—
		8h	30,026	-0,052	21,955	-0,016	21,933	12,088			
		9h	30,032	-0,034	21,813	-0,019	21,787	11,944			
	КНЕ—НЕ	7h	29,626	-0,052	22,111	-0,022	—	12,244		Не более	—
		8h	29,526	-0,052	22,011	-0,022	—	12,144			
		9h	29,402	-0,064	21,883	-0,026	—	12,014			
КИ—НЕ	7h	29,641	-0,052	22,126	-0,022	—	12,214	Не более	—		
	8h	29,541	-0,052	22,026	-0,022	—	12,144				
	9h	29,420	-0,064	21,901	-0,026	—	12,014				

Калибры резьбовые для резьбы S 32×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	32,051	-0,052	30,398	-0,023	30,346	23,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	31,324	-0,052	30,711	-0,026	30,670	26,794		—
		8AZ	31,414	-0,052	30,801	-0,026	30,760	26,794		—
9AZ		31,528	-0,054	30,912	-0,032	30,863	26,794	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	32,706	—	29,716	+0,034	29,770	27,483	Не менее	+0,034
	НЕ	7h	32,020	—	29,466	+0,034	29,511	28,849		+0,068
		8h	32,020	—	29,401	+0,034	29,446	28,784		+0,068
9h		32,023	—	29,308	+0,042	29,365	28,687	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	32,020	-0,040	29,714	-0,013	29,696	26,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	30,370	-0,040	29,759	-0,018	—	26,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	30,390	-0,040	29,779	-0,018	—	26,777		—
	КНЕ—ПР	7h	32,020	-0,040	29,464	-0,013	29,446	26,499		—
		8h	32,020	-0,040	29,399	-0,013	29,381	26,434		
		9h	32,026	-0,052	29,305	-0,016	29,283	26,338		
	КНЕ—НЕ	7h	31,770	-0,040	29,509	-0,018	—	26,544		—
		8h	31,705	-0,040	29,444	-0,018	—	26,479		
		9h	31,626	-0,052	29,361	-0,022	—	26,394		
КИ—НЕ	7h	31,781	-0,040	29,520	-0,018	—	26,544	—		
	8h	31,716	-0,040	29,455	-0,018	—	26,479			
	9h	31,641	-0,052	29,376	-0,022	—	26,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 32x6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	32,051	-0,052	28,258	-0,026	28,205	21,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	29,899	-0,052	28,685	-0,025	28,645	21,586		—
		8AZ 9AZ	30,018 30,168	-0,054 -0,054	28,802 28,952	-0,032 -0,032	28,753 28,903	21,586 21,586		
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	33,414	Не менее	—	27,450	+0,042	27,519	22,979	+0,042
	НЕ	7h	32,026		—	27,123	+0,042	27,180	25,902	+0,084
		8h 9h	32,026 32,032		—	27,033 26,916	+0,042 +0,054	27,090 26,988	25,812 25,689	+0,084 +0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	32,026	-0,052	27,447	-0,015	27,425	21,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	28,718	-0,052	27,503	-0,022	—	21,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	28,745	-0,052	27,530	-0,022	—	21,565		—
	КНЕ—ПР	7h	32,026	-0,052	27,120	-0,016	27,098	21,195		—
		8h	32,026	-0,052	27,030	-0,016	27,008	21,105		
		9h	32,032	-0,034	26,913	-0,019	26,887	20,986		
	КНЕ—НЕ	7h	31,691	-0,052	27,176	-0,022	—	21,251		—
		8h	31,601	-0,052	27,085	-0,022	—	21,161		
		9h	31,502	-0,064	26,983	-0,026	—	21,056		
КИ—НЕ	7h	31,706	-0,052	27,191	-0,022	—	21,251	—		
	8h	31,616	-0,052	27,101	-0,022	—	21,161			
	9h	31,520	-0,054	27,001	-0,026	—	21,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 32×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.			Измененный	
Калибры-шпильки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	32,078	-0,064	25,412	-0,032	25,348	14,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	27,928	-0,064	25,912	-0,032	25,863	14,644		—
		8AZ 9AZ	28,068 28,257	-0,064 -0,076	26,052 26,238	-0,032 -0,038	25,003 26,180	14,644 14,644		—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	34,36	Не менее	—	24,450	+0,042	24,519	16,979	+0,042
	НЕ	7h	32,026		—	24,058	+0,012	24,115	22,037	+0,084
		8h 9h	32,026 32,032		23,958 23,816	+0,042 +0,054	24,015 23,888	21,937 21,789	+0,084 +0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	32,026	-0,052	24,447	-0,016	24,425	14,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	26,518	-0,052	24,503	-0,022	—	14,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	26,545	-0,052	24,530	-0,022	—	14,623		—
	КНЕ—ПР	7h	32,026	-0,052	24,055	-0,016	24,033	14,188		—
		8h	32,026	-0,052	23,955	-0,016	23,933	14,088		
		9h	32,032	-0,034	23,813	-0,019	23,787	13,944		
	КНЕ—НЕ	7h	31,625	-0,052	24,111	-0,022	—	14,244		—
		8h	31,525	-0,052	24,011	-0,022	—	14,144		
		9h	31,402	-0,064	23,883	-0,026	—	14,014		
КИ—НЕ	7h	31,641	-0,052	24,126	-0,022	—	14,244	—		
	8h	31,541	-0,052	24,026	-0,022	—	14,144			
	9h	31,420	-0,064	23,901	-0,026	—	14,014			

Калибры резьбовые для резьбы S 34×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	34,061	-0,052	32,398	-0,026	32,346	28,794	Не более	-
	НЕ	7AZ	33,324	-0,052	32,711	-0,026	32,670	28,794		-
		8AZ	33,414	-0,052	32,801	-0,026	32,760	28,794		-
9AZ		33,528	-0,064	32,912	-0,032	32,863	28,794	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	34,705	Не менее	31,716	+0,034	31,770	29,483	+0,034	
	НЕ	7h	34,020		31,466	+0,034	31,511	30,849	+0,068	
		8h	34,020		31,401	+0,034	31,446	30,784	+0,068	
9h		34,026	31,308	+0,042	31,365	30,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	34,020	-0,040	31,714	-0,013	31,696	28,749	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	32,370	-0,040	31,759	-0,018	-	28,777		-
	К—И	7h; 8h; 9h	32,390	-0,040	31,779	-0,018	-	28,777		-
	КНЕ—ПР	7h	34,020	-0,040	31,464	-0,013	31,446	28,499		-
		8h	34,020	-0,040	31,399	-0,013	31,381	28,434		-
		9h	34,026	-0,052	31,305	-0,016	31,283	28,338		-
	КНЕ—НЕ	7h	33,770	-0,040	31,509	-0,018	-	28,544		-
		8h	33,705	-0,040	31,444	-0,018	-	28,479		-
		9h	33,626	-0,052	31,361	-0,022	-	28,394		-
КИ—НЕ	7h	33,781	-0,040	31,520	-0,018	-	28,544	-		
	8h	33,716	-0,040	31,455	-0,018	-	28,479	-		
	9h	33,641	-0,052	31,376	-0,022	-	28,394	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 34×6

Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	34,061	-0,052	30,258	-0,026	30,205	23,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	31,899	-0,052	30,686	-0,026	30,645	23,586		—
		8AZ	32,018	-0,064	30,802	-0,032	30,753	23,586		—
		9AZ	32,168	-0,064	30,952	-0,032	30,903	23,586		—
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	35,414	Не менее	—	29,450	+0,042	29,519	24,979	+0,042
	НЕ	7h	34,026		29,123	+0,042	29,180	27,902	+0,084	
		8h	34,026		29,033	+0,042	29,090	27,812	+0,084	
		9h	34,032		28,916	+0,054	28,988	27,689	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	34,026	-0,052	29,447	-0,016	29,425	23,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	30,718	-0,052	29,503	-0,022	—	23,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	30,745	-0,052	29,530	-0,022	—	23,565		—
	КНЕ—ПР	7h	34,026	-0,052	29,120	-0,016	29,098	23,195		—
		8h	34,026	-0,052	29,030	-0,016	29,008	23,105		
		9h	34,032	-0,064	28,913	-0,019	28,887	22,985		
	КНЕ—НЕ	7h	33,691	-0,052	29,176	-0,022	—	23,251		—
		8h	33,601	-0,052	29,086	-0,022	—	23,161		
		9h	33,502	-0,064	28,983	-0,026	—	23,055		
	КИ—НЕ	7h	33,705	-0,052	29,191	-0,022	—	23,251		—
8h		33,616	-0,052	29,101	-0,022	—	23,161			
9h		33,520	-0,064	29,001	-0,026	—	23,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 34×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр				
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изо- шенный	Номинал	Пред. откл.			
					Номинал	Пред. откл.						
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	34,078	-0,064	27,412	-0,032	27,348	16,644	Не более	—		
	НЕ	7AZ	29,928	-0,064	27,912	-0,032	27,863	16,644		Не более	—	
		8AZ	30,068	-0,064	28,052	-0,032	28,003	16,644			Не более	—
9AZ		30,257	-0,076	28,238	-0,038	28,180	16,644					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	36,356	Не менее	—	26,450	+0,042	26,519	18,979	+0,042		
	НЕ	7h	34,026		26,058	+0,042	26,115	24,037	+0,084			
		8h	34,026		25,958	+0,042	26,015	23,937	+0,084			
9h		34,032	25,816	+0,054	25,888	23,789	+0,108					
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	34,026	-0,052	26,447	-0,016	26,425	16,580	Не более	—		
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	28,518	-0,052	26,503	-0,022	—	16,623		—		
	К—И	7h; 8h; 9h	28,545	-0,052	26,530	-0,022	—	16,623		—		
	КНЕ—ПР	7h	34,026	-0,052	26,055	-0,016	26,033	16,188		Не более	—	
		8h	34,026	-0,052	25,955	-0,016	25,933	16,088			Не более	—
		9h	34,032	-0,064	25,813	-0,019	25,787	15,944				
	КНЕ—НЕ	7h	33,626	-0,052	26,111	-0,022	—	16,244		Не более	—	
		8h	33,526	-0,052	26,011	-0,022	—	16,144			Не более	—
		9h	33,402	-0,064	25,883	-0,026	—	16,014				
КИ—НЕ	7h	33,641	-0,052	26,126	-0,022	—	16,244	Не более	—			
	8h	33,541	-0,052	26,025	-0,022	—	16,144		Не более	—		
	9h	33,420	-0,064	25,901	-0,026	—	16,014					

Калибры резьбовые для резьбы S 36×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	36,061	-0,052	34,398	-0,026	34,346	30,794	Не более	—	
	НЕ	7AZ	35,324	-0,052	34,711	-0,026	34,670	30,794		Не более	—
		8AZ	35,414	-0,052	34,801	-0,026	34,760	30,794			
9AZ		35,528	-0,064	34,912	-0,032	34,863	30,794				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	36,706	Не менее	—	33,716	+0,034	33,770	31,483	+0,034	
	НЕ	7h	36,020		33,466	+0,034	33,511	32,849	+0,068		
		8h	36,020		33,401	+0,034	33,446	32,784	+0,068		
9h		36,026	33,308	+0,042	33,365	32,687	+0,084				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	36,020	-0,040	33,714	-0,013	33,696	30,749	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	34,370	-0,040	33,759	-0,018	—	30,777		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	34,390	-0,040	33,779	-0,018	—	30,777		—	
	КНЕ—ПР	7h	36,020	-0,040	33,464	-0,013	33,446	30,499		Не более	—
		8h	36,020	-0,040	33,399	-0,013	33,381	30,434			
		9h	36,026	-0,052	33,305	-0,016	33,283	30,338			
	КНЕ—НЕ	7h	35,770	-0,040	33,509	-0,018	—	30,544		Не более	—
		8h	35,705	-0,040	33,444	-0,018	—	30,479			
		9h	35,626	-0,052	33,361	-0,022	—	30,394			
КИ—НЕ	7h	35,781	-0,040	33,520	-0,018	—	30,544	Не более	—		
	8h	35,716	-0,040	33,455	-0,018	—	30,479				
	9h	35,641	-0,052	33,376	-0,022	—	30,394				

Калибры резьбовые для резьбы S 36×6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изо- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	36,061	-0,052	32,258	-0,026	32,205	25,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	33,899	-0,052	32,686	-0,026	32,645	25,586		—
		8AZ	34,018	-0,064	32,802	-0,032	32,753	25,586		—
9AZ		34,168	-0,064	32,952	-0,032	32,903	25,586	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	37,414	Не менее	—	31,450	+0,042	31,519	26,979	+0,042
	НЕ	7h	36,026		31,123	+0,042	31,180	29,902	+0,084	
		8h	36,026		31,033	+0,042	31,090	29,812	+0,084	
9h		36,032	30,916	+0,054	30,988	29,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	36,026	-0,052	31,447	-0,016	31,425	25,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	32,718	-0,052	31,503	-0,022	—	25,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	32,745	-0,052	31,530	-0,022	—	25,565		—
	КНЕ—ПР	7h	36,026	-0,052	31,120	-0,016	31,098	25,195		—
		8h	36,026	-0,052	31,030	-0,016	31,008	25,105		
		9h	36,032	-0,054	30,913	-0,019	30,887	24,986		
	КНЕ—НЕ	7h	35,691	-0,052	31,176	-0,022	—	25,251		—
		8h	35,601	-0,052	31,086	-0,022	—	25,161		
		9h	35,502	-0,064	30,983	-0,026	—	25,056		
КИ—НЕ	7h	35,706	-0,052	31,191	-0,022	—	25,251	—		
	8h	35,616	-0,052	31,101	-0,022	—	25,161			
	9h	35,520	-0,064	31,001	-0,026	—	25,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 36×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	36,078	-0,064	29,412	-0,032	29,348	18,644	Не более	-
	НЕ	7AZ	31,928	-0,064	29,912	-0,032	29,863	18,644		-
		8AZ	32,068	-0,064	30,052	-0,032	30,003	18,644		
9AZ		32,257	-0,076	30,238	-0,038	30,180	18,644			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	38,356	Не менее	28,450	+0,042	28,519	20,979	+	+0,042
	НЕ	7h	36,026		28,058	+0,042	28,115	26,037		+0,084
		8h	36,026		27,958	+0,042	28,015	25,937		+0,084
9h		36,032	27,816	+0,054	27,888	25,789	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	36,026	-0,052	28,447	-0,016	28,425	18,580	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	30,518	-0,052	28,503	-0,022	—	18,623		-
	К—И	7h; 8h; 9h	30,545	-0,052	28,530	-0,022	—	18,623		-
	КНЕ—ПР	7h	36,026	-0,052	28,055	-0,016	28,033	18,188		-
		8h	36,026	-0,052	27,955	-0,016	27,933	18,088		
		9h	36,032	-0,054	27,813	-0,019	27,787	17,944		
	КНЕ—НЕ	7h	35,626	-0,052	28,111	-0,022	—	18,244		-
		8h	35,626	-0,052	28,011	-0,022	—	18,144		
		9h	35,402	-0,054	27,883	-0,026	—	18,014		
КИ—НЕ	7h	35,641	-0,052	28,126	-0,022	—	18,244	-		
	8h	35,541	-0,052	28,026	-0,022	—	18,144			
	9h	35,420	-0,054	27,901	-0,026	—	18,014			

Калибры резьбовые для резьбы S 38×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	38,051	-0,052	36,398	-0,026	36,346	32,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	37,324	-0,052	36,711	-0,026	36,670	32,794	Не более	—
		8AZ 9AZ	37,414 37,528	-0,052 -0,064	36,801 36,912	-0,025 -0,032	36,760 36,863	32,794 32,794		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	38,706	—	35,716	+0,034	35,770	33,483	—	+0,034
	НЕ	7h	38,020	Не менее	35,466	+0,034	35,511	34,849	—	+0,068
		8h	38,020		35,401	+0,034	35,446	34,784		+0,068
9h	38,026	35,308	+0,042		35,365	34,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	38,020	-0,040	35,714	-0,013	35,696	32,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	36,370	-0,040	35,759	-0,018	—	32,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	36,390	-0,040	35,779	-0,018	—	32,777		—
	КНЕ—ПР	7h	38,020	-0,040	35,464	-0,013	35,446	32,499		—
		8h	38,020	-0,040	35,399	-0,013	35,381	32,434		
		9h	38,026	-0,052	35,305	-0,016	35,283	32,338		
	КНЕ—НЕ	7h	37,770	-0,040	35,509	-0,018	—	32,544		—
		8h	37,705	-0,040	35,444	-0,018	—	32,479		
		9h	37,626	-0,052	35,361	-0,022	—	32,394		
КИ—НЕ	7h	37,781	-0,040	35,520	-0,018	—	32,544	—		
	8h	37,716	-0,040	35,455	-0,018	—	32,479			
	9h	37,641	-0,052	35,376	-0,022	—	32,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 38×6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	38,061	-0,052	34,258	-0,026	34,206	27,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	35,899	-0,052	34,686	-0,026	34,645	27,586		—
		8AZ 9AZ	36,018 36,168	-0,064 -0,064	34,802 34,952	-0,032 -0,032	34,753 34,903	27,586 27,586		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	39,414	Не менее	—	33,450	+0,042	33,519	28,979	+0,042
	НЕ	7h	38,026		33,123	+0,042	33,180	31,902	+0,084	
		8h	38,026		33,033	+0,042	33,090	31,812	+0,084	
9h		38,032	32,916	+0,054	32,988	31,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	38,026	-0,052	33,447	-0,016	33,425	27,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	34,718	-0,052	33,503	-0,022	—	27,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	34,745	-0,052	33,530	-0,022	—	27,565		—
	КНЕ—ПР	7h	38,026	-0,052	33,120	-0,016	33,098	27,195		—
		8h	38,026	-0,052	33,030	-0,016	33,008	27,105		
		9h	38,032	-0,064	32,913	-0,019	32,887	26,986		
	КНЕ—НЕ	7h	37,691	-0,052	33,176	-0,022	—	27,251		—
		8h	37,601	-0,052	33,086	-0,022	—	27,161		
		9h	37,502	-0,064	32,983	-0,026	—	27,056		
КИ—НЕ	7h	37,706	-0,052	33,191	-0,022	—	27,251	—		
	8h	37,616	-0,052	33,101	-0,022	—	27,161			
	9h	37,520	-0,064	33,001	-0,026	—	27,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 38×7

Размеры в мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	38,051	-0,052	33,548	-0,026	33,496	25,852	Не более	—
	НЕ	7AZ	35,414	-0,052	34,001	-0,026	33,950	25,852		—
		8AZ	35,548	-0,054	34,132	-0,032	34,083	25,852		—
9AZ		35,698	-0,054	34,282	-0,032	34,233	25,852	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	39,648	Не менее	—	32,700	+0,042	32,769	27,479	+0,042
	НЕ	7h	38,026		32,353	+0,042	32,410	30,932	+0,084	
		8h	38,026		32,258	+0,042	32,315	30,837	+0,084	
9h		38,032	32,136	+0,054	32,208	30,709	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	38,026	-0,052	32,697	-0,016	32,675	25,788	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	34,168	-0,052	32,753	-0,022	—	25,831		—
	К—И	7h; 8h; 9h	34,195	-0,052	32,780	-0,022	—	25,831		—
	КНЕ—ПР	7h	38,026	-0,052	32,350	-0,016	32,328	25,441		—
		8h	38,026	-0,052	32,235	-0,016	32,233	25,346		
		9h	38,032	-0,054	32,133	-0,019	32,107	25,222		
	КНЕ—НЕ	7h	37,671	-0,052	32,406	-0,022	—	25,497		—
		8h	37,576	-0,052	32,311	-0,022	—	25,402		
		9h	37,472	-0,064	32,203	-0,026	—	25,292		
КИ—НЕ	7h	37,683	-0,052	32,421	-0,022	—	25,497	—		
	8h	37,591	-0,052	32,326	-0,022	—	25,402			
	9h	37,490	-0,064	32,221	-0,026	—	25,292			

Калибры резьбовые для резьбы S 38×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изм. старый	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	38,078	-0,064	31,412	-0,05	31,412	20,644	—
	НЕ	7AZ	33,928	-0,064	31,912	-0,032	31,863	20,644	Не более
		8AZ	31,068	-0,034	32,052	-0,032	32,003	20,644	
9AZ		34,257	-0,076	32,238	-0,038	32,180	20,644		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	40,356	—	30,450	+0,042	30,519	22,979	+0,042
	НЕ	7h	38,026	—	30,058	+0,042	30,115	28,037	+0,084
		8h	38,026		29,958	+0,042	30,015	27,937	+0,084
9h		38,032	29,816		+0,054	29,888	27,789	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	38,026	-0,052	30,447	-0,016	30,425	20,580	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	32,518	-0,052	30,503	-0,022	—	20,623	—
	К—И	7h; 8h; 9h	32,545	-0,052	30,530	-0,022	—	20,623	—
	КНЕ—ПР	7h	38,026	-0,052	30,055	-0,016	30,033	20,188	Не более
		8h	38,026	-0,052	29,955	-0,016	29,933	20,088	
		9h	38,032	-0,064	29,813	-0,019	29,787	19,944	
	КНЕ—НЕ	7h	37,626	-0,052	30,111	-0,022	—	20,244	—
		8h	37,526	-0,052	30,011	-0,022	—	20,144	
		9h	37,402	-0,054	29,883	-0,026	—	20,014	
	КИ—НЕ	7h	37,641	-0,052	30,126	-0,022	—	20,244	—
8h		37,541	-0,052	30,026	-0,022	—	20,144		
9h		37,420	-0,064	29,901	-0,026	—	20,014		

Калибры резьбовые для резьбы S 40×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр				
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.			
					Номин.	Пред. откл.						
Калибры-пройки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	40,051	-0,052	38,398	-0,026	38,346	34,794	Не более	—		
	НЕ	7AZ	39,324	-0,052	38,711	-0,026	38,670	34,794		Не более	—	
		8AZ	39,414	-0,052	38,801	-0,026	38,760	34,794				
9AZ		39,528	-0,054	38,912	-0,032	38,833	34,794					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	40,706	Не менее	—	—	—	—	Не более	+0,034		
	НЕ	7h	40,020		—	37,466	+0,034	37,511			36,849	+0,068
		8h	40,020		—	37,401	+0,034	37,446			36,784	+0,068
9h		40,026	—	37,308	+0,042	37,365	35,687	+0,084				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	40,020	-0,040	37,714	-0,013	37,696	34,749	Не более	—		
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	38,370	-0,010	37,759	-0,018	—	34,777		—		
	К—И	7h; 8h; 9h	38,390	-0,040	37,779	-0,018	—	34,777		—		
	КНЕ—ПР	7h	40,020	-0,040	37,464	-0,013	37,446	34,499		Не более	—	
		8h	40,020	-0,040	37,399	-0,013	37,381	34,434				
		9h	40,026	-0,052	37,305	-0,016	37,283	34,338				
	КНЕ—НЕ	7h	39,770	-0,040	37,509	-0,018	—	34,544		Не более	—	
		8h	39,705	-0,040	37,444	-0,018	—	34,479				
		9h	39,626	-0,052	37,361	-0,022	—	34,394				
КИ—НЕ	7h	39,781	-0,040	37,520	-0,018	—	34,544	Не более	—			
	8h	39,716	-0,040	37,455	-0,018	—	34,479					
	9h	39,641	-0,052	37,376	-0,022	—	34,394					

Калибры резьбовые для резьбы S 40X6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-матрицы	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	40,031	-0,052	36,258	-0,026	36,206	29,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	37,899	-0,052	36,686	-0,026	36,645	29,586		—
		8AZ	38,018	-0,061	36,802	-0,032	36,753	29,586		
9AZ		38,168	-0,064	36,952	-0,032	36,903	29,586			
Калибры-шпатель	ПР	7h; 8h; 9h	41,414	Не менее	—	35,450	+0,042	35,519	30,979	+0,042
	НЕ	7h	40,026		35,123	+0,042	35,180	33,902	+0,084	
		8h	40,026		35,033	+0,042	35,090	33,812	+0,084	
9h		40,032	34,916	+0,054	34,988	33,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	40,026	-0,052	35,447	-0,016	35,425	29,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	36,718	-0,052	35,503	-0,022	—	29,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	36,745	-0,052	35,530	-0,022	—	29,565		—
	КНЕ—ПР	7h	40,026	-0,052	35,120	-0,016	35,098	29,195		—
		8h	40,026	-0,052	35,030	-0,016	35,008	29,105		
		9h	40,032	-0,064	34,913	-0,019	34,887	28,986		
	КНЕ—НЕ	7h	39,691	-0,052	35,176	-0,022	—	29,251		—
		8h	39,601	-0,052	35,086	-0,022	—	29,161		
		9h	39,502	-0,054	34,983	-0,026	—	29,056		
	КИ—НЕ	7h	39,706	-0,052	35,191	-0,022	—	29,251		—
8h		39,616	-0,052	35,101	-0,022	—	29,161			
9h		39,520	-0,064	35,001	-0,026	—	29,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 40×7

Размеры в мм

Назначение калибра	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	40,061	-0,052	35,548	-0,026	35,496	27,852	Не более	—
	НЕ	7AZ	37,414	-0,052	36,001	-0,026	35,960	27,852		—
		8AZ	37,548	-0,064	36,132	-0,032	36,083	27,852		
9AZ		37,698	-0,064	36,282	-0,032	36,233	27,852			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	41,648	Не менее	—	34,700	+0,042	34,769	29,479	+0,042
	НЕ	7h	40,026		34,353	+0,042	34,410	32,932	+0,084	
		8h	40,026		34,258	+0,042	34,315	32,837	+0,084	
9h		40,032	34,136	+0,054	34,208	32,709	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	40,026	-0,052	34,697	-0,016	34,675	27,788	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	36,168	-0,052	34,753	-0,022	—	27,831		—
	К—И	7h; 8h; 9h	36,195	-0,052	34,780	-0,022	—	27,831		—
	КНЕ—ПР	7h	40,026	-0,052	34,350	-0,016	34,328	27,441		—
		8h	40,026	-0,052	34,255	-0,016	34,233	27,346		
		9h	40,032	-0,064	34,133	-0,019	34,107	27,222		
	КНЕ—НЕ	7h	39,671	-0,052	34,406	-0,022	—	27,497		—
		8h	39,576	-0,052	34,311	-0,022	—	27,402		
		9h	39,472	-0,064	34,203	-0,026	—	27,292		
	КИ—НЕ	7h	39,686	-0,052	34,421	-0,022	—	27,497		—
8h		39,591	-0,052	34,326	-0,022	—	27,402			
9h		39,490	-0,064	34,221	-0,026	—	27,292			

Калибры резьбовые для резьбы S 40×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Измещенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	40,078	-0,064	33,412	-0,032	33,348	22,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	35,928	-0,054	33,912	-0,032	33,863	22,644		—
		8AZ	36,068	-0,064	34,052	-0,032	34,003	22,644		—
9AZ		36,257	-0,076	34,238	-0,038	34,180	22,644	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	42,356	Не менее	—	32,450	+0,042	32,519	24,979	+0,042
	НЕ	7h	40,026		—	32,058	+0,042	32,115	30,037	+0,084
		8h	40,026		—	31,958	+0,042	32,015	29,937	+0,084
9h		40,037	—	31,816	+0,054	31,888	29,789	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	40,026	-0,052	32,447	-0,016	32,425	22,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	34,518	-0,052	32,503	-0,022	—	22,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	34,545	-0,052	32,530	-0,022	—	22,623		—
	КНЕ—ПР	7h	40,026	-0,052	32,055	-0,016	32,033	22,188		—
		8h	40,026	-0,052	31,955	-0,016	31,933	22,088		
		9h	40,032	-0,054	31,813	-0,019	31,787	21,944		
	КНЕ—НЕ	7h	39,626	-0,052	32,111	-0,022	—	22,244		—
		8h	39,526	-0,052	32,011	-0,022	—	22,144		
		9h	39,402	-0,064	31,883	-0,026	—	22,014		
КИ—НЕ	7h	39,641	-0,052	32,126	-0,022	—	22,244	—		
	8h	39,541	-0,052	32,026	-0,022	—	22,144			
	9h	39,420	-0,054	31,901	-0,026	—	22,014			

Калибры резьбовые для резьбы S 42×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	42,031	-0,052	40,398	-0,026	40,346	36,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	41,324	-0,052	40,711	-0,026	40,670	35,794		—
		8AZ	41,414	-0,052	40,801	-0,026	40,760	36,794		—
9AZ		41,528	-0,064	40,912	-0,032	40,863	35,794	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	42,705	Не менее	—	39,716	+0,034	39,770	37,483	+0,034
	НЕ	7h	42,020		39,466	+0,034	39,511	38,849	+0,068	
		8h	42,020		39,401	+0,034	39,446	38,784	+0,068	
9h		42,025	39,308	+0,042	39,365	38,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	42,020	-0,040	39,714	-0,013	39,696	36,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	40,370	-0,040	39,759	-0,018	—	36,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	40,390	-0,040	39,779	-0,018	—	36,777		—
	КНЕ—ПР	7h	42,020	-0,040	39,464	-0,013	39,446	36,499		—
		8h	42,020	-0,040	39,399	-0,013	39,381	36,434		—
		9h	42,026	-0,052	39,305	-0,016	39,283	36,338		—
	КНЕ—НЕ	7h	41,770	-0,040	39,509	-0,018	—	36,544		—
		8h	41,705	-0,040	39,444	-0,018	—	36,479		—
		9h	41,626	-0,052	39,361	-0,022	—	36,394		—
КИ—НЕ	7h	41,781	-0,040	39,520	-0,018	—	36,544	—		
	8h	41,716	-0,040	39,455	-0,018	—	36,479	—		
	9h	41,641	-0,052	39,376	-0,022	—	36,394	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 42×6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр				
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.			
					Номин.	Пред. откл.						
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	42,061	-0,052	38,258	-0,026	38,206	31,586	Не более	—		
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	39,899	-0,052	38,686	-0,026	38,645	31,586		—		
			40,018	-0,064	38,802	-0,032	38,753	31,586		—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	43,414	—	37,450	+0,042	37,519	32,979	+	0,042		
			НЕ		7h 8h 9h	42,026	37,123	+0,042		37,180	35,902	+0,084
	42,026	37,033		+0,042		37,090	35,812	+0,084				
Контрольные калибры-пробки	КЗР—ЗР	7h, 8h, 9h	42,026	-0,052	37,447	-0,016	37,425	31,522	Не более	—		
			КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	38,718	-0,052	37,503	-0,022		—	31,565	—
					К—И	7h; 8h; 9h	38,745	-0,052		37,530	-0,022	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	42,026	-0,052	37,120	-0,016	37,098	31,195	Не более	—		
			42,026	-0,052	37,030	-0,016	37,008	31,105		—		
			42,032	-0,064	36,913	-0,019	36,887	30,986		—		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	41,691	-0,052	37,176	-0,022	—	31,251	Не более	—		
			41,601	-0,052	37,086	-0,022	—	31,161		—		
			41,502	-0,064	36,983	-0,026	—	31,056		—		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	41,706	-0,052	37,191	-0,022	—	31,251	Не более	—			
		41,616	-0,052	37,101	-0,022	—	31,161		—			
		41,520	-0,064	37,001	-0,026	—	31,056		—			

Калибры резьбовые для резьбы S 42×7

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	42,051	-0,052	37,548	-0,026	37,496	29,852	Не более	—
	НЕ	7AZ	39,414	-0,052	38,001	-0,026	37,960	29,852		—
		8AZ	39,548	-0,064	38,132	-0,032	38,083	29,852		—
9AZ		39,698	-0,064	38,282	-0,032	38,233	29,852	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	43,648	Не менее	—	36,700	+0,042	36,769	31,479	+0,042
	НЕ	7h	42,026		—	36,353	+0,042	36,410	34,932	+0,084
		8h	42,026		—	36,258	+0,042	36,315	34,837	+0,084
9h		42,032	—	36,136	+0,054	36,208	34,709	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	42,026	-0,052	36,697	-0,016	36,675	29,788	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	38,168	-0,052	36,753	-0,022	—	29,831		—
	К—И	7h; 8h; 9h	38,195	-0,052	36,780	-0,022	—	29,831		—
	КНЕ—ПР	7h	42,026	-0,052	36,350	-0,016	36,328	29,441		—
		8h	42,026	-0,052	36,255	-0,016	36,233	29,346		—
		9h	42,032	-0,064	36,133	-0,019	36,107	29,222		—
	КНЕ—НЕ	7h	41,671	-0,052	36,405	-0,022	—	29,497		—
		8h	41,576	-0,052	36,311	-0,022	—	29,402		—
		9h	41,472	-0,054	36,203	-0,026	—	29,292		—
КИ—НЕ	7h	41,686	-0,052	36,421	-0,022	—	29,497	—		
	8h	41,591	-0,052	36,326	-0,022	—	29,402	—		
	9h	41,490	-0,054	36,221	-0,026	—	29,292	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 42×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	42,078	-0,064	35,412	-0,032	35,348	24,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	37,928	-0,064	35,912	-0,032	35,863	24,644		—
		8AZ	38,068	-0,034	36,052	-0,032	36,003	24,644		
9AZ		38,257	-0,076	36,238	-0,038	36,180	24,644			
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	44,356	Не менее	—	34,450	+0,012	34,519	26,979	+0,042
	НЕ	7h	42,026		34,058	+0,012	34,115	32,037	+0,084	
		8h	42,026		33,958	+0,012	34,015	31,937	+0,084	
9h		42,032	33,816	+0,054	33,888	31,789	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	42,026	-0,052	34,447	-0,016	34,425	24,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	36,518	-0,052	34,503	-0,022	—	24,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	36,545	-0,052	34,530	-0,022	—	24,623		—
	КНЕ—ПР	7h	42,026	-0,052	34,055	-0,016	34,033	24,188		—
		8h	42,026	-0,052	33,955	-0,016	33,933	24,088		
		9h	42,032	-0,064	33,813	-0,019	33,787	23,944		
	КНЕ—НЕ	7h	41,626	-0,052	34,111	-0,022	—	24,244		—
		8h	41,526	-0,052	34,011	-0,022	—	24,144		
		9h	41,402	-0,064	33,883	-0,026	—	24,014		
КИ—НЕ	7h	41,641	-0,052	34,126	-0,022	—	24,244	—		
	8h	41,541	-0,052	34,026	-0,022	—	24,144			
	9h	41,420	-0,064	33,901	-0,026	—	24,014			

Калибры резьбовые для резьбы S 44×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	44,061	-0,052	42,398	-0,026	42,346	38,794	Не более	—	
	НЕ	7AZ	43,324	-0,052	42,711	-0,026	42,670	38,794		Не более	—
		8AZ	43,414	-0,052	42,801	-0,026	42,760	38,794			
9AZ		43,528	-0,054	42,912	-0,032	42,863	38,794				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	44,706	Не менее	—	41,716	+0,034	41,770	39,483	+0,034	
	НЕ	7h	44,020		41,466	+0,034	41,511	40,849	+0,068		
		8h	44,020		41,401	+0,034	41,446	40,784	+0,068		
9h		44,026	41,308	+0,042	41,365	40,687	+0,084				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	44,020	-0,040	41,714	-0,013	41,696	38,749	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	42,370	-0,010	41,759	-0,018	—	38,777		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	42,390	-0,010	41,779	-0,018	—	38,777		—	
	КНЕ—ПР	7h	44,020	-0,040	41,464	-0,013	41,446	38,499		Не более	—
		8h	44,020	-0,040	41,399	-0,013	41,381	38,434			
		9h	44,026	-0,052	41,305	-0,016	41,283	38,338			
	КНЕ—НЕ	7h	43,770	-0,040	41,509	-0,018	—	38,544		Не более	—
		8h	43,705	-0,010	41,444	-0,018	—	38,479			
		9h	43,626	-0,052	41,361	-0,022	—	38,394			
КИ—НЕ	7h	43,781	-0,040	41,520	-0,018	—	38,544	Не более	—		
	8h	43,716	-0,040	41,455	-0,018	—	38,479				
	9h	43,641	-0,052	41,376	-0,022	—	38,394				

Калибры резьбовые для резьбы S 44X7

Размеры в мм

Назначение калибра	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изо- шепный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	44,061	-0,052	39,548	-0,026	39,496	31,852	Не более —
	НЕ	7AZ	41,414	-0,052	40,001	-0,026	39,960	31,852	
		8AZ 9AZ	41,548 41,698	-0,064 -0,064	40,132 40,282	-0,032 -0,032	40,083 40,233	31,852 31,852	
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	45,648	Не менее —	38,700	+0,042	38,769	33,479	+0,042
	НЕ	7h	44,026		38,353	+0,042	38,410	36,932	+0,084
		8h	44,026		38,258	+0,042	38,315	36,837	+0,084
9h		44,032	38,136	+0,054	38,208	36,709	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	44,026	-0,052	38,697	-0,016	38,675	31,788	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	40,168	-0,052	38,753	-0,022	—	31,831	
	К—И	7h; 8h; 9h	40,195	-0,052	38,780	-0,022	—	31,831	
	КНЕ—ПР	7h	44,026	-0,052	38,350	-0,016	38,328	31,441	
		8h	44,026	-0,052	38,255	-0,016	38,233	31,346	
		9h	44,032	-0,064	38,133	-0,019	38,107	31,222	
	КНЕ—НЕ	7h	43,671	-0,052	38,406	-0,022	—	31,497	
		8h	43,576	-0,052	38,311	-0,022	—	31,402	
		9h	43,472	-0,064	38,203	-0,026	—	31,292	
КИ—НЕ	7h	43,686	-0,052	38,421	-0,022	—	31,497		
	8h	43,591	-0,052	38,326	-0,022	—	31,402		
	9h	43,490	-0,064	38,221	-0,026	—	31,292		

Калибры резьбовые для резьбы S 44×8

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.	
					Номинал	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	44,031	-0,052	38,798	-0,026	38,746	30,116	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	40,889	-0,052	39,276	-0,026	39,235	30,116		—
			41,028 41,198	-0,064 -0,064	39,412 39,582	-0,032 -0,032	39,363 39,533	30,116		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	45,884	Не менее	—	37,950	+0,042	38,019	31,979	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	44,026		—	37,583	+0,042	37,640	35,962	+0,084
			44,026 44,032	—	37,483 37,346	+0,042 +0,054	37,540 37,418	35,862 35,719	+0,084 +0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	44,026	-0,052	37,947	-0,016	37,925	30,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	39,618	-0,052	38,003	-0,022	—	30,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	39,645	-0,052	38,030	-0,022	—	30,095		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	44,026	-0,052	37,580	-0,016	37,558	29,685		—
			44,026	-0,052	37,480	-0,016	37,458	29,585		
			44,032	-0,064	37,343	-0,019	37,317	29,446		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	43,651	-0,052	37,636	-0,022	—	29,741		—
			43,551	-0,052	37,536	-0,022	—	29,641		
43,432			-0,064	37,413	-0,026	—	29,516			
КИ—НЕ	7h 8h 9h	43,666	-0,052	37,651	-0,022	—	29,741	—		
		43,566	-0,052	37,551	-0,022	—	29,641			
		43,450	-0,064	37,481	-0,026	—	29,516			

Калибры резьбовые для резьбы S 44×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	44,078	-0,064	35,932	-0,032	35,898	23,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	38,908	-0,054	36,492	-0,032	36,443	23,174		—
		8AZ	39,058	-0,064	36,642	-0,032	36,593	23,174		—
9AZ		39,257	-0,076	36,838	-0,038	36,780	23,174	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	46,826	Не менее	34,950	+0,042	35,019	25,979	Не более	+0,042
	НЕ	7h	44,026		34,533	+0,042	34,590	32,112		+0,084
		8h	44,032		34,416	+0,054	34,488	31,989		+0,108
9h		44,032	34,276	+0,054	34,348	31,849	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	44,026	-0,052	34,947	-0,016	34,925	23,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	37,418	-0,052	35,003	-0,022	—	23,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	37,445	-0,052	35,030	-0,022	—	23,153		—
	КНЕ—ПР	7h	44,026	-0,052	34,530	-0,016	34,508	22,693		—
		8h	44,032	-0,064	34,413	-0,019	34,387	22,574		—
		9h	44,032	-0,064	34,273	-0,019	34,247	22,434		—
	КНЕ—НЕ	7h	43,601	-0,052	34,583	-0,022	—	22,749		—
		8h	43,502	-0,064	34,483	-0,023	—	22,644		—
		9h	43,362	-0,064	34,343	-0,026	—	22,504		—
КИ—НЕ	7h	43,616	-0,052	34,601	-0,022	—	22,749	—		
	8h	43,520	-0,064	34,501	-0,023	—	22,644	—		
	9h	43,380	-0,064	34,361	-0,026	—	22,504	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 46×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	46,051	-0,052	44,398	-0,026	44,346	40,791	Не более	—
	НЕ	7AZ	45,344	-0,052	44,731	-0,026	44,690	40,791		—
		8AZ	45,439	-0,052	44,823	-0,026	44,785	40,791		—
9AZ		45,558	-0,064	44,942	-0,032	44,893	40,791	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	46,705	Не менее	—	43,716	+0,034	43,770	41,483	+0,034
	НЕ	7h	46,020		43,451	+0,034	43,496	42,834	+0,068	
		8h	46,026		43,373	+0,042	43,430	42,752	+0,084	
9h		46,026	43,283	+0,042	43,340	42,662	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	46,020	-0,040	43,714	-0,013	43,693	40,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	44,370	-0,040	43,759	-0,018	—	40,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	44,390	-0,040	43,779	-0,018	—	40,777		—
	КНЕ—ПР	7h	46,020	-0,040	43,449	-0,013	43,431	40,481		—
		8h	45,026	-0,052	43,370	-0,016	43,348	40,403		—
		9h	46,026	-0,052	43,280	-0,016	43,258	40,313		—
	КНЕ—НЕ	7h	45,755	-0,040	43,494	-0,018	—	40,529		—
		8h	45,691	-0,052	43,426	-0,022	—	40,459		—
		9h	45,601	-0,052	43,336	-0,022	—	40,369		—
КИ—НЕ	7h	45,766	-0,040	43,505	-0,018	—	40,529	—		
	8h	45,705	-0,052	43,441	-0,022	—	40,459	—		
	9h	45,616	-0,052	43,351	-0,022	—	40,369	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 46×8

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	46,078	—0,064	40,812	—0,032	40,748	32,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	42,928	—0,064	41,312	—0,032	41,263	32,116		—
		8AZ 9AZ	43,068 43,257	—0,054 —0,076	41,452 41,638	—0,032 —0,038	41,403 41,580	32,116		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	47,884	Не менее	—	39,950	+0,042	40,019	33,979	+0,042
	НЕ	7h	46,026		39,558	+0,042	39,615	37,937	+0,084	
		8h 9h	46,026 46,032		39,458 39,316	+0,042 +0,054	39,515 39,388	37,837 37,689	+0,084 +0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	46,026	—0,052	39,947	—0,016	39,925	32,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	41,618	—0,052	40,003	—0,022	—	32,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	41,645	—0,052	40,030	—0,022	—	32,095		—
	КНЕ—ПР	7h	46,026	—0,052	39,555	—0,016	39,533	31,660		—
		8h	46,026	—0,052	39,455	—0,016	39,433	31,560		
		9h	46,032	—0,054	39,313	—0,019	39,287	31,416		
	КНЕ—НЕ	7h	45,626	—0,052	39,611	—0,022	—	31,716		—
		8h	45,526	—0,052	39,511	—0,022	—	31,616		
		9h	45,402	—0,054	39,383	—0,026	—	31,486		
КИ—НЕ	7h	45,641	—0,052	39,626	—0,022	—	31,716	—		
	8h	45,541	—0,052	39,526	—0,022	—	31,616			
	9h	45,420	—0,054	39,401	—0,026	—	31,486			

Калибры резьбовые для резьбы S 46×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	46,078	-0,064	37,962	-0,032 _к	37,898	25,174	—	
	НЕ	7AZ	40,978	-0,064	38,562	-0,032	38,513	25,174	Не более	
		8AZ	41,148	-0,064	38,732	-0,032	38,683	25,174		
9AZ		41,357	-0,076	38,938	-0,038	38,880	25,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	48,826	Не менее	—	36,950	+0,042 _к	37,019	27,979	+0,042
	НЕ	7h	46,026		—	36,483	+0,042	36,540	34,062	+0,084
		8h	46,032		—	36,346	+0,054	36,418	33,919	+0,108
9h		46,032	—	36,196	+0,054	36,268	33,769	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	46,026	-0,052	36,947	-0,016	36,925	25,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	39,418	-0,052	37,003	-0,022	—	25,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	39,445	-0,052	37,030	-0,022	—	25,153		—
	КНЕ—ПР	7h	46,026	-0,052	36,480	-0,016	36,458	24,643		—
		8h	46,032	-0,064	36,343	-0,019	36,317	24,504		
		9h	46,032	-0,064	36,193	-0,019	36,167	24,354		
	КНЕ—НЕ	7h	45,551	-0,052	36,536	-0,022	—	24,699		—
		8h	45,432	-0,064	36,413	-0,026	—	24,574		
9h		45,282	-0,054	36,263	-0,026	—	24,424			
КИ—НЕ	7h	45,566	-0,052	36,551	-0,022	—	24,699	—		
	8h	45,450	-0,064	36,431	-0,026	—	24,574			
	9h	45,300	-0,064	36,281	-0,026	—	24,424			

Калибры резьбовые для резьбы S 48×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	48,061	-0,052	46,398	-0,026	46,346	42,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	47,344	-0,052	46,731	-0,026	46,690	42,794		—
		8AZ	47,439	-0,052	46,826	-0,026	46,785	42,794		
9AZ		47,558	-0,064	46,942	-0,032	46,893	42,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	48,706	Не менее	—	45,716	+0,034	45,770	43,483	+0,034
	НЕ	7h	48,020		45,451	+0,034	45,496	44,834	+0,068	
		8h	48,023		45,373	+0,012	45,430	44,752	+0,084	
9h		48,026	45,283	+0,042	45,340	44,662	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	48,020	-0,040	45,714	-0,013	45,696	42,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	46,370	-0,040	45,759	-0,018	—	42,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	46,390	-0,040	45,779	-0,018	—	42,777		—
	КНЕ—ПР	7h	48,020	-0,040	45,449	-0,013	45,431	42,484		—
		8h	48,026	-0,052	45,370	-0,016	45,348	42,403		
		9h	48,026	-0,052	45,280	-0,016	45,258	42,313		
	КНЕ—НЕ	7h	47,755	-0,040	45,494	-0,018	—	42,529		—
		8h	47,691	-0,052	45,426	-0,022	—	42,459		
		9h	47,601	-0,052	45,336	-0,022	—	42,369		
КИ—НЕ	7h	47,766	-0,040	45,505	-0,018	—	42,529	—		
	8h	47,706	-0,052	45,441	-0,022	—	42,459			
	9h	47,616	-0,052	45,351	-0,022	—	42,369			

Калибры резьбовые для резьбы S 48×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	48,078	-0,064	42,812	-0,032	42,748	34,116	Не более	—	
	НЕ	7AZ	44,928	-0,064	43,312	-0,032	43,263	34,116		—	
		8AZ 9AZ	45,068 45,257	-0,064 -0,076	43,452 43,638	-0,032 -0,038	43,403 43,580	34,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	49,884	Не менее	—	41,950	+0,042	42,019	35,979	+0,042	
	НЕ	7h	48,026		—	41,558	+0,042	41,615	39,937	+0,084	
		8h 9h	48,026 48,032		—	41,458 41,315	+0,042 +0,054	41,515 41,388	39,837 39,689	+0,084 +0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	48,023	—	-0,052	41,947	-0,016	41,925	34,052	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	43,618	—	-0,052	42,003	-0,022	—	34,095	—	
	К—И	7h; 8h; 9h	43,645	—	-0,052	42,030	-0,022	—	34,095	—	
	КНЕ—ПР	7h	48,026	—	-0,052	41,555	-0,016	41,533	33,660	Не более	—
		8h	48,026	—	-0,052	41,455	-0,016	41,433	33,560		—
		9h	48,032	—	-0,064	41,313	-0,019	41,287	33,416		—
	КНЕ—НЕ	7h	47,626	—	-0,052	41,611	-0,022	—	33,716	—	—
		8h	47,526	—	-0,052	41,511	-0,022	—	33,616		—
		9h	47,402	—	-0,054	41,383	-0,026	—	33,486		—
КИ—НЕ	7h	47,641	—	-0,052	41,626	-0,022	—	33,716	—	—	
	8h	47,541	—	-0,052	41,526	-0,022	—	33,616		—	
	9h	47,420	—	-0,064	41,401	-0,026	—	33,486		—	

Калибры резьбовые для резьбы S 48×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-шробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	48,078	-0,064	39,952	-0,032	39,898	27,174	Не более	-
	НЕ	7AZ	42,978	-0,064	40,562	-0,032	40,513	27,174		-
		8AZ	43,148	-0,064	40,732	-0,032	40,683	27,174		
9AZ		43,357	-0,076	40,938	-0,038	40,880	27,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	50,826	Не менее	-	38,950	+0,042	39,019	29,979	+0,042
	НЕ	7h	48,026		38,483	+0,042	38,540	36,062	+0,084	
		8h	48,032		38,346	+0,054	38,418	35,919	+0,108	
9h		48,032	38,195	+0,054	38,268	35,769	+0,108			
Контрольные калибры-шробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	48,026	-0,052	38,947	-0,016	38,925	27,110	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	41,418	-0,052	39,003	-0,022	-	27,153		-
	К—И	7h; 8h; 9h	41,445	-0,052	39,030	-0,022	-	27,153		-
	КНЕ—ПР	7h	48,026	-0,052	38,480	-0,016	38,458	26,643		-
		8h	48,032	-0,064	38,343	-0,019	38,317	26,504		
		9h	48,032	-0,064	38,193	-0,019	38,167	26,354		
	КНЕ—НЕ	7h	47,551	-0,052	38,536	-0,022	-	26,699		-
8h		47,432	-0,054	38,413	-0,026	-	26,574			
9h		47,282	-0,064	38,263	-0,026	-	26,424			
КИ—НЕ	7h	47,565	-0,052	38,551	-0,022	-	26,699	-		
	8h	47,450	-0,064	38,431	-0,026	-	26,574			
	9h	47,300	-0,064	38,281	-0,026	-	26,424			

Калибры резьбовые для резьбы S 50×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	50,061	-0,052	48,398	-0,026	48,346	44,794	Не более —
	НЕ	7AZ	49,344	-0,052	48,731	-0,026	48,690	44,794	
		8AZ 9AZ	49,439 49,558	-0,052 -0,054	48,823 48,942	-0,026 -0,032	48,785 48,893	44,794 44,794	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	50,705	Не менее —	47,716	+0,034	47,770	45,483	+0,034
	НЕ	7h	50,020		47,451	+0,034	47,496	46,834	+0,038
		8h 9h	50,026 50,026		47,373 47,283	+0,042 +0,042	47,430 47,340	46,752 46,652	+0,084 +0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	50,020	-0,040	47,714	-0,013	47,696	44,749	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	48,370	-0,040	47,759	-0,018	—	44,777	
	К—И	7h; 8h; 9h	48,390	-0,040	47,779	-0,018	—	44,777	
	КНЕ—ПР	7h	50,020	-0,040	47,449	-0,013	47,431	44,484	
		8h	50,026	-0,052	47,370	-0,016	47,348	44,403	
		9h	50,026	-0,052	47,280	-0,016	47,258	44,313	
	КНЕ—НЕ	7h	49,755	-0,040	47,494	-0,018	—	44,529	
		8h	49,691	-0,052	47,425	-0,022	—	44,459	
		9h	49,601	-0,052	47,336	-0,022	—	44,369	
КИ—НЕ	7h	49,766	-0,040	47,505	-0,018	—	44,529		
	8h	49,706	-0,052	47,441	-0,022	—	44,459		
	9h	49,616	-0,052	47,351	-0,022	—	44,369		

Калибры резьбовые для резьбы S 50×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	50,078	-0,064	44,812	-0,032	44,748	36,116	Не более	—	
	НЕ	7AZ	46,928	-0,064	45,312	-0,032	45,263	36,116		Не более	—
		8AZ	47,068	-0,064	45,452	-0,032	45,403	36,116			
9AZ		47,257	-0,076	45,638	-0,038	45,580	36,116				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	51,884	Не менее	—	43,950	+0,042	44,019	37,979	+0,042	
	НЕ	7h	50,026		43,558	+0,042	43,615	41,937	+0,084		
		8h	50,026		43,458	+0,042	43,515	41,837	+0,084		
9h		50,032	43,316	+0,054	43,388	41,689	+0,108				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	50,026	-0,052	43,947	-0,016	43,925	35,052	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	45,518	-0,052	44,003	-0,022	—	36,095		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	45,645	-0,052	44,030	-0,022	—	36,095		—	
	КНЕ—ПР	7h	50,026	-0,052	43,555	-0,016	43,533	35,660		Не более	—
		8h	50,026	-0,052	43,455	-0,016	43,433	35,560			
		9h	50,032	-0,064	44,313	-0,019	43,287	35,416			
	КНЕ—НЕ	7h	49,626	-0,052	43,611	-0,022	—	35,716		Не более	—
		8h	49,526	-0,052	43,511	-0,022	—	35,616			
		9h	49,402	-0,064	43,383	-0,026	—	35,486			
КИ—НЕ	7h	49,641	-0,052	43,623	-0,022	—	35,716	Не более	—		
	8h	49,541	-0,052	43,526	-0,022	—	35,616				
	9h	49,420	-0,064	43,401	-0,026	—	35,486				

Калибры резьбовые для резьбы S 50×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	50,078	-0,034	41,932	-0,032	41,898	29,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	44,978	-0,034	42,552	-0,032	42,513	29,174		—
		8AZ	45,148	-0,034	42,732	-0,032	42,683	29,174		
9AZ		45,357	-0,076	42,938	-0,038	42,880	29,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	52,826	Не менее	40,950	+0,042	41,019	31,979		+0,042
	НЕ	7h	50,026		40,483	+0,042	40,540	38,062		+0,084
		8h	50,032		40,346	+0,054	40,418	37,919		+0,108
9h		50,032	40,193	+0,051	40,268	37,769	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	50,023	-0,052	40,947	-0,016	40,925	29,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	43,418	-0,052	41,003	-0,022	—	29,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	43,445	-0,052	41,030	-0,022	—	29,153		—
	КНЕ—ПР	7h	50,026	-0,052	40,480	-0,016	40,458	28,643		—
		8h	50,032	-0,064	40,343	-0,019	40,317	28,504		
		9h	50,032	-0,054	40,193	-0,019	40,167	28,354		
	КНЕ—НЕ	7h	49,551	-0,052	40,536	-0,022	—	28,699		—
		8h	49,432	-0,064	40,413	-0,026	—	28,574		
		9h	49,282	-0,054	40,263	-0,026	—	28,424		
КИ—НЕ	7h	49,565	-0,052	40,551	-0,022	—	28,699	—		
	8h	49,450	-0,054	40,431	-0,026	—	28,574			
	9h	49,300	-0,054	40,281	-0,026	—	28,424			

Калибры резьбовые для резьбы S 52×3
Размеры в мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	52,061	-0,052	50,398	-0,026	50,346	46,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	51,344	-0,052	50,731	-0,026	50,690	46,794		—
		8AZ	51,439	-0,052	50,826	-0,026	50,785	46,794		
9AZ		51,558	-0,064	50,942	-0,032	50,893	46,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	52,706	Не менее	—	49,716	+0,034	49,770	47,483	+0,034
	НЕ	7h	52,020		—	49,451	+0,034	49,496	48,834	+0,038
		8h	52,026			49,373	+0,042	49,430	48,752	+0,084
9h		52,026	49,283	+0,042		49,340	48,662	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	52,020	-0,040	49,714	-0,013	49,696	46,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	50,370	-0,040	49,759	-0,018	—	46,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	50,390	-0,040	49,779	-0,018	—	46,777		—
	КНЕ—ПР	7h	52,020	-0,040	49,449	-0,013	49,431	46,484		—
		8h	52,026	-0,052	49,370	-0,016	49,348	46,403		
		9h	52,026	-0,052	49,280	-0,016	49,258	46,313		
	КНЕ—НЕ	7h	51,755	-0,040	49,494	-0,018	—	46,529		—
		8h	51,691	-0,052	49,426	-0,022	—	46,459		
		9h	51,601	-0,052	49,336	-0,022	—	46,369		
КИ—НЕ	7h	51,766	-0,040	49,505	-0,018	—	46,529	—		
	8h	51,706	-0,052	49,441	-0,022	—	46,459			
	9h	51,616	-0,052	49,351	-0,022	—	46,359			

Калибры резьбовые для резьбы S 52×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	52,078	-0,054	46,812	-0,032	45,748	38,116	Не более	—	
	НЕ	7AZ	48,928	-0,054	47,312	-0,032	47,233	38,116		Не более	—
		8AZ	49,058	-0,064	47,452	-0,032	47,403	38,116			
9AZ		49,257	-0,076	47,638	-0,038	47,580	38,116				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	53,884	Не менее	—	45,950	+0,012	46,019	39,979	+0,042	
	НЕ	7h	52,026		—	45,558	+0,012	45,615	43,937	+0,084	
		8h	52,026		—	45,458	+0,012	45,515	43,837	+0,084	
9h		52,032	—	45,316	+0,054	45,388	43,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	52,026	—	-0,052	45,947	-0,016	45,925	38,052	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	47,618	—	-0,052	46,003	-0,022	—	38,095	—	
	К—И	7h; 8h; 9h	47,645	—	-0,052	46,030	-0,022	—	38,095	—	
	КНЕ—ПР	7h	52,026	—	-0,052	45,555	-0,016	45,533	37,660	Не более	—
		8h	52,026	—	-0,052	45,455	-0,016	45,433	37,560		
		9h	52,032	—	-0,064	45,313	-0,019	45,287	37,416		
	КНЕ—НЕ	7h	51,626	—	-0,052	45,611	-0,022	—	37,716	Не более	—
		8h	51,526	—	-0,052	45,511	-0,022	—	37,616		
		9h	51,402	—	-0,064	45,383	-0,023	—	37,486		
КИ—НЕ	7h	51,641	—	-0,052	45,626	-0,022	—	37,716	Не более	—	
	8h	51,541	—	-0,052	45,526	-0,022	—	37,616			
	9h	51,420	—	-0,064	45,401	-0,026	—	37,486			

Калибры резьбовые для резьбы S 52×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	52,078	-0,034	43,962	-0,032	43,898	31,174	—
	НЕ	7AZ	46,978	-0,034	44,562	-0,032	44,513	31,174	Не более
		8AZ	47,148	-0,064	44,732	-0,032	44,683	31,174	
9AZ		47,357	-0,076	44,938	-0,038	44,880	31,174		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	54,826	—	42,950	+0,042	43,019	33,979	+0,042
	НЕ	7h	52,026	—	42,483	+0,042	42,540	40,032	+0,034
		8h	52,032		42,346	+0,054	42,418	39,919	+0,108
9h		52,032	42,196		+0,054	42,268	39,769	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	52,026	-0,052	42,947	-0,016	42,925	31,110	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	45,418	-0,052	43,003	-0,022	—	31,153	—
	К—И	7h; 8h; 9h	45,445	-0,052	43,030	-0,022	—	31,153	—
	КНЕ—ПР	7h	52,026	-0,052	42,480	-0,016	42,458	30,643	—
		8h	52,032	-0,064	42,343	-0,019	42,317	30,504	
		9h	52,032	-0,064	42,193	-0,019	42,167	30,354	
	КНЕ—НЕ	7h	51,551	-0,052	42,536	-0,022	—	30,699	Не более
		8h	51,432	-0,034	42,413	-0,026	—	30,574	
		9h	51,282	-0,034	42,263	-0,026	—	30,424	
КИ—НЕ	7h	51,566	-0,052	42,551	-0,022	—	30,699	—	
	8h	51,450	-0,034	42,431	-0,026	—	30,574		
	9h	51,300	-0,064	42,281	-0,026	—	30,424		

Калибры резьбовые для резьбы S 55×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	55,061	-0,052	53,398	-0,026	53,346	49,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	54,344	-0,052	53,731	-0,026	53,690	49,794		—
		8AZ	54,439	-0,052	53,826	-0,026	52,785	49,794		—
9AZ		54,558	-0,064	53,942	-0,032	53,893	49,794	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	55,703	Не менее	—	52,716	+0,034	52,770	50,483	+0,034
	НЕ	7h	55,020		—	52,451	+0,034	52,496	51,834	+0,068
		8h	55,026		—	52,373	+0,042	52,430	51,752	+0,084
9h		55,026	—	52,283	+0,042	52,340	51,662	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	55,020	-0,040	52,714	-0,013	52,696	49,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	53,370	-0,040	52,759	-0,018	—	49,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	53,390	-0,040	52,779	-0,018	—	49,777		—
	КНЕ—ПР	7h	55,020	-0,040	52,449	-0,013	52,431	49,484		—
		8h	55,026	-0,052	52,370	-0,016	52,348	49,403		—
		9h	55,026	-0,052	52,280	-0,016	52,258	49,313		—
	КНЕ—НЕ	7h	54,755	-0,040	52,494	-0,018	—	49,529		—
		8h	54,691	-0,052	52,426	-0,022	—	49,459		—
		9h	54,601	-0,052	52,336	-0,022	—	49,369		—
КИ—НЕ	7h	54,766	-0,040	52,505	-0,018	—	49,529	—		
	8h	54,703	-0,052	52,441	-0,022	—	49,459	—		
	9h	54,616	-0,052	52,351	-0,022	—	49,369	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 55×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	55,078	-0,054	49,812	-0,032	49,748	41,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	51,928	-0,064	50,312	-0,032	50,263	41,116		—
		8AZ	52,068	-0,064	50,452	-0,032	50,403	41,116		
9AZ		52,257	-0,076	50,638	-0,038	50,580	41,116			
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	55,884	Не менее	—	48,950	+0,042	49,019	42,979	+0,042
	НЕ	7h	55,026		—	48,558	+0,042	48,615	46,937	+0,084
		8h	55,026			48,458	+0,042	48,515	46,837	+0,084
9h		55,032	48,316	+0,051		48,388	46,689	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	55,026	-0,052	48,947	-0,016	48,925	41,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	50,618	-0,052	49,003	-0,022	—	41,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	50,645	-0,052	49,030	-0,022	—	41,095		—
	КНЕ—ПР	7h	55,026	-0,052	48,555	-0,016	48,533	40,660		—
		8h	55,026	-0,052	48,455	-0,016	48,433	40,560		
		9h	55,032	-0,054	48,313	-0,019	48,287	40,416		
	КНЕ—НЕ	7h	54,623	-0,052	48,611	-0,022	—	40,716		—
		8h	54,523	-0,052	48,511	-0,022	—	40,616		
		9h	54,402	-0,054	48,383	-0,023	—	40,485		
КИ—НЕ	7h	54,641	-0,052	48,623	-0,022	—	40,716	—		
	8h	54,541	-0,052	48,523	-0,022	—	40,616			
	9h	54,420	-0,054	48,401	-0,023	—	40,485			

Калибры резьбовые для резьбы S 55×9

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал	Пред откл	Новый		Изношенный	Номинал	Пред откл	
					Номинал	Пред откл				
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	55,078	-0,064	49,112	-0,032	49,048	39,380	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	51,458	-0,064	49,642	-0,032	49,593	39,380		—
			51,608	-0,064	49,792	-0,032	49,743	39,380		
51,807			-0,076	49,988	-0,038	49,930	39,380			
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	57,120	Не менее	—	48,200	+0,042	48,269	41,479	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	55,026		—	47,783	+0,042	47,840	45,962	+0,084
			55,032			47,666	+0,054	47,738	45,839	+0,108
55,032			47,526	+0,054		47,598	45,699	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	55,026	-0,052	48,197	-0,016	48,175	39,316	Не более	—
	КПР—НЕ	7h, 8h; 9h	50,068	-0,052	48,253	-0,022	—	39,359		—
	К—И	7h, 8h, 9h	50,095	-0,052	48,280	-0,022	—	39,359		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	55,026	-0,052	47,780	-0,016	47,758	38,899		—
			55,032	-0,064	47,663	-0,019	47,637	38,780		
			55,032	-0,064	47,523	-0,019	47,497	38,640		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	54,601	-0,052	47,836	-0,022	—	38,955		—
			54,502	-0,064	47,733	-0,026	—	38,850		
			54,362	-0,064	47,593	-0,026	—	38,710		
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	54,616	-0,052	47,851	-0,022	—	38,955		—
54,520			-0,064	47,751	-0,026	—	38,850			
54,380			-0,064	47,611	-0,026	—	38,710			

Калибры резьбовые для резьбы S 55×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	55,078	-0,054	46,962	-0,032	46,898	34,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	49,978	-0,064	47,562	-0,032	47,513	34,174		—
		8AZ	50,148	-0,034	47,732	-0,032	47,683	34,174		
9AZ		50,357	-0,076	47,938	-0,038	47,880	34,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	57,826	Не менее	—	45,950	+0,042	46,019	36,979	+0,042
	НЕ	7h	55,026		—	45,483	+0,042	45,540	43,052	+0,084
		8h	55,032			45,346	+0,054	45,418	42,919	+0,108
9h		55,032	45,196	+0,054		45,268	42,769	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	55,026	--0,052	45,947	--0,016	45,925	34,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	48,418	--0,052	46,003	--0,022	—	34,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	48,445	--0,052	46,030	--0,022	—	34,153		—
	КНЕ—ПР	7h	55,026	--0,052	45,480	--0,016	45,458	33,643		—
		8h	55,032	--0,034	45,343	--0,019	45,317	33,504		
		9h	55,032	--0,034	45,193	--0,019	45,167	33,354		
	КНЕ—НЕ	7h	54,551	--0,052	45,536	--0,022	—	33,699		—
		8h	54,432	--0,034	45,413	--0,023	—	33,574		
		9h	54,282	--0,034	45,263	--0,026	—	33,424		
КИ—НЕ	7h	54,566	--0,052	45,551	--0,022	—	33,699	—		
	8h	54,450	--0,064	45,431	--0,026	—	33,574			
	9h	54,300	--0,034	45,281	--0,026	—	33,424			

Калибры резьбовые для резьбы S 55×14
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал	Пред откл	Новый		Изношенный	Номинал	Пред откл	
					Номинал	Пред откл				
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	55,078	-0,064	45,512	-0,032	45,448	30,702	Не более	—
	НЕ	7AZ	48,968	-0,034	46,152	-0,032	46,103	30,702		—
		8AZ	49,157	-0,076	46,338	-0,038	46,280	30,702		—
9AZ		49,367	-0,076	46,548	-0,038	46,490	30,702	—		
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h, 9h	58,298	Не менее	—	44,450	+0,042	44,519	33,979	+0,042
	НЕ	7h	55,026		43,958	+0,042	44,015	41,137	+0,084	
		8h	55,032		43,816	+0,054	43,888	40,989	+0,108	
9h		55,032	43,646	+0,054	43,718	40,819	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	55,026	-0,052	44,447	-0,016	44,425	30,638	Не более	—
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	47,318	-0,052	44,503	-0,022	—	30,681		—
	К—И	7h, 8h, 9h	47,345	-0,052	44,530	-0,022	—	30,681		—
	КНЕ—ПР	7h	55,026	-0,052	43,955	-0,016	43,933	30,146		—
		8h	55,032	-0,054	43,813	-0,019	43,787	30,002		—
		9h	55,032	-0,054	43,643	-0,019	43,617	29,832		—
	КНЕ—НЕ	7h	54,526	-0,052	44,011	-0,022	—	30,202		—
		8h	54,402	-0,054	43,883	-0,026	—	30,072		—
		9h	54,232	-0,054	43,713	-0,026	—	29,902		—
	КИ—НЕ	7h	54,541	-0,052	44,026	-0,022	—	30,202		—
8h		54,420	-0,064	43,901	-0,026	—	30,072	—		
9h		54,250	-0,064	43,731	-0,026	—	29,902	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 60×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,061	-0,052	58,398	-0,026	58,346	54,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	59,344	-0,052	58,731	-0,026	58,690	54,794		—
		8AZ	59,439	-0,052	58,826	-0,026	58,785	54,794		—
9AZ		59,558	-0,064	58,942	-0,032	58,893	54,794	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	60,706	Не менее	—	57,716	+0,034	57,770	55,483	+0,034
	НЕ	7h	60,020		—	57,451	+0,034	57,496	56,834	+0,038
		8h	60,026		—	57,373	+0,042	57,430	56,752	+0,084
9h		60,026	—	57,283	+0,042	57,340	56,662	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,020	-0,040	57,714	-0,013	57,696	54,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	58,370	-0,040	57,759	-0,018	—	54,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	58,390	-0,040	57,779	-0,018	—	54,777		—
	КНЕ—ПР	7h	60,020	-0,040	57,449	-0,013	57,431	54,484		—
		8h	60,026	-0,052	57,370	-0,016	57,348	54,403		—
		9h	60,026	-0,052	57,280	-0,016	57,258	54,313		—
	КНЕ—НЕ	7h	59,755	-0,040	57,494	-0,018	—	54,529		—
		8h	59,691	-0,052	57,426	-0,022	—	54,459		—
		9h	59,601	-0,052	57,336	-0,022	—	54,369		—
КИ—Е	7h	59,766	-0,040	57,505	-0,018	—	54,529	—		
	8h	59,705	-0,052	57,441	-0,022	—	54,459	—		
	9h	59,616	-0,052	57,351	-0,022	—	54,369	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 60×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,078	-0,034	54,812	-0,032	54,748	46,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	56,928	-0,034	55,312	-0,032	55,263	46,116		—
		8AZ	57,068	-0,034	55,452	-0,032	55,403	46,116		—
9AZ		57,257	-0,076	55,638	-0,038	55,580	46,116	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	61,884	Не менее	—	53,950	+0,042	54,019	47,979	+0,042
	НЕ	7h	60,026		—	53,558	+0,042	53,615	51,937	+0,084
		8h	60,026		—	53,458	+0,042	53,515	51,837	+0,084
9h		60,032	—	53,316	+0,054	53,388	51,689	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,026	-0,052	53,947	-0,016	53,925	46,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	55,618	-0,052	54,003	-0,022	—	46,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	55,645	-0,052	54,030	-0,022	—	46,095		—
	КНЕ—ПР	7h	60,026	-0,052	53,555	-0,016	53,533	45,660		—
		8h	60,026	-0,052	53,455	-0,016	53,433	45,560		—
		9h	60,032	-0,034	53,313	-0,019	53,287	45,416		—
	КНЕ—НЕ	7h	59,626	-0,052	53,611	-0,022	—	45,716		—
		8h	59,526	-0,052	53,511	-0,022	—	45,616		—
		9h	59,402	-0,064	53,383	-0,026	—	45,486		—
	КИ—НЕ	7h	59,641	-0,052	53,626	-0,022	—	45,716		—
8h		59,541	-0,052	53,526	-0,022	—	45,616	—		
9h		59,420	-0,064	53,401	-0,026	—	45,486	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 60×9

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,078	-0,054	54,112	-0,032	54,048	44,380	Не более —
	НЕ	7AZ	56,458	-0,054	54,642	-0,032	54,593	44,380	
		8AZ	56,608	-0,054	54,792	-0,032	54,743	44,380	
9AZ		56,807	-0,076	54,988	-0,038	54,930	44,380		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	62,120	Не менее —	53,200	+0,042	53,269	46,479	+0,042
	НЕ	7h	60,026		52,783	+0,042	52,840	50,962	+0,084
		8h	60,032		52,663	+0,054	52,738	50,839	+0,108
9h		60,032	52,526	+0,054	52,598	50,699	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,026	-0,052	53,197	-0,016	53,175	44,316	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	55,068	-0,052	53,253	-0,022	—	44,359	
	К—И	7h; 8h; 9h	55,095	-0,052	53,280	-0,022	—	44,359	
	КНЕ—ПР	7h	60,026	-0,052	52,780	-0,016	52,758	43,899	
		8h	60,032	-0,054	52,663	-0,019	52,637	43,780	
		9h	60,032	-0,054	52,523	-0,019	52,497	43,640	
	КНЕ—НЕ	7h	59,601	-0,052	52,836	-0,022	—	43,955	
		8h	59,502	-0,064	52,733	-0,026	—	43,850	
		9h	59,362	-0,064	52,593	-0,026	—	43,710	
	КИ—НЕ	7h	59,616	-0,052	52,851	-0,022	—	43,955	
8h		59,520	-0,064	52,751	-0,026	—	43,850		
9h		59,380	-0,064	52,611	-0,026	—	43,710		

Калибры резьбовые для резьбы S 60×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,078	-0,064	51,962	-0,032	51,898	39,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	54,978	-0,034	52,562	-0,032	52,513	39,174		—
		8AZ	55,148	-0,064	52,732	-0,032	52,683	39,174		—
9AZ		55,357	-0,076	52,938	-0,038	52,880	39,174	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	62,826	Не менее	50,950	+0,042	51,019	41,979	Не более	+0,042
	НЕ	7h	60,026		50,483	+0,042	50,540	48,032		+0,084
		8h	60,032		50,346	+0,054	50,418	47,919		+0,108
9h		60,032	50,193	+0,054	50,268	47,769	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,023	-0,052	50,947	-0,016	50,925	39,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	53,418	-0,052	51,003	-0,022	—	39,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	53,445	-0,052	51,030	-0,022	—	39,153		—
	КНЕ—ПР	7h	60,023	-0,052	50,480	-0,016	50,458	38,643		—
		8h	60,032	-0,064	50,343	-0,019	50,317	38,504		—
		9h	60,032	-0,054	50,193	-0,019	50,167	38,354		—
	КНЕ—НЕ	7h	59,551	-0,052	50,533	-0,022	—	38,699		—
		8h	59,432	-0,054	50,413	-0,026	—	38,574		—
		9h	59,282	-0,034	50,263	-0,026	—	38,424		—
КИ—НЕ	7h	59,566	-0,052	50,551	-0,022	—	38,699	—		
	8h	59,450	-0,054	50,431	-0,026	—	38,574	—		
	9h	59,300	-0,054	50,281	-0,026	—	38,424	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 60×14
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,078	-0,054	50,512	-0,032	50,448	35,702	Не более	-
	НЕ	7AZ	53,968	-0,054	51,152	-0,032	51,103	35,702		-
		8AZ 9AZ	54,157 54,367	-0,076 -0,076	51,338 51,548	-0,038 -0,038	51,280 51,490	35,702 35,702		-
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	63,298	Не менее	49,450	+0,042	49,519	38,979	+0,042	
	НЕ	7h	60,026		48,958	+0,042	49,015	46,137	+0,084	
		8h	60,032		48,816	+0,054	48,888	45,989	+0,108	
9h		60,032	48,646	+0,054	48,718	45,819	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,025	-0,052	49,447	-0,016	49,425	35,638	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	52,318	-0,052	49,503	-0,022	—	35,681	-	
	К—И	7h; 8h; 9h	52,345	-0,052	49,530	-0,022	—	35,681	-	
	КНЕ—ПР	7h	60,026	-0,052	48,955	-0,016	48,933	35,146	Не более	-
		8h	60,032	-0,054	48,813	-0,019	48,787	35,002		
		9h	60,032	-0,064	48,643	-0,019	48,617	34,832		
	КНЕ—НЕ	7h	59,525	-0,052	49,011	-0,022	—	35,202	-	-
		8h	59,402	-0,064	48,883	-0,026	—	35,072		
		9h	59,232	-0,064	48,713	-0,026	—	34,902		
	КИ—НЕ	7h	59,541	-0,052	49,026	-0,022	—	35,202	-	-
8h		59,420	-0,054	48,901	-0,026	—	35,072			
9h		59,250	-0,054	48,731	-0,026	—	34,902			

Калибры резьбовые для резьбы S 65×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	65,061	-0,052	62,678	-0,026	62,626	58,058	Не более	—
	НЕ	7AZ	63,869	-0,052	63,056	-0,026	63,015	58,058		—
		8AZ	63,969	-0,052	63,156	-0,026	63,115	58,058		—
9AZ		64,108	-0,064	63,292	-0,032	63,243	58,058	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	65,942	Не менее	—	61,966	+0,034	62,020	58,983	+0,034
	НЕ	7h	65,020		61,666	+0,034	61,711	60,849	+0,058	
		8h	65,026		61,583	+0,042	61,640	60,762	+0,084	
9h		65,026	61,483	+0,042	61,540	60,662	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	65,020	-0,040	61,964	-0,013	61,946	58,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	62,820	-0,040	62,009	-0,018	—	58,041		—
	К—И	7h; 8h; 9h	62,840	-0,040	62,029	-0,018	—	58,041		—
	КНЕ—ПР	7h	65,020	-0,040	61,664	-0,013	61,646	57,713		—
		8h	65,026	-0,052	61,580	-0,016	61,558	57,627		—
		9h	65,026	-0,052	61,480	-0,016	61,458	57,527		—
	КНЕ—НЕ	7h	64,720	-0,040	61,709	-0,018	—	57,758		—
		8h	64,651	-0,052	61,636	-0,022	—	57,683		—
		9h	64,551	-0,052	61,536	-0,022	—	57,583		—
КИ—НЕ	7h	64,731	-0,040	61,720	-0,018	—	57,758	—		
	8h	64,666	-0,052	61,651	-0,022	—	57,683	—		
	9h	64,566	-0,052	61,551	-0,022	—	57,583	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 65×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	65,078	-0,064	58,412	-0,032	58,348	47,614	Не более	—	
	НЕ	7AZ	60,958	-0,064	58,942	-0,032	58,893	47,644		Не более	—
		8AZ	61,108	-0,064	59,092	-0,032	59,043	47,644			
9AZ		61,307	-0,076	59,288	-0,038	59,230	47,644				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	67,356	Не менее	—	57,450	+0,042	57,519	49,979	+0,042	
	НЕ	7h	65,026		—	57,033	+0,042	57,090	55,012	+0,084	
		8h	65,032			56,916	+0,054	56,988	54,889	+0,108	
9h		65,032	56,776	+0,054		56,818	54,749	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	65,026	-0,052	57,447	-0,016	57,425	47,580	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	59,518	-0,052	57,503	-0,022	—	47,623		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	59,545	-0,052	57,530	-0,022	—	47,623		—	
	КНЕ—ПР	7h	65,026	-0,052	57,030	-0,016	57,008	47,163		Не более	—
		8h	65,032	-0,064	56,913	-0,019	56,887	47,044			
		9h	65,032	-0,064	56,773	-0,019	56,747	46,904			
	КНЕ—НЕ	7h	64,601	-0,052	57,086	-0,022	—	47,219		Не более	—
		8h	64,502	-0,064	56,983	-0,026	—	47,114			
		9h	64,332	-0,064	56,843	-0,026	—	46,974			
КИ—НЕ	7h	64,616	-0,052	57,101	-0,022	—	47,219	Не более	—		
	8h	64,520	-0,064	57,001	-0,026	—	47,114				
	9h	64,380	-0,064	56,851	-0,026	—	46,974				

Калибры резьбовые для резьбы S 65×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	65,078	-0,034	54,092	-0,032	54,028	37,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	57,988	-0,064	51,772	-0,032	54,723	37,232		—
		8AZ	58,187	-0,076	54,968	-0,038	54,910	37,232		—
9AZ		58,407	-0,076	55,188	-0,038	55,130	37,232	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	68,768	Не менее	—	52,933	+0,054	53,020	40,973	+0,054
	НЕ	7h	65,032		—	52,416	+0,054	52,488	49,189	+0,108
		8h	65,032		—	52,276	+0,054	52,348	49,049	+0,108
9h		65,038	—	52,084	+0,066	52,171	48,851	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	65,032	-0,064	52,930	-0,019	52,904	37,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	56,219	-0,054	53,000	-0,026	—	37,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	56,252	-0,034	53,033	-0,026	—	37,205		—
	КНЕ—ПР	7h	65,032	-0,034	52,413	-0,019	52,387	36,632		—
		8h	65,032	-0,034	52,273	-0,019	52,247	36,492		—
		9h	65,038	-0,076	52,081	-0,022	52,051	36,298		—
	КНЕ—НЕ	7h	64,502	-0,064	52,483	-0,026	—	36,702		—
		8h	64,362	-0,064	52,343	-0,026	—	36,562		—
		9h	64,188	-0,076	52,165	-0,030	—	36,382		—
КИ—НЕ	7h	64,520	-0,064	52,501	-0,026	—	36,702	—		
	8h	64,380	-0,064	52,361	-0,026	—	36,562	—		
	9h	64,209	-0,076	52,186	-0,030	—	36,382	—		

Калибры резьбовые для резьбы $S \ 70 \times 4$
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	70,061	-0,052	67,678	-0,026	67,626	63,058	Не более	—
	НЕ	7AZ	68,869	-0,052	68,056	-0,026	68,015	63,058		—
		8AZ	68,969	-0,052	68,156	-0,026	68,115	63,058		—
9AZ		69,108	-0,054	68,292	-0,032	68,243	63,058	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	70,942	Не менее	—	66,966	+0,034	67,020	63,983	+0,034
	НЕ	7h	70,020		—	66,666	+0,034	66,711	65,849	+0,058
		8h	70,026		—	66,583	+0,042	66,640	65,762	+0,084
9h		70,026	—	66,483	+0,042	66,540	65,662	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	70,020	-0,040	66,964	-0,013	66,946	63,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	67,820	-0,040	67,009	-0,018	—	63,041		—
	К—И	7h; 8h; 9h	67,840	-0,040	67,029	-0,018	—	63,041		—
	КНЕ—ПР	7h	70,020	-0,040	66,664	-0,013	66,646	62,713		—
		8h	70,026	-0,052	66,580	-0,016	66,558	62,627		
		9h	70,026	-0,052	66,480	-0,016	66,458	62,527		
	КНЕ—НЕ	7h	69,720	-0,040	66,709	-0,018	—	62,758		—
		8h	69,651	-0,052	66,636	-0,022	—	62,683		
		9h	69,551	-0,052	66,536	-0,022	—	62,583		
КИ—НЕ	7h	69,731	-0,040	66,720	-0,018	—	62,758	—		
	8h	69,666	-0,052	66,651	-0,022	—	62,683			
	9h	69,566	-0,052	66,551	-0,022	—	62,583			

Калибры резьбовые для резьбы S 70×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.		
					Номинал	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	70,078	-0,034	63,412	-0,032	63,348	52,644	Не более	—	
	НЕ	7AZ	65,958	-0,064	63,942	-0,032	63,893	52,644		Не более	—
		8AZ	66,108	-0,064	64,092	-0,032	64,043	52,644			
9AZ		66,307	-0,076	64,288	-0,038	64,230	52,644				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	72,356	Не менее	—	62,450	+0,042	62,519	54,979	+0,042	
	НЕ	7h	70,026		—	62,033	+0,042	62,090	60,012	+0,084	
		8h	70,032			61,916	+0,054	61,988	59,889	+0,108	
9h		70,032	61,776	+0,054		61,848	59,749	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	70,026	-0,052	62,447	-0,016	62,425	52,580	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	64,518	-0,052	62,503	-0,022	—	52,623		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	64,545	-0,052	62,530	-0,022	—	52,623		—	
	КНЕ—ПР	7h	70,026	-0,052	62,030	-0,016	62,008	52,163		Не более	—
		8h	70,032	-0,064	61,913	-0,019	61,887	52,044			
		9h	70,032	-0,064	61,773	-0,019	61,747	51,904			
	КНЕ—НЕ	7h	69,601	-0,052	62,086	-0,022	—	52,219		Не более	—
		8h	69,502	-0,064	61,983	-0,026	—	52,114			
		9h	69,362	-0,064	61,843	-0,026	—	51,974			
КИ—НЕ	7h	69,616	-0,052	62,101	-0,022	—	52,219	Не более	—		
	8h	69,520	-0,064	62,001	-0,026	—	52,114				
	9h	69,380	-0,064	61,861	-0,026	—	51,974				

Калибры резьбовые для резьбы S 70×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	70,078	-0,064	59,092	-0,032	59,028	42,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	62,988	-0,054	59,772	-0,032	59,723	42,232		—
		8AZ	63,187	-0,076	59,968	-0,038	59,910	42,232		—
9AZ		63,407	-0,076	60,188	-0,038	60,130	42,232	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	73,768	Не менее	—	57,933	+0,054	58,020	45,973	+0,054
	НЕ	7h	70,032		57,416	+0,054	57,488	54,189	+0,108	
		8h	70,032		57,276	+0,054	57,348	54,049	+0,108	
9h		70,038	57,084	+0,066	57,171	53,851	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	70,032	-0,064	57,930	-0,019	57,904	42,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	61,219	-0,064	58,000	-0,026	—	42,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	61,252	-0,064	58,033	-0,026	—	42,205		—
	КНЕ—ПР	7h	70,032	-0,064	57,413	-0,019	57,387	41,632		—
		8h	70,032	-0,064	57,273	-0,019	57,247	41,492		
		9h	70,038	-0,076	57,081	-0,022	57,051	41,298		
	КНЕ—НЕ	7h	69,502	-0,064	57,483	-0,026	—	41,702		—
		8h	69,362	-0,064	57,343	-0,026	—	41,562		
		9h	69,188	-0,076	57,165	-0,030	—	41,382		
КИ—НЕ	7h	69,520	-0,064	57,501	-0,026	—	41,702	—		
	8h	69,380	-0,064	57,361	-0,026	—	41,562			
	9h	69,209	-0,076	57,186	-0,030	—	41,382			

Калибры резьбовые для резьбы S 75×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	75,061	-0,052	72,678	-0,026	72,626	68,058	Не более	-
	НЕ	7AZ	73,869	-0,052	73,056	-0,026	73,015	68,058		-
		8AZ 9AZ	73,969 74,108	-0,052 -0,034	73,156 73,292	-0,026 -0,032	73,115 73,243	68,058 68,058		-
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	75,942	Не менее	-	71,966	+0,034	72,020	68,983	+0,034
	НЕ	7h	75,020		-	71,666	+0,034	71,711	70,849	+0,068
		8h 9h	75,026 75,026		-	71,583 71,483	+0,042 +0,042	71,640 71,540	70,762 70,662	+0,084 +0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	75,020	-0,040	71,964	-0,013	71,946	68,013	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	72,820	-0,040	72,009	-0,018	-	68,041	-	
	К—И	7h; 8h; 9h	72,840	-0,040	72,029	-0,018	-	68,041	-	
	КНЕ—ПР	7h	75,020	-0,040	71,664	-0,013	71,646	67,713	-	
		8h	75,026	-0,052	71,580	-0,016	71,558	67,627	-	
		9h	75,026	-0,052	71,480	-0,016	71,458	67,527	-	
	КНЕ—НЕ	7h	74,720	-0,040	71,709	-0,018	-	67,758	-	
		8h	74,651	-0,052	71,636	-0,022	-	67,683	-	
		9h	74,551	-0,052	71,536	-0,022	-	67,583	-	
КИ—НЕ	7h	74,731	-0,040	71,720	-0,018	-	67,758	-		
	8h	74,666	-0,052	71,651	-0,022	-	67,683	-		
	9h	74,566	-0,052	71,551	-0,022	-	67,583	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 75×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	75,078	-0,034	68,412	-0,032	68,348	57,644	Не более	—	
	НЕ	7AZ	70,958	-0,034	68,942	-0,032	68,893	57,644		Не более	—
		8AZ	71,108	-0,034	69,092	-0,032	69,043	57,644			
9AZ	71,307	-0,076	69,288	-0,038	69,230	57,644					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	77,356	Не менее	—	67,450	+0,042	67,519	59,979	+0,042	
	НЕ	7h	75,026		67,033	+0,012	67,090	65,012	+0,084		
		8h	75,032		66,916	+0,054	66,988	64,889	+0,108		
9h	75,032	66,776	+0,054	66,848	64,749	+0,108					
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	75,026	-0,052	67,447	-0,016	67,425	57,580	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	69,518	-0,032	67,503	-0,022	—	57,623		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	69,545	-0,052	67,530	-0,022	—	57,623		—	
	КНЕ—ПР	7h	75,026	-0,052	67,030	-0,016	67,008	57,163		Не более	—
		8h	75,032	-0,064	66,913	-0,019	66,887	57,044			
		9h	75,032	-0,064	66,773	-0,019	66,747	56,904			
	КНЕ—НЕ	7h	74,601	-0,052	67,086	-0,022	—	57,219		Не более	—
		8h	74,502	-0,064	66,983	-0,026	—	57,114			
		9h	74,362	-0,064	66,843	-0,026	—	56,974			
	КИ—НЕ	7h	74,616	-0,052	67,101	-0,022	—	57,219		Не более	—
8h		74,520	-0,064	67,001	-0,026	—	57,114				
9h		74,380	-0,064	66,861	-0,026	—	56,974				

Калибры резьбовые для резьбы S 75×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	75,078	-0,064	64,092	-0,032	64,028	47,232	Не более —
	НЕ	7AZ	67,988	-0,064	64,772	-0,032	64,723	47,232	
		8AZ	68,187	-0,076	64,968	-0,038	64,910	47,232	
9AZ		68,407	-0,076	65,188	-0,038	65,130	47,232		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	78,768	Не менее —	62,933	+0,054	63,020	50,973	+0,054
	НЕ	7h	75,032		62,416	+0,054	62,488	59,189	+0,108
		8h	75,032		62,276	+0,054	62,348	59,049	+0,108
9h		75,038	62,084	+0,066	62,171	58,851	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	75,032	-0,064	62,930	-0,019	62,904	47,149	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	66,219	-0,064	63,000	-0,026	—	47,205	
	К—И	7h; 8h; 9h	66,252	-0,064	63,033	-0,026	—	47,205	
	КНЕ—ПР	7h	75,032	-0,064	62,413	-0,019	62,387	46,632	
		8h	75,032	-0,064	62,273	-0,019	62,247	46,492	
		9h	75,038	-0,076	62,081	-0,022	62,051	46,298	
	КНЕ—НЕ	7h	74,502	-0,064	62,483	-0,026	—	46,702	
		8h	74,362	-0,064	62,343	-0,026	—	46,562	
		9h	74,188	-0,076	62,165	-0,030	—	46,382	
КИ—НЕ	7h	74,520	-0,064	62,501	-0,026	—	46,702		
	8h	74,380	-0,064	62,361	-0,026	—	46,562		
	9h	74,209	-0,076	62,186	-0,030	—	46,382		

Калибры резьбовые для резьбы S 80×4

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	80,061	-0,052	77,678	-0,023	77,623	73,058	Не более	—
	НЕ	7AZ	78,869	-0,052	78,056	-0,023	78,015	73,058		—
		8AZ	78,969	-0,052	78,153	-0,026	78,115	73,058		—
9AZ		79,108	-0,054	78,292	-0,032	78,243	73,058	—		
Калибры кольца	ПР	7h; 8h; 9h	80,942	Не менее	—	76,966	+0,034	77,020	73,983	+0,034
	НЕ	7h	80,020		76,666	+0,034	76,711	75,849	+0,068	
		8h	80,026		76,583	+0,042	76,640	75,762	+0,084	
9h		80,026	76,483	+0,042	76,540	75,662	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	80,020	-0,040	76,964	-0,013	76,946	73,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	77,820	-0,040	77,009	-0,018	—	73,041		—
	К—И	7h; 8h; 9h	77,840	-0,040	77,029	-0,018	—	73,041		—
	КНЕ—ПР	7h	80,020	-0,040	76,664	-0,013	76,646	72,713		—
		8h	80,026	-0,052	76,580	-0,016	76,558	72,627		—
		9h	80,026	-0,052	76,480	-0,016	76,458	72,527		—
	КНЕ—НЕ	7h	79,720	-0,040	76,709	-0,018	—	72,758		—
		8h	79,651	-0,052	76,636	-0,022	—	72,683		—
		9h	79,551	-0,052	76,536	-0,022	—	72,583		—
КИ—НЕ	7h	79,731	-0,040	76,720	-0,018	—	72,758	—		
	8h	79,666	-0,052	76,651	-0,022	—	72,683	—		
	9h	79,566	-0,052	76,551	-0,022	—	72,583	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 80×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	80,078	-0,064	73,412	-0,032	73,348	62,644	Не более	-
	НЕ	7AZ	75,958	-0,054	73,942	-0,032	73,893	62,644		-
		8AZ 9AZ	76,108 76,307	-0,064 -0,076	74,092 74,288	-0,032 -0,038	74,043 74,230	62,644		-
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	82,356	Не менее	72,450	+0,042	72,519	64,979	+0,042	
	НЕ	7h	80,026		72,033	+0,042	72,090	70,012	+0,084	
		8h	80,032		71,916	+0,054	71,988	69,889	+0,108	
9h		80,032	71,776	+0,054	71,848	69,749	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	80,026	-0,052	72,447	-0,016	72,425	62,580	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	74,518	-0,052	72,503	-0,022	—	62,623	-	
	К—И	7h; 8h; 9h	74,545	-0,052	72,530	-0,022	—	62,623	-	
	КНЕ—ПР	7h	80,026	-0,052	72,030	-0,016	72,008	62,163	-	
		8h	80,032	-0,064	71,913	-0,019	71,887	62,044	-	
		9h	80,032	-0,064	71,773	-0,019	71,747	61,904	-	
	КНЕ—НЕ	7h	79,601	-0,052	72,086	-0,022	—	62,219	-	
		8h	79,502	-0,064	71,983	-0,026	—	62,114	-	
		9h	79,362	-0,064	71,843	-0,026	—	61,974	-	
КИ—НЕ	7h	79,616	-0,052	72,101	-0,022	—	62,219	-		
	8h	79,520	-0,064	72,001	-0,026	—	62,114	-		
	9h	79,380	-0,064	71,861	-0,026	—	61,974	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 80×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	80,078	-0,064	69,032	-0,032	69,028	52,232	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	72,988	-0,064	69,772	-0,032	69,723	52,232		—
			73,187	-0,076	69,938	-0,038	69,910	52,232		—
73,407			-0,076	70,188	-0,038	70,130	52,232	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	83,768	—	67,933	+0,054	68,020	55,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	80,032	—	67,416	+0,054	67,488	64,189		+0,108
			80,032	—	67,276	+0,054	67,348	64,049		+0,108
80,038			—	67,084	+0,066	67,171	63,851	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	80,032	-0,064	67,930	-0,019	67,904	52,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	71,219	-0,064	68,000	-0,026	—	52,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	71,252	-0,064	68,033	-0,026	—	52,205		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	80,032	-0,064	67,413	-0,019	67,387	51,632		—
			80,032	-0,064	67,273	-0,019	67,247	51,492		
			80,038	-0,076	67,081	-0,022	67,051	51,298		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	79,502	-0,054	67,483	-0,026	—	51,702		—
			79,362	-0,064	67,343	-0,026	—	51,562		
79,188			-0,076	67,165	-0,030	—	51,382			
КИ—НЕ	7h 8h 9h	79,520	-0,064	67,501	-0,026	—	51,702	—		
		79,380	-0,064	67,361	-0,026	—	51,562			
		79,209	-0,076	67,186	-0,030	—	51,382			

Калибры резьбовые для резьбы S 85 х 4

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	85,061	-0,052	82,678	-0,023	82,626	78,058	Не более	—
	НЕ	7AZ	83,869	-0,052	83,956	-0,026	83,015	78,058		—
		8AZ 9AZ	83,969 84,108	-0,052 -0,064	83,156 83,292	-0,026 -0,032	83,115 83,243	78,058 78,058		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	85,942	Не менее	81,966	+0,034	82,020	78,983		+0,034
	НЕ	7h	85,020		81,666	+0,034	81,711	80,849		+0,068
		8h 9h	85,026 85,026		81,583 81,483	+0,042 +0,042	81,640 81,540	80,762 80,662		+0,084 +0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	85,020	-0,040	81,964	-0,013	81,946	78,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	82,820	-0,040	82,009	-0,018	—	78,041		—
	К—И	7h; 8h; 9h	82,840	-0,040	82,029	-0,018	—	78,041		—
	КНЕ—ПР	7h	85,020	-0,040	81,664	-0,013	81,646	77,713		—
		8h	85,026	-0,052	81,580	-0,016	81,558	77,627		—
		9h	85,026	-0,052	81,480	-0,016	81,458	77,527		—
	КНЕ—НЕ	7h	84,720	-0,040	81,709	-0,018	—	77,758		—
		8h	84,651	-0,052	81,636	-0,022	—	77,683		—
		9h	84,551	-0,052	81,536	-0,022	—	77,583		—
КИ—НЕ	7h	84,731	-0,040	81,720	-0,018	—	77,758	—		
	8h	84,666	-0,052	81,651	-0,022	—	77,683	—		
	9h	84,563	-0,052	81,551	-0,022	—	77,583	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 85×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	85,061	-0,052	81,938	-0,025	81,916	76,322	Не более	—
	НЕ	7AZ	83,384	-0,052	82,371	-0,023	82,330	76,322		—
		8AZ	83,498	-0,064	82,482	-0,032	82,433	76,322		—
9AZ		83,638	-0,054	82,622	-0,032	82,573	76,322	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	86,178	Не менее	—	81,215	+0,034	81,270	77,483	+0,034
	НЕ	7h	85,020		80,901	+0,034	80,946	79,884	+0,068	
		8h	85,026		80,808	+0,042	80,865	79,787	+0,084	
9h		85,026	80,708	+0,042	80,765	79,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	85,020	-0,040	81,214	-0,013	81,196	76,277	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	82,270	-0,040	81,259	-0,018	—	76,305		—
	К—И	7h; 8h; 9h	82,290	-0,040	81,279	-0,018	—	76,305		—
	КНЕ—ПР	7h	85,020	-0,040	80,839	-0,013	80,881	75,932		—
		8h	85,026	-0,052	80,805	-0,016	80,783	75,866		—
		9h	85,026	-0,052	80,705	-0,016	80,683	75,766		—
	КНЕ—НЕ	7h	84,705	-0,040	80,944	-0,018	—	76,007		—
		8h	84,626	-0,052	80,851	-0,022	—	75,922		—
		9h	84,526	-0,052	80,761	-0,022	—	75,822		—
	КИ—НЕ	7h	84,716	-0,040	80,955	-0,018	—	76,007		—
8h		84,641	-0,052	80,876	-0,022	—	75,922	—		
9h		84,541	-0,052	80,776	-0,022	—	75,822	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 85×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	I наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин	Пред откл	Новый		Изношенный	Номин	Пред откл	
					Номин	Пред. откл				
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	85,078	-0,064	76,962	-0,032	76,898	64,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	79,978	-0,064	77,562	-0,032	77,513	64,174		—
		8AZ	80,148	-0,064	77,732	-0,032	77,683	64,174		
9AZ		80,357	-0,076	77,938	-0,038	77,880	64,174			
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h, 9h	87,826	Не менее	—	75,950	+0,042	76,019	66,979	+0,042
	НЕ	7h	85,026		75,483	+0,042	75,540	73,062	+0,084	
		8h	85,032		75,346	+0,054	75,418	72,919	+0,108	
9h		85,032	75,196	+0,054	75,268	72,769	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	85,026	-0,052	75,947	-0,016	75,925	64,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	78,418	-0,052	76,003	-0,022	—	64,153		—
	К—И	7h, 8h, 9h	78,445	-0,052	76,030	-0,022	—	64,153		—
	КНЕ—ПР	7h	85,026	-0,052	75,480	-0,016	75,458	63,643		—
		8h	85,032	-0,064	75,343	-0,019	75,317	63,504		
		9h	85,032	-0,064	75,193	-0,019	75,167	63,354		
	КНЕ—НЕ	7h	84,551	-0,052	75,536	-0,022	—	63,699		—
		8h	84,432	-0,064	75,413	-0,026	—	63,574		
		9h	84,282	-0,064	75,263	-0,026	—	63,424		
	КИ—НЕ	7h	84,566	-0,052	75,551	-0,022	—	63,699		—
8h		84,450	-0,064	75,431	-0,026	—	63,574			
9h		84,300	-0,064	75,281	-0,026	—	63,424			

Калибры резьбовые для резьбы $S 85 \times 18$
 Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	85,078	-0,064	72,652	-0,032	72,588	53,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	76,988	-0,064	73,372	-0,032	73,323	53,760		—
		8AZ	77,197	-0,076	73,578	-0,038	73,520	53,760		—
9AZ		77,427	-0,076	73,808	-0,038	73,750	53,760	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	80,240	Не менее	71,433	+0,054	71,520	57,973	—	+0,054
	НЕ	7h	85,032		70,886	+0,054	70,958	67,259		+0,108
		8h	85,032		70,736	+0,054	70,808	67,109		+0,108
9h		85,038	70,534	+0,066	70,621	66,901	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	85,032	-0,064	71,430	-0,019	71,404	53,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	75,119	-0,064	71,500	-0,026	—	53,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	75,152	-0,064	71,533	-0,026	—	53,733		—
	КНЕ—ПР	7h	85,032	-0,064	70,883	-0,019	70,857	53,130		—
		8h	85,032	-0,064	70,733	-0,019	70,707	52,980		—
		9h	85,038	-0,076	70,531	-0,022	70,501	52,776		—
	КНЕ—НЕ	7h	84,472	-0,064	70,953	-0,026	—	53,200		—
		8h	84,322	-0,064	70,803	-0,026	—	53,050		—
		9h	84,138	-0,076	70,615	-0,030	—	52,860		—
	КИ—НЕ	7h	81,490	-0,054	70,971	-0,026	—	53,200		—
9h		84,340	-0,064	70,821	-0,026	—	53,050	—		
8h		84,159	-0,076	70,636	-0,030	—	52,860	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 85×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	85,078	-0,034	71,212	-0,032	71,148	50,290	Не более	—	
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	75,948	-0,064	71,932	-0,032	71,883	50,290		Не более	—
			76,157	-0,076	72,138	-0,038	72,080	50,290			
76,387			-0,076	72,368	-0,038	72,310	50,290				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	89,710	Не менее	—	69,933	+0,054	70,020	54,973	+0,054	
	НЕ	7h 8h 9h	85,032		—	69,386	+0,054	69,458	65,359	+0,108	
			85,032			69,236	+0,054	69,308	65,209	+0,108	
85,038			69,034	+0,066		69,121	65,001	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	85,032	-0,064	69,930	-0,019	69,904	50,207	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	74,019	-0,064	70,000	-0,026	—	50,263		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	74,052	-0,064	70,033	-0,026	—	50,263		—	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	85,032	-0,064	69,383	-0,019	69,357	49,660		—	
			85,032	-0,064	69,233	-0,019	69,207	49,510		—	
			85,038	-0,076	69,031	-0,022	69,001	49,305		—	
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	84,472	-0,064	69,453	-0,026	—	49,730		—	
			84,322	-0,064	69,303	-0,026	—	49,580		—	
			84,138	-0,076	69,115	-0,030	—	49,390		—	
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	84,490	-0,064	69,471	-0,026	—	49,730		—	
84,340			-0,064	69,321	-0,026	—	49,580	—			
84,159			-0,076	69,136	-0,030	—	49,390	—			

Калибры резьбовые для резьбы S 90×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,061	-0,052	87,678	-0,026	87,626	83,058	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	88,869	-0,052	88,056	-0,026	88,015	83,058		—
			88,969	-0,052	88,156	-0,026	88,115	83,058		—
89,108			-0,064	88,292	-0,032	88,243	83,058	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	90,942	—	86,966	+0,034	87,020	83,983	Не менее	+0,034
	НЕ	7h 8h 9h	90,020	—	86,666	+0,034	86,711	85,849		+0,068
			90,026		86,583	+0,042	86,640	85,762		+0,084
90,026			86,483		+0,042	86,540	85,662	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,020	-0,040	86,964	-0,013	86,946	83,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	87,820	-0,040	87,009	-0,018	—	83,041		—
	К—И	7h; 8h; 9h	87,840	-0,040	87,029	-0,018	—	83,041		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	90,020	-0,040	86,664	-0,013	86,646	82,713		—
			90,026	-0,052	86,580	-0,016	86,558	82,627		
			90,026	-0,052	86,480	-0,016	86,458	82,527		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	89,720	-0,040	86,709	-0,018	—	82,758		—
			89,651	-0,052	86,636	-0,022	—	82,683		
			89,551	-0,052	86,536	-0,022	—	82,583		
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	89,731	-0,040	86,720	-0,018	—	82,758		—
89,666			-0,052	86,651	-0,022	—	82,683			
89,566			-0,052	86,551	-0,022	—	82,583			

Калибры резьбовые для резьбы S 90×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,061	-0,052	86,968	-0,026	86,916	81,322	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	88,384	-0,052	87,371	-0,026	87,330	81,322		—
			88,498	-0,064	87,482	-0,032	87,433	81,322		—
88,638			-0,064	87,622	-0,032	87,573	81,322	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	91,178	Не менее	—	86,216	+0,034	86,270	82,483	+0,034
	НЕ	7h 8h 9h	90,020		—	85,901	+0,034	85,946	84,884	+0,068
			90,026		—	85,808	+0,042	85,865	84,787	+0,084
90,026			—	85,708	+0,042	85,765	84,687	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,020	-0,040	86,214	-0,013	86,196	81,277	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	87,270	-0,040	86,259	-0,018	—	81,305		—
	К—И	7h; 8h; 9h	87,290	-0,040	86,279	-0,018	—	81,305		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	90,020	-0,040	85,899	-0,013	85,881	80,962		—
			90,026	-0,052	85,805	-0,016	85,783	80,866		—
			90,026	-0,052	85,705	-0,016	85,683	80,766		—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	89,705	-0,040	85,944	-0,018	—	81,007		—
			89,626	-0,052	85,861	-0,022	—	80,922		—
89,526			-0,052	85,761	-0,022	—	80,822	—		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	89,716	-0,040	85,955	-0,018	—	81,007	—		
		89,641	-0,052	85,876	-0,022	—	80,922	—		
		89,541	-0,052	85,776	-0,022	—	80,822	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 90×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,078	-0,064	81,962	-0,032	81,898	69,174	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	84,978	-0,064	82,562	-0,032	82,513	69,174		—
			85,148	-0,064	82,732	-0,032	82,683	69,174		—
85,357			-0,076	82,938	-0,038	82,880	69,174	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	92,826	Не менее	80,950	+0,042	81,019	71,979		+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	90,026		80,483	+0,042	80,540	78,062		+0,084
			90,032		80,346	+0,054	80,418	77,919		+0,108
90,032			80,196	+0,054	80,268	77,769	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,026	-0,052	80,947	-0,016	80,925	69,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	83,418	-0,052	81,003	-0,022	—	69,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	83,445	-0,052	81,030	-0,022	—	69,153		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	90,026	-0,052	80,480	-0,016	80,458	68,643		—
			90,032	-0,064	80,343	-0,019	80,317	68,504		
			90,032	-0,064	80,193	-0,019	80,167	68,354		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	89,551	-0,052	80,536	-0,022	—	68,699		—
			89,432	-0,064	80,413	-0,026	—	68,574		
			89,282	0,064	80,263	-0,026	—	68,424		
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	89,566	-0,052	80,551	-0,022	—	68,699		—
89,450			-0,064	80,431	-0,026	—	68,574			
89,300			-0,064	80,281	-0,026	—	68,424			

Калибры резьбовые для резьбы S 90×18
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,078	-0,064	77,652	-0,032	77,588	58,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	81,988	-0,064	78,372	-0,032	78,323	58,760		—
		8AZ	82,197	-0,076	78,578	-0,038	78,520	58,760		—
9AZ		82,427	-0,076	78,808	-0,038	78,750	58,760	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	94,240	—	76,433	+0,054	76,520	62,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	90,032	—	75,886	+0,054	75,958	72,259		+0,108
		8h	90,032	—	75,736	+0,054	75,808	72,109		+0,108
9h		90,038	—	75,534	+0,066	75,621	71,901	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,032	-0,064	76,430	-0,019	76,404	58,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	80,119	-0,064	76,500	-0,026	—	58,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	80,152	-0,064	76,533	-0,026	—	58,733		—
	КНЕ—ПР	7h	90,032	-0,064	75,883	-0,019	75,857	58,130		—
		8h	90,032	-0,064	75,733	-0,019	75,707	57,980		—
		9h	90,038	-0,076	75,531	-0,022	75,501	57,776		—
	КНЕ—НЕ	7h	89,472	-0,064	75,953	-0,026	—	58,200		—
		8h	89,322	-0,064	75,803	-0,026	—	58,050		—
		9h	89,138	-0,076	75,615	-0,030	—	57,860		—
	КИ—НЕ	7h	89,490	-0,064	75,971	-0,026	—	58,200		—
8h		89,340	-0,064	75,821	-0,026	—	58,050	—		
9h		89,159	-0,076	75,636	-0,030	—	57,860	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 90×22
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,078	-0,064	76,212	-0,032	76,148	55,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	80,948	-0,064	76,932	-0,032	76,883	55,290		—
		8AZ 9AZ	81,157 81,387	-0,076 -0,076	77,138 77,368	-0,038 -0,038	77,080 77,310	55,290 55,290		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	94,710	—	74,933	+0,054	75,020	59,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	90,032	—	74,386	+0,054	74,458	70,359		+0,108
		8h	90,032	—	74,236	+0,054	74,308	70,209		+0,108
9h		90,038	—	74,034	+0,066	74,121	70,001	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,032	-0,064	74,930	-0,019	74,904	55,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	79,019	-0,064	75,000	-0,026	—	55,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	79,052	-0,064	75,033	-0,026	—	55,263		—
	КНЕ—ПР	7h	90,032	-0,064	74,383	-0,019	74,357	54,660		—
		8h	90,032	-0,064	74,233	-0,019	74,207	54,510		
		9h	90,038	-0,076	74,031	-0,022	74,001	54,306		
	КНЕ—НЕ	7h	89,472	-0,064	74,453	-0,026	—	54,730		—
		8h	89,322	-0,064	74,303	-0,026	—	54,580		
		9h	89,138	-0,076	74,115	-0,030	—	54,390		
	КИ—НЕ	7h	89,490	-0,064	74,471	-0,026	—	54,730		—
8h		89,340	-0,064	74,321	-0,026	—	54,580			
9h		89,159	-0,076	74,136	-0,030	—	54,390			

Калибры резьбовые для резьбы S 95×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,061	-0,052	92,678	-0,026	92,626	88,058	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	93,894	-0,052	93,081	-0,026	93,040	88,058		—
			94,008	-0,064	93,192	-0,032	93,143	88,058		—
94,148			-0,064	93,332	-0,032	93,283	88,058	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	95,942	Не менее	—	91,966	+0,034	92,020	88,983	+0,034
	НЕ	7h 8h 9h	95,020		—	91,651	+0,034	91,696	90,834	+0,068
			95,026		—	91,558	+0,042	91,615	90,737	+0,084
95,026			—	91,458	+0,042	91,515	90,637	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,020	-0,040	91,964	-0,013	91,946	88,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	92,820	-0,040	92,009	-0,018	—	88,041		—
	К—И	7h; 8h; 9h	92,840	-0,040	92,029	-0,018	—	88,041		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	95,020	-0,040	91,649	-0,013	91,631	87,698		—
			95,026	-0,052	91,555	-0,016	91,533	87,602		—
			95,026	-0,052	91,455	-0,016	91,433	87,502		—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	94,705	-0,040	91,694	-0,018	—	87,743		—
			94,626	-0,052	91,611	-0,022	—	87,658		—
			94,526	-0,052	91,511	-0,022	—	87,558		—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	94,716	-0,040	91,705	-0,018	—	87,743		—
94,641			-0,052	91,626	-0,022	—	87,658	—		
94,541			-0,052	91,526	-0,022	—	87,558	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 95×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,061	-0,052	91,968	-0,026	91,916	86,322	Не более	—
	НЕ	7AZ	93,434	-0,052	92,421	-0,026	92,380	86,322		—
		8AZ	93,568	-0,064	92,552	-0,032	92,503	86,322		
9AZ		93,718	-0,064	92,702	-0,032	92,653	86,322			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	96,178	Не менее	—	91,200	+0,042	91,269	87,479	+0,042
	НЕ	7h	95,026		—	90,853	+0,042	90,910	89,832	+0,084
		8h	95,026		—	90,758	+0,042	90,815	89,737	+0,084
9h		95,032	—	90,636	+0,054	90,708	89,609	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,026	-0,052	91,197	-0,016	91,175	86,258	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	92,268	-0,052	91,253	-0,022	—	86,301		—
	К—И	7h; 8h; 9h	92,295	-0,052	91,280	-0,022	—	86,301		—
	КНЕ—ПР	7h	95,026	-0,052	90,850	-0,016	90,828	85,911		—
		8h	95,026	-0,052	90,755	-0,016	90,733	85,816		
		9h	95,032	-0,064	90,633	-0,019	90,607	85,692		
	КНЕ—НЕ	7h	94,671	-0,052	90,906	-0,022	—	85,967		—
		8h	94,576	-0,052	90,811	-0,022	—	85,872		
		9h	94,472	-0,064	90,703	-0,026	—	85,762		
КИ—НЕ	7h	94,686	-0,052	90,921	-0,022	—	85,967	—		
	8h	94,591	-0,052	90,826	-0,022	—	85,872			
	9h	94,490	-0,064	90,721	-0,026	—	85,762			

Калибры резьбовые для резьбы S 95×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,078	-0,064	86,962	-0,032	86,898	74,174	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	90,018	-0,064	87,602	-0,032	87,553	74,174		—
			90,207	-0,076	87,788	-0,038	87,730	74,174		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	97,826	Не менее	85,950	+0,042	86,019	76,979	+0,042	
	НЕ	7h 8h 9h	95,026		85,458	+0,042	85,515	83,037	+0,084	
			95,032		85,316	+0,054	85,388	82,889	+0,108	
			95,032		85,146	+0,054	85,218	82,719	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,026	-0,052	85,947	-0,016	85,925	74,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	88,418	-0,052	86,003	-0,022	—	74,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	88,445	-0,052	86,030	-0,022	—	74,153		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	95,026	-0,052	85,455	-0,016	85,433	73,618		—
			95,032	-0,064	85,313	-0,019	85,287	73,474		
			95,032	-0,064	85,143	-0,019	85,117	73,304		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	94,526	-0,052	85,511	-0,022	—	73,674		—
			94,402	-0,064	85,383	-0,026	—	73,544		
			94,232	-0,064	85,213	-0,026	—	73,374		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	94,541	-0,052	85,526	-0,022	—	73,674	—		
		94,420	-0,064	85,401	-0,026	—	73,544			
		94,250	-0,064	85,231	-0,026	—	73,374			

Калибры резьбовые для резьбы S 95×18
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,078	-0,064	82,652	-0,032	82,588	63,760	Не более —
	НЕ	7AZ	87,038	-0,064	83,422	-0,032	83,373	63,760	
		8AZ	87,247	-0,076	83,628	-0,038	83,570	63,760	
9AZ		87,512	-0,096	83,888	-0,048	83,815	63,760		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	99,240	—	81,433	+0,054	81,520	67,973	+0,054
	НЕ	7h	95,032	—	80,846	+0,054	80,918	77,219	+0,108
		8h	95,032		80,696	+0,054	80,768	77,069	+0,108
9h		95,038	80,484		+0,066	80,571	76,851	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,032	-0,064	81,430	-0,019	81,404	63,677	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	85,119	-0,064	81,500	-0,026	—	63,733	
	К—И	7h; 8h; 9h	85,152	-0,064	81,533	-0,026	—	63,733	
	КНЕ—ПР	7h	95,032	-0,064	80,843	-0,019	80,817	63,090	
		8h	95,032	-0,064	80,693	-0,019	80,667	62,940	
		9h	95,038	-0,076	80,481	-0,022	80,451	62,726	
	КНЕ—НЕ	7h	94,432	-0,064	80,913	-0,026	—	63,160	
		8h	94,282	-0,064	80,763	-0,026	—	63,010	
		9h	94,088	-0,076	80,565	-0,030	—	62,810	
	КИ—НЕ	7h	94,450	-0,064	80,931	-0,026	—	63,160	
8h		94,300	-0,064	80,781	-0,026	—	63,010		
9h		94,109	-0,076	80,586	-0,030	—	62,810		

Калибры резьбовые для резьбы S 95×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,078	-0,034	81,212	-0,032	81,148	60,290	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	85,998	-0,064	81,982	-0,032	81,933	60,290		—
			86,207	-0,076	82,188	-0,038	82,130	60,290		
86,472			-0,096	82,448	-0,048	82,375	60,290			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	99,710	Не менее	—	79,933	+0,054	80,020	64,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	95,032		—	79,346	+0,054	79,418	75,319	+0,108
			95,032			79,196	+0,054	79,268	75,169	+0,108
95,038			78,984	+0,066		79,071	74,951	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,032	-0,064	79,930	-0,019	79,904	60,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	84,019	-0,064	80,000	-0,026	—	60,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	84,052	-0,064	80,033	-0,026	—	60,263		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	95,032	-0,064	79,343	-0,019	79,317	59,620		—
			95,032	-0,064	79,193	-0,019	79,167	59,470		
			95,038	-0,076	78,981	-0,022	78,951	59,256		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	94,432	-0,064	79,413	-0,026	—	59,690		—
			94,282	-0,064	79,263	-0,026	—	59,540		
			94,088	-0,076	79,065	-0,030	—	59,340		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	94,450	-0,064	79,431	-0,026	—	59,690	—		
		94,300	-0,064	79,281	-0,026	—	59,540			
		94,109	-0,076	79,086	-0,030	—	59,340			

Калибры резьбовые для резьбы S 100×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	100,061	-0,052	97,678	-0,026	97,626	93,058	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	98,894	-0,052	98,081	-0,026	98,040	93,058	Не более —
			99,008	-0,064	98,192	-0,032	98,143	93,058	
99,148			-0,064	98,332	-0,032	98,283	93,058		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	100,942	—	96,966	+0,034	97,020	93,983	+0,034
	НЕ	7h 8h 9h	100,020	Не менее —	96,651	+0,034	96,696	95,834	+0,068
			100,026		96,558	+0,042	96,615	95,737	+0,084
100,026			96,458		+0,042	96,515	95,637	+0,084	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	100,020	-0,040	96,964	-0,013	96,946	93,013	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	97,820	-0,040	97,009	-0,018	—	93,041	—
	К—И	7h; 8h; 9h	97,840	-0,040	97,029	-0,018	—	93,041	—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	100,020	-0,040	96,649	-0,013	96,631	92,698	Не более —
			100,026	-0,052	96,555	-0,016	96,533	92,602	
			100,026	-0,052	96,455	-0,016	96,433	92,502	
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	99,705	-0,040	96,694	-0,018	—	92,743	—
			99,626	-0,052	96,611	-0,022	—	92,658	
			99,526	-0,052	96,511	-0,022	—	92,558	
КИ—НЕ	7h 8h 9h	99,716	-0,040	96,705	-0,018	—	92,743	—	
		99,641	-0,052	96,626	-0,022	—	92,658		
		99,541	-0,052	96,526	-0,022	—	92,558		

Калибры резьбовые для резьбы S 100×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	100,061	-0,052	96,968	-0,026	96,916	91,322	Не более	—	
	НЕ	7AZ	98,434	-0,052	97,421	-0,026	97,380	91,322		Не более	—
		8AZ	98,568	-0,064	97,552	-0,032	97,503	91,322			
9AZ		98,718	-0,064	97,702	-0,032	97,653	91,322				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	101,178	Не менее	—	96,200	+0,042	96,269	92,479	+0,042	
	НЕ	7h	100,026		—	95,853	+0,042	95,910	94,832	+0,084	
		8h	100,026		—	95,758	+0,042	95,815	94,737	+0,084	
9h		100,032	—	95,636	+0,054	95,708	94,609	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	100,026	-0,052	96,197	-0,016	96,175	91,258	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	97,268	-0,052	96,253	-0,022	—	91,301		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	97,295	-0,052	96,280	-0,022	—	91,301		—	
	КНЕ—ПР	7h	100,026	-0,052	95,850	-0,016	95,828	90,911		Не более	—
		8h	100,026	-0,052	95,755	-0,016	95,733	90,816			
		9h	100,032	-0,064	95,633	-0,019	95,607	90,692			
	КНЕ—НЕ	7h	99,671	-0,052	95,906	-0,022	—	90,967		Не более	—
		8h	99,576	-0,052	95,811	-0,022	—	90,872			
		9h	99,472	-0,064	95,703	-0,026	—	90,762			
	КИ—НЕ	7h	99,686	-0,052	95,921	-0,022	—	90,967		Не более	—
8h		99,591	-0,052	95,826	-0,022	—	90,872				
9h		99,490	-0,064	95,721	-0,026	—	90,762				

Калибры резьбовые для резьбы S 100×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номи.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номи.	Пред. откл.		
					Номи.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	100,078	-0,064	91,962	-0,032	91,898	79,174	Не более	—	
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	95,018	-0,064	92,602	-0,032	92,553	79,174		Не более	—
			95,207	-0,076	92,788	-0,038	92,730	79,174			
95,417			-0,076	92,998	-0,038	92,940	79,174				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	102,826	Не менее	90,950	+0,042	91,019	81,979	Не более	+0,042	
	НЕ	7h 8h 9h	100,026		90,458	+0,042	90,515	88,037		+0,084	
			100,032		90,316	+0,054	90,388	87,889		+0,108	
100,032			90,146	+0,054	90,218	87,719	+0,108				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	100,026	-0,052	90,947	-0,016	90,925	79,110	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	93,418	-0,052	91,003	-0,022	—	79,153		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	93,445	-0,052	91,030	-0,022	—	79,153		—	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	100,026	-0,052	90,455	-0,016	90,433	78,618		Не более	—
			100,032	-0,064	90,313	-0,019	90,287	78,474			
			100,032	-0,064	90,143	-0,019	90,117	78,304			
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	99,526	-0,052	90,511	-0,022	—	78,674		Не более	—
			99,402	-0,064	90,383	-0,026	—	78,544			
			99,232	-0,064	90,213	-0,026	—	78,374			
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	99,541	-0,052	90,526	-0,022	—	78,674		Не более	—
99,420			-0,064	90,401	-0,026	—	78,544				
99,250			-0,064	90,231	-0,026	—	78,374				

Калибры резьбовые для резьбы S 100×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Износивший	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	100,078	-0,064	86,212	-0,032	86,148	65,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	90,998	-0,064	86,982	-0,032	86,933	65,290		—
		8AZ	91,207	-0,076	87,188	-0,038	87,130	65,290		—
9AZ		91,472	-0,096	87,448	-0,048	87,375	65,290	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	104,710	Не менее	—	—	—	69,973	Не более	+0,054
	НЕ	7h	100,032		84,346	+0,054	84,418	80,319		+0,108
		8h	100,032		84,196	+0,054	84,268	80,169		+0,108
9h		100,038	83,984	+0,066	84,071	79,951	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	100,032	-0,064	84,930	-0,019	84,904	65,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	89,019	-0,064	85,000	-0,026	—	65,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	89,052	-0,064	85,033	-0,026	—	65,263		—
	КНЕ—ПР	7h	100,032	-0,064	84,343	-0,019	84,317	64,620		—
		8h	100,032	-0,064	84,193	-0,019	84,167	64,470		—
		9h	100,038	-0,076	83,981	-0,022	83,951	64,256		—
	КНЕ—НЕ	7h	99,432	-0,064	84,413	-0,026	—	64,690		—
		8h	99,282	-0,064	84,263	-0,026	—	64,540		—
		9h	99,088	-0,076	84,065	-0,030	—	64,340		—
КИ—НЕ	7h	99,450	-0,064	84,431	-0,026	—	64,690	—		
	8h	99,300	-0,064	84,281	-0,026	—	64,540	—		
	9h	99,109	-0,076	84,086	-0,030	—	64,340	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 110×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	110,061	-0,052	107,678	-0,026	107,626	103,058	Не более	—	
	НЕ	7AZ	108,894	-0,052	108,081	-0,026	108,040	103,058		Не более	—
		8AZ	109,008	-0,054	108,192	-0,032	108,143	103,058			
9AZ		109,148	-0,054	108,332	-0,032	108,283	103,058				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	110,942	Не менее	—	—	—	103,983	—	+0,034	
	НЕ	7h	110,020		106,966	+0,034	107,020	105,834		+0,068	
		8h	110,026		106,651	+0,034	106,696	105,737		+0,084	
9h		110,026	106,558	+0,042	106,615	105,637	+0,084				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	110,020	-0,040	106,964	-0,013	106,946	103,013	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	107,820	-0,040	107,009	-0,018	—	103,041		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	107,840	-0,040	107,029	-0,018	—	103,041		—	
	КНЕ—ПР	7h	110,020	-0,040	106,649	-0,013	106,631	102,698		Не более	—
		8h	110,026	-0,052	106,555	-0,016	106,533	102,602			
		9h	110,026	-0,052	106,455	-0,016	106,433	102,502			
	КНЕ—НЕ	7h	109,705	-0,040	106,694	-0,018	—	102,743		Не более	—
		8h	109,626	-0,052	106,611	-0,022	—	102,658			
		9h	109,526	-0,052	106,511	-0,022	—	102,558			
	КИ—НЕ	7h	109,716	-0,040	106,705	-0,018	—	102,743		Не более	—
8h		109,641	-0,052	106,626	-0,022	—	102,658				
9h		109,541	-0,052	106,526	-0,022	—	102,558				

Калибры резьбовые для резьбы S 110×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	110,061	-0,052	106,968	-0,026	106,916	101,322	Не более	—	
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	108,434	-0,052	107,421	-0,026	107,380	101,322		Не более	—
			108,568	-0,064	107,552	-0,032	107,503	101,322			
108,718			-0,064	107,702	-0,032	107,653	101,322				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	111,178	Не менее	106,200	+0,042	106,269	102,479	Не менее	+0,042	
	НЕ	7h 8h 9h	110,026		—	105,853	+0,042	105,910		104,832	+0,084
			110,026			105,758	+0,042	105,815		104,737	+0,084
110,032			105,636	+0,054		105,708	104,609	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	110,026	-0,052	106,197	-0,016	106,175	101,258	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	107,268	-0,052	106,253	-0,022	—	101,301		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	107,295	-0,052	106,280	-0,022	—	101,301		—	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	110,026	-0,052	105,850	-0,016	105,828	100,911		Не более	—
			110,026	-0,052	105,755	-0,016	105,733	100,816			
			110,032	-0,064	105,633	-0,019	105,607	100,692			
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	109,671	-0,052	105,906	-0,022	—	100,967		Не более	—
			109,576	-0,052	105,811	-0,022	—	100,872			
			109,472	-0,064	105,703	-0,026	—	100,762			
КИ—НЕ	7h 8h 9h	109,686	-0,052	105,921	-0,022	—	100,967	Не более	—		
		109,591	-0,052	105,826	-0,022	—	100,872				
		109,490	-0,064	105,721	-0,026	—	100,762				

Калибры резьбовые для резьбы S 110×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	110,078	-0,064	101,962	-0,032	101,898	89,174	Не более	—	
	НЕ	7AZ	105,018	-0,064	102,602	-0,032	102,553	89,174	Не более	—	
		8AZ	105,207	-0,076	102,788	-0,038	102,730	89,174			
9AZ	105,417	-0,076	102,998	-0,038	102,940	89,174					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	112,826	Не менее	100,950	+0,042	101,019	91,979		+0,042	
	НЕ	7h	110,026	—	100,458	+0,042	100,515	98,037		+0,084	
		8h	110,032		100,316	+0,054	100,388	97,889		+0,108	
9h		110,032	100,146		+0,054	100,218	97,719	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	110,026	-0,052	100,947	-0,016	100,925	89,110	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	103,418	-0,052	101,003	-0,022	—	89,153		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	103,445	-0,052	101,030	-0,022	—	89,153		—	
	КНЕ—ПР	7h	110,026	-0,052	100,455	-0,016	100,433	88,618		Не более	—
		8h	110,032	-0,064	100,313	-0,019	100,287	88,474			
		9h	110,032	-0,064	100,143	-0,019	100,117	88,304			
	КНЕ—НЕ	7h	109,526	-0,052	100,511	-0,022	—	88,674		Не более	—
		8h	109,402	-0,064	100,383	-0,026	—	88,544			
		9h	109,232	-0,064	100,213	-0,026	—	88,374			
КИ—НЕ	7h	109,541	-0,052	100,526	-0,022	—	88,674	Не более	—		
	8h	109,420	-0,064	100,401	-0,026	—	88,544				
	9h	109,250	-0,064	100,231	-0,026	—	88,374				

Калибры резьбовые для резьбы S 110×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	110,078	-0,064	96,212	-0,032	96,148	75,290	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	100,998	-0,064	96,982	-0,032	96,933	75,290		—
			101,207	-0,076	97,188	-0,038	97,130	75,290		—
101,472			-0,096	97,448	-0,048	97,375	75,290	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	114,710	Не менее	—	94,933	+0,054	95,020	79,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	110,032		—	94,346	+0,054	94,418	90,319	+0,108
			110,032		—	94,196	+0,054	94,268	90,169	+0,108
110,038			—	93,984	+0,066	94,071	89,951	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	110,032	-0,064	94,930	-0,019	94,904	75,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	99,019	-0,064	95,000	-0,026	—	75,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	99,052	-0,064	95,033	-0,026	—	75,263		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	110,032	-0,064	94,343	-0,019	94,317	74,620		—
			110,032	-0,064	94,193	-0,019	94,167	74,470		—
			110,038	-0,076	93,981	-0,022	93,951	74,256		—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	109,432	-0,054	94,413	-0,026	—	74,690		—
			109,282	-0,064	94,263	-0,026	—	74,540		—
			109,088	-0,076	94,065	-0,030	—	74,340		—
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	109,450	-0,064	94,431	-0,026	—	74,690		—
109,300			-0,064	94,281	-0,026	—	74,540	—		
109,109			-0,076	94,086	-0,030	—	74,340	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 120×6
Размеры в мм

Стр. 114 ГОСТ 17381—84

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номи.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номи.	Пред. откл.
					Номи.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,061	—0,052	116,258	—0,026	116,206	109,586	Не более —
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	117,949	—0,052	116,736	—0,026	116,695	109,586	
			118,088	—0,064	116,872	—0,032	116,823	109,586	
118,258			—0,064	117,042	—0,032	116,993	109,586		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	121,414	—	115,450	+0,042	115,519	110,979	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	120,026	Не менее —	115,083	+0,042	115,140	113,862	+0,084
			120,026		114,983	+0,042	115,040	113,762	+0,084
120,032			114,846		+0,054	114,918	113,619	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,026	—0,052	115,447	—0,016	115,425	109,522	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	116,718	—0,052	115,503	—0,022	—	109,565	
	К—И	7h; 8h; 9h	116,745	—0,052	115,530	—0,022	—	109,565	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	120,026	—0,052	115,080	—0,016	115,058	109,155	
			120,026	—0,052	114,980	—0,016	114,958	109,055	
			120,032	—0,064	114,843	—0,019	114,817	108,916	
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	119,651	—0,052	115,136	—0,022	—	109,211	
			119,551	—0,052	115,036	—0,022	—	109,111	
			119,432	—0,064	114,913	—0,026	—	108,986	
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	119,666	—0,052	115,151	—0,022	—	109,211	
119,566			—0,052	115,051	—0,022	—	109,111		
119,450			—0,064	114,931	—0,026	—	108,986		

Калибры резьбовые для резьбы S 120×14
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,078	-0,064	110,512	-0,032	110,448	95,702	Не более	—	
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	114,008	-0,064	111,192	-0,032	111,143	95,702		—	
			114,207	-0,076	111,388	-0,038	111,330	95,702		—	
114,427			-0,076	111,608	-0,038	111,550	95,702	—			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	123,298	Не менее	109,433	+0,054	109,520	98,973	Не более	+0,054	
	НЕ	7h 8h 9h	120,032		108,916	+0,054	108,988	106,089		+0,108	
			120,032		108,776	+0,054	108,848	105,949		+0,108	
120,038			108,584	+0,066	108,671	105,751	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,032	-0,064	109,430	-0,019	109,404	95,619	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	112,319	-0,064	109,500	-0,026	—	95,675		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	112,352	-0,064	109,533	-0,026	—	95,675		—	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	120,032	-0,064	108,913	-0,019	108,887	95,102		—	—
			120,032	-0,064	108,773	-0,019	108,747	94,962			
			120,038	-0,076	108,581	-0,022	108,551	94,768			
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	119,502	-0,064	108,983	-0,026	—	95,172		—	—
			119,362	-0,064	108,843	-0,026	—	95,032			
			119,188	-0,076	108,665	-0,030	—	94,852			
КИ—НЕ	7h 8h 9h	119,520	-0,064	109,001	-0,026	—	95,172	—	—		
		119,380	-0,064	108,861	-0,026	—	95,032				
		119,209	-0,076	108,686	-0,030	—	94,852				

Калибры резьбовые для резьбы S 120×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,078	-0,064	109,092	-0,032	109,028	92,232	Не более	—	
	НЕ	7AZ	113,028	-0,064	109,812	-0,032	109,763	92,232		—	
		8AZ	113,237	-0,076	110,018	-0,038	109,960	92,232		—	
9AZ		113,467	-0,076	110,248	-0,038	110,190	92,232	—			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	123,768	Не менее	107,933	+0,054	108,020	95,973	Не более	+0,054	
	НЕ	7h	120,032		107,386	+0,054	107,458	104,159		+0,108	
		8h	120,032		107,236	+0,054	107,308	104,009		+0,108	
9h		120,038	107,034	+0,066	107,121	103,801	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,032	-0,064	107,930	-0,019	107,904	92,149	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	111,219	-0,064	108,000	-0,026	—	92,205		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	111,252	-0,064	108,033	-0,026	—	92,205		—	
	КНЕ—ПР	7h	120,032	-0,064	107,383	-0,019	107,357	91,602		Не более	—
		8h	120,032	-0,064	107,233	-0,019	107,207	91,452			
		9h	120,038	-0,076	107,031	-0,022	107,001	91,248			
	КНЕ—НЕ	7h	119,472	-0,064	107,453	-0,026	—	91,672		Не более	—
		8h	119,322	-0,064	107,303	-0,026	—	91,522			
		9h	119,138	-0,076	107,115	-0,030	—	91,332			
	КИ—НЕ	7h	119,490	-0,064	107,471	-0,026	—	91,672		Не более	—
8h		119,340	-0,064	107,321	-0,026	—	91,522				
9h		119,159	-0,076	107,136	-0,030	—	91,332				

Калибры резьбовые для резьбы S 120×22
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,092	-0,076	104,793	-0,038	104,717	81,818	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	110,027	-0,076	105,608	-0,038	105,550	81,818	Не более —
			110,237	-0,076	105,818	-0,038	105,760	81,818	
110,512			-0,096	106,088	-0,048	106,015	81,818		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	125,182	—	103,433	+0,054	103,520	86,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	120,032	—	102,816	+0,054	102,888	98,389	+0,108
			120,032		102,646	+0,054	102,718	98,219	+0,108
120,038			102,434		+0,066	102,521	98,001	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,032	-0,064	103,430	-0,019	103,404	81,735	—
			107,919	-0,064	103,500	-0,026	—	81,791	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	107,952	-0,064	103,533	-0,026	—	81,791	—
			120,032	-0,064	102,813	-0,019	102,787	81,118	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	120,032	-0,064	102,643	-0,019	102,617	80,948	—
			120,038	-0,076	102,431	-0,022	102,401	80,734	
			119,402	-0,064	102,883	-0,026	—	81,188	
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	119,232	-0,064	102,713	-0,026	—	81,018	—
			119,038	-0,076	102,515	-0,030	—	80,818	
			119,420	-0,064	102,901	-0,026	—	81,188	
КИ—НЕ	7h 8h 9h	119,250	-0,064	102,731	-0,026	—	81,018	—	
		119,059	-0,076	102,536	-0,030	—	80,818		
		—	—	—	—	—	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 120×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,092	-0,076	103,353	-0,038	103,277	78,348	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	109,037	-0,076	104,218	-0,038	104,160	78,348		—
			109,257	-0,076	104,438	-0,038	104,380	78,348		—
109,552			-0,096	104,728	-0,048	104,655	78,348	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	125,652	Не менее	—	—	—	—	—	—
	НЕ	7h 8h 9h	120,032		101,933	+0,054	102,020	83,973		+0,054
			120,038		101,276	+0,054	101,348	96,449		+0,108
120,038			101,084	+0,066	101,171	96,251	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,032	-0,064	101,930	-0,019	101,904	78,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	106,819	-0,064	102,000	-0,026	—	78,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	106,852	-0,064	102,033	-0,026	—	78,321		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	120,032	-0,064	101,273	-0,019	101,247	77,608		—
			120,038	-0,076	101,081	-0,022	101,051	77,414		—
			120,038	-0,076	100,871	-0,022	100,841	77,204		—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	119,362	-0,064	101,343	-0,026	—	77,678		—
			119,188	-0,076	101,165	-0,030	—	77,498		—
			118,978	-0,076	100,955	-0,030	—	77,288		—
КИ—НЕ	7h 8h 9h	119,380	-0,064	101,361	-0,026	—	77,678	—		
		119,209	-0,076	101,186	-0,030	—	77,498	—		
		118,999	-0,076	100,976	-0,030	—	77,288	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 130×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,061	-0,052	126,258	-0,026	126,206	119,586	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	127,949	-0,052	126,736	-0,026	126,695	119,586		—
			128,088	-0,064	126,872	-0,032	126,823	119,586		—
128,258			-0,064	127,042	-0,032	126,993	119,586	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	131,414	Не менее	125,450	+0,042	125,519	120,979	Не более	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	130,026		125,083	+0,042	125,140	123,862		+0,084
			130,026		124,983	+0,042	125,040	123,762		+0,084
130,032			124,846	+0,054	124,918	123,619	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,026	-0,052	125,447	-0,016	125,425	119,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	126,718	-0,052	125,503	-0,022	—	119,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	126,745	-0,052	125,530	-0,022	—	119,565		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	130,026	-0,052	125,080	-0,016	125,058	119,155		—
			130,026	-0,052	124,980	-0,016	124,958	119,055		—
			130,032	-0,064	124,843	-0,019	124,817	118,916		—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	129,651	-0,052	125,136	-0,022	—	119,211		—
			129,551	-0,052	125,036	-0,022	—	119,111		—
			129,432	-0,064	124,913	-0,026	—	118,986		—
КИ—НЕ	7h 8h 9h	129,666	-0,052	125,151	-0,022	—	119,211	—		
		129,566	-0,052	125,051	-0,022	—	119,111	—		
		129,450	-0,064	124,931	-0,026	—	118,986	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 130×14
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр				
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.			
					Номинал.	Пред. откл.						
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,078	-0,064	120,512	-0,032	120,448	105,702	Не более	—		
	НЕ	7AZ	124,008	-0,064	121,192	-0,032	121,143	105,702		Не более	—	
		8AZ 9AZ	124,207 124,427	-0,076 -0,076	121,388 121,608	-0,038 -0,038	121,330 121,550	105,702 105,702				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	133,298	—	119,433	+0,054	119,520	108,973	Не менее		+0,054	
	НЕ	7h	130,032	—	118,916	+0,054	118,988	116,089		Не менее	+0,108	
		8h 9h	130,032 130,038		118,776 118,584	+0,054 +0,066	118,848 118,671	115,949 115,751			+0,108 +0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,032		-0,064	119,430	-0,019	119,404	105,619		Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	122,319	-0,064	119,500	-0,026	—	105,675	—			
	К—И	7h; 8h; 9h	122,352	-0,064	119,533	-0,026	—	105,675	—			
	КНЕ—ПР	7h	130,032	-0,064	118,913	-0,019	118,887	105,102	Не более	—		
		8h	130,032	-0,064	118,773	-0,019	118,747	104,962				
		9h	130,038	-0,076	118,581	-0,022	118,551	104,768				
	КНЕ—НЕ	7h	129,502	-0,064	118,983	-0,026	—	105,172		Не более		—
		8h	129,362	-0,064	118,843	-0,026	—	105,032				
9h		129,188	-0,076	118,665	-0,030	—	104,852					
КИ—НЕ	7h	129,520	-0,064	119,001	-0,026	—	105,172	Не более			—	
	8h	129,380	-0,064	118,861	-0,026							
	9h	129,209	-0,076	118,686	-0,030							

Калибры резьбовые для резьбы S 130×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,078	-0,064	119,092	-0,032	119,028	102,232	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	123,028	-0,064	119,812	-0,032	119,763	102,232		—
			123,237	-0,076	120,018	-0,038	119,960	102,232		
123,467			-0,076	120,248	-0,038	120,190	102,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	133,768	Не менее	—	117,933	+0,054	118,020	105,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	130,032		—	117,386	+0,054	117,458	114,159	+0,108
			130,032			117,236	+0,054	117,308	114,009	+0,108
130,038			117,034	+0,066		117,121	113,801	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,032	-0,064	117,930	-0,019	117,904	102,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	121,219	-0,064	118,000	-0,026	—	102,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	121,252	-0,064	118,033	-0,026	—	102,205		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	130,032	-0,064	117,383	-0,019	117,357	101,602		—
			130,032	-0,064	117,233	-0,019	117,207	101,452		
			130,038	-0,076	117,031	-0,022	117,001	101,248		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	129,472	-0,064	117,453	-0,026	—	101,672		—
			129,322	-0,064	117,303	-0,026	—	101,522		
			129,138	-0,076	117,115	-0,030	—	101,332		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	129,490	-0,064	117,471	-0,026	—	101,672	—		
		129,340	-0,064	117,321	-0,026	—	101,522			
		129,159	-0,076	117,136	-0,030	—	101,332			

Калибры резьбовые для резьбы S 130×22
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,092	-0,076	114,793	-0,038	114,717	91,818	Не более	-
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	120,027	-0,076	115,608	-0,038	115,550	91,818		-
			120,237	-0,076	115,818	-0,038	115,760	91,818		-
120,512			-0,096	116,088	-0,048	116,015	91,818	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	135,182	Не менее	113,433	+0,054	113,520	96,973	Не более	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	130,032		112,816	+0,054	112,888	108,389		+0,108
			130,032		112,646	+0,054	112,718	108,219		+0,108
130,038			112,434	+0,066	112,521	108,001	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,032	-0,064	113,430	-0,019	113,404	91,735	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	117,919	-0,064	113,500	-0,026	—	91,791		-
	К—И	7h; 8h; 9h	117,952	-0,064	113,533	-0,026	—	91,791		-
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	130,032	-0,064	112,813	-0,019	112,787	91,118		-
			130,032	-0,064	112,643	-0,019	112,617	90,948		-
			130,038	-0,076	112,431	-0,022	112,401	90,734		-
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	129,402	-0,064	112,883	-0,026	—	91,188		-
			129,232	-0,064	112,713	-0,026	—	91,018		-
			129,038	-0,076	112,515	-0,030	—	90,818		-
КИ—НЕ	7h 8h 9h	129,420	-0,064	112,901	-0,026	—	91,188	-		
		129,250	-0,064	112,731	-0,026	—	91,018	-		
		129,059	-0,076	112,536	-0,030	—	90,818	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 130×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,092	-0,076	113,353	-0,038	113,277	88,348	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	119,037	-0,076	114,218	-0,038	114,160	88,348		—
			119,257	-0,076	114,438	-0,038	114,380	88,348		—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	135,652	Не менее	—	111,933	+0,054	112,020	93,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	130,032		—	111,276	+0,054	111,348	106,449	+0,108
			130,038		—	111,084	+0,066	111,171	106,251	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,032	-0,064	111,930	-0,019	111,904	88,265	Не более	—
			116,819	-0,064	112,000	-0,026	—	88,321		—
			116,852	-0,064	112,033	-0,026	—	88,321		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	130,032	-0,064	111,273	-0,019	111,247	87,608		—
			130,038	-0,076	111,081	-0,022	111,051	87,414		
			130,038	-0,076	110,871	-0,022	110,841	87,204		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	129,362	-0,064	111,343	-0,026	—	87,678		—
			129,188	-0,076	111,165	-0,030	—	87,498		
			128,978	-0,076	110,955	-0,030	—	87,288		
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	129,380	-0,064	111,361	-0,026	—	87,678		—
129,209			-0,076	111,186	-0,030	—	87,498			
128,999			-0,076	110,976	-0,030	—	87,288			

Калибры резьбовые для резьбы S 140×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	140,061	-0,052	136,258	-0,026	136,206	129,586	Не более	—	
	НЕ	7AZ	137,949	-0,052	136,736	-0,026	136,695	129,586		Не более	—
		8AZ	138,088	-0,064	136,872	-0,032	136,823	129,586			
9AZ		138,258	-0,064	137,042	-0,032	136,993	129,586				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	141,414	Не менее	—	135,450	+0,042	135,519	130,979	+0,042	
	НЕ	7h	140,026		135,083	+0,042	135,140	133,862	+0,084		
		8h	140,026		134,983	+0,042	135,040	133,762	+0,084		
9h		140,032	134,846	+0,054	134,918	133,619	+0,108				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	140,026	-0,052	135,447	-0,016	135,425	129,522	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	136,718	-0,052	135,503	-0,022	—	129,565		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	136,745	-0,052	135,530	-0,022	—	129,565		—	
	КНЕ—ПР	7h	140,026	-0,052	135,080	-0,016	135,058	129,155		Не более	—
		8h	140,026	-0,052	134,980	-0,016	134,958	129,055			
		9h	140,032	-0,064	134,843	-0,019	134,817	128,916			
	КНЕ—НЕ	7h	139,651	-0,052	135,136	-0,022	—	129,211		Не более	—
		8h	139,551	-0,052	135,036	-0,022	—	129,111			
		9h	139,432	-0,064	134,913	-0,026	—	128,986			
	КИ—НЕ	7h	139,666	-0,052	135,151	-0,022	—	129,211		Не более	—
8h		139,566	-0,052	135,051	-0,022	—	129,111				
9h		139,450	-0,064	134,931	-0,026	—	128,986				

Калибры резьбовые для резьбы S 140×14

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	140,078	-0,064	130,512	-0,032	130,448	115,702	Не более —
	НЕ	7AZ	134,008	-0,064	131,192	-0,032	131,143	115,702	
		8AZ 9AZ	134,207 134,427	-0,076 -0,076	131,388 131,608	-0,038 -0,038	131,330 131,550	115,702 115,702	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	143,298	Не менее —	129,433	+0,054	129,520	118,973	+0,054
	НЕ	7h	140,032		128,916	+0,054	128,988	126,089	+0,108
		8h	140,032		128,776	+0,054	128,848	125,949	+0,108
9h		140,038	128,584	+0,066	128,671	125,751	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	140,032	-0,064	129,430	-0,019	129,404	115,619	Не более — — — — — — — —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	132,319	-0,064	129,500	-0,026	—	115,675	
	К—И	7h; 8h; 9h	132,352	-0,064	129,533	-0,026	—	115,675	
	КНЕ—ПР	7h	140,032	-0,064	128,913	-0,019	128,887	115,102	
		8h	140,032	-0,064	128,773	-0,019	128,747	114,962	
		9h	140,038	-0,076	128,581	-0,022	128,551	114,768	
	КНЕ—НЕ	7h	139,502	-0,064	128,983	-0,026	—	115,172	
		8h	139,362	-0,064	128,843	-0,026	—	115,032	
		9h	139,188	-0,076	128,665	-0,030	—	114,852	
КИ—НЕ	7h	139,520	-0,064	129,001	-0,026	—	115,172		
	8h	139,380	-0,064	128,861	-0,026	—	115,032		
	9h	139,209	-0,076	128,686	-0,030	—	114,852		

Калибры резьбовые для резьбы S 140×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	140,078	-0,064	129,092	-0,032	129,028	112,232	Не более	-
	НЕ	7AZ	133,028	-0,064	129,812	-0,032	129,763	112,232		-
		8AZ	133,237	-0,076	130,018	-0,038	129,960	112,232		-
9AZ		133,467	-0,076	130,248	-0,038	130,190	112,232	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	143,768	Не менее	127,933	+0,054	128,020	115,973	Не более	+0,054
	НЕ	7h	140,032		127,386	+0,054	127,458	124,159		+0,108
		8h	140,032		127,236	+0,054	127,308	124,009		+0,108
9h		140,038	127,034	+0,036	127,121	123,801	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	140,032	-0,064	127,930	-0,019	127,904	112,149	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	131,219	-0,064	128,000	-0,026	—	112,205		-
	К—И	7h; 8h; 9h	131,252	-0,064	128,033	-0,026	—	112,205		-
	КНЕ—ПР	7h	140,032	-0,064	127,383	-0,019	127,357	111,602		-
		8h	140,032	-0,064	127,233	-0,019	127,207	111,452		-
		9h	140,038	-0,076	127,031	-0,022	127,001	111,248		-
	КНЕ—НЕ	7h	139,472	-0,064	127,453	-0,026	—	111,672		-
		8h	139,322	-0,064	127,303	-0,026	—	111,522		-
		9h	139,138	-0,076	127,115	-0,030	—	111,332		-
	КИ—НЕ	7h	139,490	-0,064	127,471	-0,026	—	111,672		-
8h		139,340	-0,064	127,321	-0,026	—	111,522	-		
9h		139,159	-0,076	127,136	-0,030	—	111,332	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 140×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	140,092	-0,076	123,353	-0,038	123,277	98,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	129,037	-0,076	124,218	-0,038	124,160	98,348		—
		8AZ	129,257	-0,076	124,438	-0,038	124,380	98,348		—
9AZ		129,552	-0,096	124,728	-0,048	124,655	98,348	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	145,652	Не менее	121,933	+0,054	122,020	103,973	Не более	+0,054
	НЕ	7h	140,032		121,276	+0,054	121,348	116,449		+0,108
		8h	140,038		121,084	+0,066	121,171	116,251		+0,132
9h		140,038	120,874	+0,066	120,961	116,041	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	140,032	-0,034	121,930	-0,019	121,904	98,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	126,819	-0,054	122,000	-0,026	—	98,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	126,852	-0,064	122,033	-0,026	—	98,321		—
	КНЕ—ПР	7h	140,032	-0,064	121,273	-0,019	121,247	97,608		—
		8h	140,038	-0,076	121,081	-0,022	121,051	97,414		—
		9h	140,038	-0,076	120,871	-0,022	120,841	97,204		—
	КНЕ—НЕ	7h	139,362	-0,064	121,343	-0,026	—	97,678		—
		8h	139,188	-0,076	121,165	-0,030	—	97,498		—
		9h	138,978	-0,076	120,955	-0,030	—	97,288		—
КИ—НЕ	7h	139,380	-0,064	121,361	-0,026	—	97,678	—		
	8h	139,209	-0,076	121,186	-0,030	—	97,498	—		
	9h	138,999	-0,076	120,976	-0,030	—	97,288	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 150×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	150,061	-0,052	146,258	-0,026	146,205	139,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	147,949	-0,052	146,736	-0,026	146,695	139,585		—
		8AZ	148,088	-0,064	146,872	-0,032	146,823	139,586		—
9AZ		148,258	-0,064	147,042	-0,032	146,993	139,585	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	151,414	Не менее	—	145,450	+0,042	145,519	140,979	+0,042
	НЕ	7h	150,026		—	145,083	+0,042	145,140	143,862	+0,084
		8h	150,026		—	144,983	+0,042	145,040	143,762	+0,084
9h		150,032	—	144,846	+0,054	144,918	143,619	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	150,026	-0,052	145,447	-0,016	145,425	139,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	146,718	-0,052	145,503	-0,022	—	139,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	146,745	-0,052	145,530	-0,022	—	139,565		—
	КНЕ—ПР	7h	150,026	-0,052	145,080	-0,016	145,058	139,155		—
		8h	150,026	-0,052	144,980	-0,016	144,958	139,055		—
		9h	150,032	-0,064	144,843	-0,019	144,817	138,916		—
	КНЕ—НЕ	7h	149,651	-0,052	145,136	-0,022	—	139,211		—
		8h	149,551	-0,052	145,036	-0,022	—	139,111		—
		9h	149,432	-0,064	144,913	-0,026	—	138,986		—
КИ—НЕ	7h	149,666	-0,052	145,151	-0,022	—	139,211	—		
	8h	149,566	-0,052	145,051	-0,022	—	139,111	—		
	9h	149,450	-0,064	144,931	-0,026	—	138,986	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 150×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	150,078	-0,064	139,092	-0,032	139,028	122,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	143,028	-0,064	139,812	-0,032	139,763	122,232		—
		8AZ	143,237	-0,076	140,018	-0,038	139,960	122,232		—
9AZ		143,467	-0,076	140,248	-0,038	140,190	122,232	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	153,768	Не менее	—	137,933	+0,054	138,020	125,973	+0,054
	НЕ	7h	150,032		—	137,386	+0,054	137,458	134,159	+0,108
		8h	150,032		—	137,236	+0,054	137,308	134,009	+0,108
9h		150,038	—	137,034	+0,066	137,121	133,801	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	150,032	-0,064	137,930	-0,019	137,904	122,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	141,219	-0,064	138,000	-0,026	—	122,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	141,252	-0,064	138,033	-0,026	—	122,205		—
	КНЕ—ПР	7h	150,032	-0,064	137,383	-0,019	137,357	121,602		—
		8h	150,032	-0,064	137,233	-0,019	137,207	121,452		—
		9h	150,038	-0,076	137,031	-0,022	137,001	121,248		—
	КНЕ—НЕ	7h	149,472	-0,064	137,453	-0,026	—	121,672		—
		8h	149,322	-0,064	137,303	-0,026	—	121,522		—
		9h	149,138	-0,076	137,115	-0,030	—	121,332		—
КИ—НЕ	7h	149,490	-0,064	137,471	-0,026	—	121,672	—		
	8h	149,340	-0,064	137,321	-0,026	—	121,522	—		
	9h	149,159	-0,076	137,136	-0,030	—	121,332	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 150×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	150,092	-0,076	133,353	-0,038	133,277	108,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	139,037	-0,076	134,218	-0,038	134,160	108,348		—
		8AZ 9AZ	139,257 139,552	-0,076 -0,096	134,438 134,728	-0,038 -0,048	134,380 134,655	108,348 108,348		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	155,652	—	131,933	+0,054	132,020	113,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	150,032	—	131,276	+0,054	131,348	126,449		+0,108
		8h 9h	150,038 150,038		131,084 130,874	+0,056 +0,056	131,171 130,961	126,251 126,041		+0,132 +0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	150,032		-0,064	131,930	-0,019	131,904	108,265	Не более
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	136,819	-0,064	132,000	-0,026	—	108,321	—	
	К—И	7h; 8h; 9h	136,852	-0,064	132,033	-0,026	—	108,321	—	
	КНЕ—ПР	7h	150,032	-0,064	131,273	-0,019	131,247	107,608	—	
		8h	150,038	-0,076	131,081	-0,022	131,051	107,414		
		9h	150,038	-0,076	130,871	-0,022	130,841	107,204		
	КНЕ—НЕ	7h	149,362	-0,064	131,343	-0,026	—	107,678	—	
		8h	149,188	-0,076	131,165	-0,030	—	107,498		
9h		148,978	-0,076	130,955	-0,030	—	107,288			
КИ—НЕ	7h	149,380	-0,064	131,361	-0,026	—	107,678	—		
	8h	149,209	-0,076	131,186	-0,030	—	107,498			
	9h	148,999	-0,076	130,976	-0,030	—	107,288			

Калибры резьбовые для резьбы S 160×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,061	-0,052	155,258	-0,026	156,206	149,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	157,949	-0,052	156,736	-0,026	156,695	149,586		—
		8AZ 9AZ	158,088 158,258	-0,064 -0,064	156,872 157,042	-0,032 -0,032	156,823 156,993	149,586 149,586		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	161,414	—	155,450	+0,042	155,519	150,979	Не менее	+0,042
	НЕ	7h	160,026	—	155,083	+0,042	155,140	153,862		+0,084
		8h	160,026		154,983	+0,042	155,040	153,762		+0,084
9h		160,032	154,846		+0,054	154,918	153,619	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,026	-0,052	155,447	-0,016	155,425	149,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	156,718	-0,052	155,503	-0,022	—	149,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	156,745	-0,052	155,530	-0,022	—	149,565		—
	КНЕ—ПР	7h	160,026	-0,052	155,080	-0,016	155,058	149,155		—
		8h	160,026	-0,052	154,980	-0,016	154,958	149,055		
		9h	160,032	-0,064	154,843	-0,019	154,817	148,916		
	КНЕ—НЕ	7h	159,651	-0,052	155,136	-0,022	—	149,211		—
		8h	159,551	-0,052	155,036	-0,022	—	149,111		
9h		159,432	-0,064	154,913	-0,026	—	148,986			
КИ—НЕ	7h	159,666	-0,052	155,151	-0,022	—	149,211	—		
	8h	159,566	-0,052	155,051	-0,022	—	149,111			
	9h	159,450	-0,064	154,931	-0,026	—	148,986			

Калибры резьбовые для резьбы S 160×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,078	-0,064	154,812	-0,032	154,748	146,116	Не более	—	
	НЕ	7AZ	156,958	-0,064	155,342	-0,032	155,293	146,116		—	
		8AZ	157,108	-0,064	155,492	-0,032	155,443	146,116		—	
9AZ		157,307	-0,076	155,688	-0,038	155,630	146,116	—			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	161,884	Не менее	153,950	+0,042	154,019	147,979	Не более	+0,042	
	НЕ	7h	160,026		153,533	+0,042	153,590	151,912		+0,084	
		8h	160,032		153,416	+0,054	153,488	151,789		+0,108	
9h		160,032	153,276	+0,054	153,348	151,649	+0,108				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,026	-0,052	153,947	-0,016	153,925	146,052	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	155,618	-0,052	154,003	-0,022	—	146,095		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	155,645	-0,052	154,030	-0,022	—	146,095		—	
	КНЕ—ПР	7h	160,026	-0,052	153,530	-0,016	153,508	145,635		Не более	—
		8h	160,032	-0,064	153,413	-0,019	153,387	145,516			
		9h	160,032	-0,064	153,273	-0,019	153,247	145,376			
	КНЕ—НЕ	7h	159,601	-0,052	153,586	-0,022	—	145,691		Не более	—
8h		159,502	-0,064	153,483	-0,026	—	145,586				
9h		159,362	-0,064	153,343	-0,026	—	145,446				
КИ—НЕ	7h	159,616	-0,052	153,601	-0,022	—	145,691	Не более	—		
	8h	159,520	-0,064	153,501	-0,026	—	145,586				
	9h	159,380	-0,064	153,361	-0,026	—	145,446				

Калибры резьбовые для резьбы S 160×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,078	-0,064	149,092	-0,032	149,028	132,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	153,028	-0,064	149,812	-0,032	149,763	132,232		—
		8AZ 9AZ	153,237 153,467	-0,076 -0,076	150,018 150,248	-0,038 -0,038	149,960 150,190	132,232 132,232		—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	163,768	—	147,933	+0,054	148,020	135,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	160,032	—	147,386	+0,054	147,458	144,159		+0,108
		8h	160,032		147,236	+0,054	147,308	144,009		+0,108
9h		160,038	147,034		+0,066	147,121	143,801	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,032	-0,064	147,930	-0,019	147,904	132,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	151,219	-0,064	148,000	-0,026	—	132,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	151,252	-0,064	148,033	-0,026	—	132,205		—
	КНЕ—ПР	7h	160,032	-0,064	147,383	-0,019	147,357	131,602		—
		8h	160,032	-0,064	147,233	-0,019	147,207	131,452		—
		9h	160,038	-0,076	147,031	-0,022	147,001	131,248		—
	КНЕ—НЕ	7h	159,472	-0,064	147,453	-0,026	—	131,672		—
8h		159,322	-0,064	147,303	-0,026	—	131,522	—		
9h		159,138	-0,076	147,115	-0,030	—	131,332	—		
КИ—НЕ	7h	159,490	-0,064	147,471	-0,026	—	131,672	—		
	8h	159,340	-0,064	147,321	-0,026	—	131,522	—		
	9h	159,159	-0,076	147,136	-0,030	—	131,332	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 160×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,092	-0,076	143,353	-0,038	143,277	118,348	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	149,037	-0,076	144,218	-0,038	144,160	118,348		—
			149,257	-0,076	144,438	-0,038	144,380	118,348		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	165,652	Не менее	141,933	+0,054	142,020	123,973	+0,054	
	НЕ	7h 8h 9h	160,032		—	141,276	+0,054	141,348	136,449	+0,108
			160,038			141,084	+0,066	141,171	136,251	+0,132
160,038			140,874	+0,066		140,961	136,041	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,032	-0,064	141,930	-0,019	141,904	118,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	146,819	-0,064	142,000	-0,026	—	118,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	146,852	-0,064	142,033	-0,026	—	118,321		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	160,032	-0,064	141,273	-0,019	141,247	117,608		—
			160,038	-0,076	141,081	-0,022	141,051	117,414		
			160,038	-0,076	140,871	-0,022	140,841	117,204		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	159,362	-0,064	141,343	-0,026	—	117,678		—
			159,188	-0,076	141,165	-0,030	—	117,498		
158,978			-0,076	140,955	-0,030	—	117,288			
КИ—НЕ	7h 8h 9h	159,380	-0,064	141,361	-0,026	—	117,678	—		
		159,209	-0,076	141,186	-0,030	—	117,498			
		158,999	-0,076	140,976	-0,030	—	117,288			

Калибры резьбовые для резьбы S 160×28

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,092	-0,076	140,523	-0,038	140,447	111,406	Не более	—
	НЕ	7AZ	147,057	-0,076	141,438	-0,038	141,380	111,406		—
		8AZ 9AZ	147,287 147,622	-0,076 -0,096	141,668 141,998	-0,038 -0,048	141,610 141,925	111,406 111,406		—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	166,594	Не менее	138,933	+0,054	139,020	117,973	Не более	+0,054
	НЕ	7h	160,032		138,236	+0,054	138,308	132,609		+0,108
		8h 9h	160,038 160,038		138,034 137,814	+0,066 +0,066	138,121 137,901	132,401 132,181		+0,132 +0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,032	-0,064	138,930	-0,019	138,904	111,323	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	144,619	-0,064	139,000	-0,026	—	111,379		—
	К—И	7h; 8h; 9h	144,652	-0,064	139,033	-0,026	—	111,379		—
	КНЕ—ПР	7h	160,032	-0,064	138,233	-0,019	138,207	110,626		—
		8h	160,038	-0,076	138,031	-0,022	138,001	110,422		—
		9h	160,038	-0,076	137,811	-0,022	137,781	110,202		—
	КНЕ—НЕ	7h	159,322	-0,064	138,303	-0,026	—	110,696		—
		8h	159,138	-0,076	138,115	-0,030	—	110,503		—
		9h	158,918	-0,076	137,895	-0,030	—	110,285		—
КИ—НЕ	7h	159,340	-0,064	138,321	-0,026	—	110,696	—		
	8h	159,159	-0,076	138,136	-0,030	—	110,506	—		
	9h	158,939	-0,076	137,916	-0,030	—	110,286	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 170×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,061	-0,052	166,258	-0,026	166,206	159,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	167,949	-0,052	166,736	-0,026	166,695	159,586		—
		8AZ 9AZ	168,088 168,258	-0,064 -0,064	166,872 167,042	-0,032 -0,032	166,823 166,993	159,586 159,586		—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	171,414	—	165,450	+0,042	165,519	160,979	Не более	+0,042
	НЕ	7h	170,026	—	165,083	+0,042	165,140	163,862		+0,084
		8h 9h	170,026 170,032		164,983 164,846	+0,042 +0,054	165,040 164,918	163,762 163,619		+0,084 +0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,026		-0,052	165,447	-0,016	165,425	159,522	Не более
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	166,718	-0,052	165,503	-0,022	—	159,565	—	
	К—И	7h; 8h; 9h	166,745	-0,052	165,530	-0,022	—	159,565	—	
	КНЕ—ПР	7h	170,026	-0,052	165,080	-0,016	165,058	159,155	—	
		8h	170,026	-0,052	164,980	-0,016	164,958	159,055		
		9h	170,032	-0,064	164,843	-0,019	164,817	158,916		
	КНЕ—НЕ	7h	169,651	-0,052	165,136	-0,022	—	159,211	—	
		8h	169,551	-0,052	165,036	-0,022	—	159,111		
9h		169,432	-0,064	164,913	-0,026	—	158,986			
КИ—НЕ	7h	169,666	-0,052	165,151	-0,022	—	159,211	—		
	8h	169,566	-0,052	165,051	-0,022	—	159,111			
	9h	169,450	-0,064	164,931	-0,026	—	158,986			

Калибры резьбовые для резьбы S 170×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,078	-0,064	164,812	-0,032	164,748	156,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	166,958	-0,064	165,342	-0,032	165,293	156,116		—
		8AZ 9AZ	167,108 167,307	-0,064 -0,076	165,492 165,688	-0,032 -0,038	165,443 165,630	156,116		—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	171,884	Не менее	163,950	+0,042	164,019	157,979	Не более	+0,042
	НЕ	7h	170,026		163,533	+0,042	163,590	161,912		+0,084
		8h	170,032		163,416	+0,054	163,488	161,789		+0,108
9h		170,032	163,276	+0,054	163,348	161,649	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,026	-0,052	163,947	-0,016	163,925	156,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	165,618	-0,052	164,003	-0,022	—	156,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	165,645	-0,052	164,030	-0,022	—	156,095		—
	КНЕ—ПР	7h	170,026	-0,052	163,530	-0,016	163,508	155,635		—
		8h	170,032	-0,064	163,413	-0,019	163,387	155,516		—
		9h	170,032	-0,064	163,273	-0,019	163,247	155,376		—
	КНЕ—НЕ	7h	169,601	-0,052	163,586	-0,022	—	155,691		—
		8h	169,502	-0,064	163,483	-0,026	—	155,586		—
		9h	169,362	-0,064	163,343	-0,026	—	155,446		—
КИ—НЕ	7h	169,616	-0,052	163,601	-0,022	—	155,691	—		
	8h	169,520	-0,064	163,501	-0,026	—	155,586	—		
	9h	169,380	-0,064	163,361	-0,026	—	155,446	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 170×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,078	-0,064	159,092	-0,032	159,028	142,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	163,028	-0,064	159,812	-0,032	159,763	142,232		—
		8AZ	163,237	-0,076	160,018	-0,038	159,960	142,232		—
9AZ		163,467	-0,076	160,248	-0,038	160,190	142,232	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	173,768	—	157,933	+0,054	158,020	145,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	170,032	—	157,386	+0,054	157,458	154,159		+0,108
		8h	170,032	—	157,236	+0,054	157,308	154,009		+0,108
9h		170,038	—	157,034	+0,066	157,121	153,801	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,032	-0,064	157,930	-0,019	157,904	142,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	161,219	-0,064	158,000	-0,026	—	142,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	161,252	-0,064	158,033	-0,026	—	142,205		—
	КНЕ—ПР	7h	170,032	-0,064	157,383	-0,019	157,357	141,602		—
		8h	170,032	-0,064	157,233	-0,019	157,207	141,452		—
		9h	170,038	-0,076	157,031	-0,022	157,001	141,248		—
	КНЕ—НЕ	7h	169,472	-0,064	157,453	-0,026	—	141,672		—
		8h	169,322	-0,064	157,303	-0,026	—	141,522		—
		9h	169,138	-0,076	157,115	-0,030	—	141,332		—
КИ—НЕ	7h	169,490	-0,064	157,471	-0,026	—	141,672	—		
	8h	169,340	-0,064	157,321	-0,026	—	141,522	—		
	9h	169,159	-0,076	157,136	-0,030	—	141,332	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 170×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,092	-0,076	153,353	-0,038	153,277	128,348	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	159,037	-0,076	154,218	-0,038	154,160	128,348		—
			159,257	-0,076	154,438	-0,038	154,380	128,348		—
159,552			-0,096	154,728	-0,048	154,655	128,348	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	175,652	Не менее	151,933	+0,054	152,020	133,973	Не более	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	170,032		151,276	+0,054	151,348	146,449		+0,108
			170,038		151,084	+0,066	151,171	146,251		+0,132
170,038			150,874	+0,066	150,961	146,041	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,032	-0,064	151,930	-0,019	151,904	128,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	156,819	-0,064	152,000	-0,026	—	128,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	156,852	-0,064	152,033	-0,026	—	128,321		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	170,032	-0,064	151,273	-0,019	151,247	127,608		—
			170,038	-0,076	151,081	-0,022	151,051	127,414		—
			170,038	-0,076	150,871	-0,022	150,841	127,204		—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	169,362	-0,064	151,343	-0,026	—	127,678		—
			169,188	-0,076	151,165	-0,030	—	127,498		—
168,978			-0,076	150,955	-0,030	—	127,288	—		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	169,380	-0,064	151,361	-0,026	—	127,678	—		
		169,209	-0,076	151,186	-0,030	—	127,498	—		
		168,999	-0,076	150,976	-0,030	—	127,288	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 170×28
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,092	-0,076	150,523	-0,038	150,447	121,406	Не более	—
	НЕ	7AZ	157,057	-0,076	151,438	-0,038	151,380	121,406		—
		8AZ	157,287	-0,076	151,668	-0,038	151,610	121,406		—
9AZ		157,622	-0,096	151,998	-0,048	151,925	121,406	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	176,594	Не менее	148,933	+0,054	149,020	127,973	Не более	+0,054
	НЕ	7h	170,032		148,236	+0,054	148,308	142,609		+0,108
		8h	170,038		148,034	+0,066	148,121	142,401		+0,132
9h		170,038	147,814	+0,066	147,901	142,181	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,032	-0,064	148,930	-0,019	148,904	121,323	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	154,619	-0,064	149,000	-0,026	—	121,379		—
	К—И	7h; 8h; 9h	154,652	-0,064	149,033	-0,026	—	121,379		—
	КНЕ—ПР	7h	170,032	-0,064	148,233	-0,019	148,207	120,626		—
		8h	170,038	-0,076	148,031	-0,022	148,001	120,422		—
		9h	170,038	-0,076	147,811	-0,022	147,781	120,202		—
	КНЕ—НЕ	7h	169,322	-0,064	148,303	-0,026	—	120,696		—
		8h	169,138	-0,076	148,115	-0,030	—	120,506		—
9h		168,918	-0,076	147,895	-0,030	—	120,286	—		
КИ—НЕ	7h	169,340	-0,064	148,321	-0,026	—	120,696	—		
	8h	169,159	-0,076	148,136	-0,030	—	120,506	—		
	9h	168,939	-0,076	147,916	-0,030	—	120,286	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 180×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	180,078	-0,064	174,812	-0,032	174,748	166,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	176,958	-0,064	175,342	-0,032	175,293	166,116		—
		8AZ	177,108	-0,064	175,492	-0,032	175,443	166,116		—
9AZ		177,307	-0,076	175,688	-0,038	175,630	166,116	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	181,884	Не менее	173,950	+0,042	174,019	167,979	Не более	+0,042
	НЕ	7h	180,026		173,533	+0,042	173,590	171,912		+0,084
		8h	180,032		173,416	+0,054	173,488	171,789		+0,108
9h		180,032	173,276	+0,054	173,348	171,649	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,026	-0,052	173,947	-0,016	173,925	166,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	175,618	-0,052	174,003	-0,022	—	166,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	175,645	-0,052	174,030	-0,022	—	166,095		—
	КНЕ—ПР	7h	180,026	-0,052	173,530	-0,016	173,508	165,635		—
		8h	180,032	-0,064	173,413	-0,019	173,387	165,516		—
		9h	180,032	-0,064	173,273	-0,019	173,247	165,376		—
	КНЕ—НЕ	7h	179,601	-0,052	173,586	-0,022	—	165,691		—
		8h	179,502	-0,064	173,483	-0,026	—	165,586		—
		9h	179,362	-0,064	173,343	-0,026	—	165,446		—
КИ—НЕ	7h	179,616	-0,052	173,601	-0,022	—	165,691	—		
	8h	179,520	-0,064	173,501	-0,026	—	165,586	—		
	9h	179,380	-0,064	173,361	-0,026	—	165,446	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 180×18
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	180,078	-0,064	167,652	-0,032	167,588	148,760	Не более	—	
	НЕ	7AZ	172,038	-0,064	168,422	-0,032	168,373	148,760		—	
		8AZ	172,247	-0,076	168,628	-0,038	168,570	148,760		—	
9AZ		172,512	-0,096	168,888	-0,048	168,815	148,760	—			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	184,240	Не менее	166,433	+0,054	166,520	152,973	Не более	+0,054	
	НЕ	7h	180,032		165,846	+0,054	165,918	162,219		+0,108	
		8h	180,032		165,696	+0,054	165,768	162,069		+0,108	
9h		180,038	165,484	+0,066	165,571	161,851	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,032	-0,064	166,430	-0,019	166,404	148,677	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	170,119	-0,064	166,500	-0,026	—	148,733		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	170,152	-0,064	166,533	-0,026	—	148,733		—	
	КНЕ—ПР	7h	180,032	-0,064	165,843	-0,019	165,817	148,090		Не более	—
		8h	180,032	-0,064	165,693	-0,019	165,667	147,940			
		9h	180,038	-0,076	165,481	-0,022	165,451	147,726			
	КНЕ—НЕ	7h	179,432	-0,064	165,913	-0,026	—	148,160		Не более	—
		8h	179,282	-0,064	165,763	-0,026	—	148,010			
		9h	179,088	-0,076	165,565	-0,030	—	147,810			
КИ—НЕ	7h	179,450	-0,064	165,931	-0,026	—	148,160	Не более	—		
	8h	179,300	-0,064	165,781	-0,026		148,010				
	9h	179,109	-0,076	165,586	-0,030		147,810				

Калибры резьбовые для резьбы S 180×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ: 8AZ: 9AZ	180,078	—0,064	166,212	—0,032	166,148	145,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	170,998	—0,064	166,982	—0,032	166,933	145,290		—
		8AZ 9AZ	171,207 171,472	—0,076 —0,096	167,188 167,448	—0,038 —0,048	167,130 167,375	145,290 145,290		—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	184,710	—	164,933	+0,054	165,020	149,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	180,032	—	164,346	+0,054	164,418	160,319		+0,108
		8h	180,032		164,196	+0,054	164,268	160,169		+0,108
9h		180,038	163,984		+0,066	164,071	159,951	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,032	—0,064	164,930	—0,019	164,904	145,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	169,019	—0,064	165,000	—0,026	—	145,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	169,052	—0,064	165,033	—0,026	—	145,263		—
	КНЕ—ПР	7h	180,032	—0,064	164,343	—0,019	164,317	144,620		—
		8h	180,032	—0,064	164,193	—0,019	164,167	144,470		—
		9h	180,038	—0,076	163,981	—0,022	163,951	144,256		—
	КНЕ—НЕ	7h	179,432	—0,064	164,413	—0,026	—	144,690		—
		8h	179,282	—0,064	164,263	—0,026	—	144,540		—
		9h	179,088	—0,076	164,065	—0,030	—	144,340		—
КИ—НЕ	7h	179,450	—0,064	164,431	—0,026	—	144,690	—		
	8h	179,300	—0,064	164,281	—0,026	—	144,540	—		
	9h	179,109	—0,076	164,086	—0,030	—	144,340	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 180×28
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	180,092	-0,076	160,523	-0,038	160,447	131,406	Не более	-
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	167,057	-0,076	161,438	-0,038	161,380	131,406		-
			167,287	-0,076	161,668	-0,038	161,610	131,406		-
167,622			-0,096	161,998	-0,048	161,925	131,406	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	186,594	-	158,933	+0,054	159,020	137,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	180,032	-	158,236	+0,054	158,308	152,609		+0,108
			180,038	-	158,034	+0,066	158,121	152,401		+0,132
180,038			-	157,814	+0,066	157,901	152,181	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,032	-0,064	158,930	-0,019	158,904	131,323	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	164,619	-0,064	158,000	-0,026	-	131,379		-
	К—И	7h; 8h; 9h	164,652	-0,064	159,033	-0,026	-	131,379		-
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	180,032	-0,064	158,233	-0,019	158,207	130,626		-
			180,038	-0,076	158,031	-0,022	158,001	130,422		-
			180,038	-0,076	157,811	-0,022	157,781	130,202		-
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	179,322	-0,064	158,303	-0,026	-	130,696		-
			179,138	-0,076	158,115	-0,030	-	130,506		-
178,918			-0,076	157,895	-0,030	-	130,286	-		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	179,340	-0,064	158,321	-0,026	-	130,696	-		
		179,159	-0,076	158,136	-0,030	-	130,506	-		
		178,939	-0,076	157,916	-0,030	-	130,286	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 180×32
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	180,092	-0,076	157,623	-0,038	157,547	124,462	Не более	—
	НЕ	7AZ	165,007	-0,076	158,588	-0,038	158,530	124,462	Не более	—
		8AZ	165,272	-0,096	158,848	-0,048	158,775	124,462		
9AZ		165,622	-0,096	159,198	-0,048	159,125	124,462			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	187,538	—	155,933	+0,054	156,020	131,973	—	+0,054
	НЕ	7h	180,032	—	155,196	+0,054	155,268	148,769	—	+0,108
		8h	180,038		154,984	+0,066	155,071	148,551		+0,132
9h		180,038	154,754		+0,066	154,841	148,321	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,032	-0,064	155,930	-0,019	155,904	124,379	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	162,419	-0,064	156,000	-0,026	—	124,435		—
	К—И	7h; 8h; 9h	162,452	-0,064	156,033	-0,026	—	124,435		—
	КНЕ—ПР	7h	180,032	-0,064	155,193	-0,019	155,167	123,642		—
		8h	180,038	-0,076	154,981	-0,022	154,951	123,428		
		9h	180,038	-0,076	154,751	-0,022	154,721	123,198		
	КНЕ—НЕ	7h	179,282	-0,064	155,263	-0,026	—	123,712		—
		8h	179,088	-0,076	155,065	-0,030	—	123,512		
		9h	178,858	-0,076	154,835	-0,030	—	123,282		
КИ—НЕ	7h	179,300	-0,064	155,281	-0,026	—	123,712	—		
	8h	179,109	-0,076	155,086	-0,030	—	123,512			
	9h	178,879	-0,076	154,856	-0,030	—	123,822			

Калибры резьбовые для резьбы S 190×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	190,078	-0,034	184,812	-0,032	184,748	176,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	186,998	-0,064	185,382	-0,032	185,333	176,116		—
		8AZ 9AZ	187,148 187,357	-0,064 -0,076	185,532 185,738	-0,032 -0,038	185,483 185,680	176,116		—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	191,884	—	183,950	+0,042	184,019	177,979	Не менее	+0,042
	НЕ	7h	190,026	—	183,508	+0,042	183,565	181,887		+0,084
		8h 9h	190,032 190,032		183,386 183,236	+0,054 +0,054	183,458 183,308	181,759 181,609		+0,108 +0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	190,026		-0,052	183,947	-0,016	183,925	176,052	Не более
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	185,618	-0,052	184,003	-0,022	—	176,095	—	
	К—И	7h; 8h; 9h	185,645	-0,052	184,030	-0,022	—	176,095	—	
	КНЕ—ПР	7h	190,026	-0,052	183,505	-0,016	183,483	175,610	—	
		8h	190,032	-0,064	183,383	-0,019	183,357	175,486		
		9h	190,032	-0,064	183,233	-0,019	183,207	175,336		
	КНЕ—НЕ	7h	189,576	-0,052	183,561	-0,022	—	175,666	—	
		8h	189,472	-0,064	183,453	-0,026	—	175,556		
9h		189,322	-0,064	183,303	-0,026	—	175,406			
КИ—НЕ	7h	189,591	-0,052	183,576	-0,022	—	175,666	—		
	8h	189,490	-0,064	183,471	-0,026	—	175,556			
	9h	189,340	-0,064	183,321	-0,026	—	175,406			

Калибры резьбовые для резьбы S 190×18
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	190,092	-0,076	177,663	-0,038	177,587	158,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	182,097	-0,076	178,478	-0,038	178,420	158,760		—
		8AZ	182,307	-0,076	178,688	-0,038	178,630	158,760		—
9AZ		182,582	-0,096	178,958	-0,048	178,885	158,760	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	194,240	Не менее	—	176,433	+0,054	176,520	162,973	+0,054
	НЕ	7h	190,032		—	175,816	+0,054	175,888	172,189	+0,108
		8h	190,032		—	175,646	+0,054	175,718	172,019	+0,108
9h		190,038	—	175,434	+0,066	175,521	171,801	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	190,032	-0,064	176,430	-0,019	176,404	158,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	180,119	-0,064	176,500	-0,026	—	158,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	180,152	-0,064	176,533	-0,026	—	158,733		—
	КНЕ—ПР	7h	190,032	-0,064	175,813	-0,019	175,787	158,060		—
		8h	190,032	-0,064	175,643	-0,019	175,617	157,890		—
		9h	190,038	-0,076	175,431	-0,022	175,401	157,676		—
	КНЕ—НЕ	7h	189,402	-0,064	175,883	-0,026	—	158,130		—
		8h	189,232	-0,064	175,713	-0,026	—	157,960		—
9h		189,038	-0,076	175,515	-0,030	—	157,760	—		
КИ—НЕ	7h	189,420	-0,064	175,901	-0,026	—	158,130	—		
	8h	189,250	-0,064	175,731	-0,026	—	157,960	—		
	9h	189,059	-0,076	175,536	-0,030	—	157,760	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 190×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	190,092	-0,076	176,223	-0,038	176,147	155,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	181,107	-0,076	177,088	-0,038	177,030	155,290		—
		8AZ	181,327	-0,076	177,308	-0,038	177,250	155,290		—
9AZ		181,622	-0,096	177,598	-0,048	177,525	155,290	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	194,710	—	174,933	+0,054	175,020	159,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	190,032	—	174,276	+0,054	174,348	170,249		+0,108
		8h	190,038	—	174,084	+0,066	174,171	170,051		+0,132
9h		190,038	—	173,874	+0,066	173,961	169,841	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	190,032	-0,064	174,930	-0,019	174,904	155,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	179,019	-0,064	175,000	-0,026	—	155,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	179,052	-0,064	175,033	-0,026	—	155,263		—
	КНЕ—ПР	7h	190,032	-0,064	174,273	-0,019	174,247	154,550		—
		8h	190,038	-0,076	174,081	-0,022	174,051	154,356		
		9h	190,038	-0,076	173,871	-0,022	173,841	154,146		
	КНЕ—НЕ	7h	189,362	-0,064	174,343	-0,026	—	154,620		—
		8h	189,188	-0,076	174,165	-0,030	—	154,440		
		9h	188,978	-0,076	173,955	-0,030	—	154,230		
КИ—НЕ	7h	189,380	-0,064	174,361	-0,026	—	154,620	—		
	8h	189,209	-0,076	174,186	-0,030	—	154,440			
	9h	188,999	-0,076	173,976	-0,030	—	154,230			

Калибры резьбовые для резьбы S 190×32
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	190,092	-0,076	167,623	-0,038	167,547	134,462	Не более	—	
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	175,067	-0,076	168,648	-0,038	168,590	134,462		Не более	—
			175,342	-0,096	168,918	-0,048	168,845	134,462			
175,722			-0,096	169,298	-0,048	169,225	134,462				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	197,538	Не менее	—	—	—	141,973	Не более	+0,054	
	НЕ	7h 8h 9h	190,032		—	165,933	+0,054	166,020		158,719	+0,108
			190,038			165,146	+0,054	165,218		158,501	+0,132
190,048			164,934	+0,066		165,021	158,230	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	190,032	-0,064	165,930	-0,019	165,904	134,379	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	172,419	-0,064	166,000	-0,026	—	134,435		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	172,452	-0,064	166,033	-0,026	—	134,435		—	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	190,032	-0,064	165,143	-0,019	165,117	133,592		Не более	—
			190,038	-0,076	164,931	-0,022	164,901	133,378			
			190,048	-0,096	164,667	-0,029	164,629	133,110			
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	189,232	-0,064	165,213	-0,026	—	133,662		Не более	—
			189,038	-0,076	165,015	-0,030	—	133,462			
			188,798	-0,096	164,769	-0,038	—	133,212			
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	189,250	-0,064	165,231	-0,026	—	133,662		Не более	—
189,059			-0,076	165,036	-0,030	—	133,462				
188,826			-0,096	164,797	-0,038	—	133,212				

Калибры резьбовые для резьбы S 200×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,078	-0,064	194,812	-0,032	194,748	186,116	Не более	-
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	196,998	-0,064	195,382	-0,032	195,333	186,116		-
			197,148	-0,064	195,532	-0,032	195,483	186,116		-
197,357			-0,076	195,738	-0,038	195,680	186,116	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	201,884	Не менее	193,950	+0,042	194,019	187,979	Не более	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	200,026		193,508	+0,042	193,565	191,887		+0,084
			200,032		193,386	+0,054	193,458	191,759		+0,108
200,032			193,236	+0,054	193,308	191,609	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,026	-0,052	193,947	-0,016	193,925	186,052	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	195,618	-0,052	194,003	-0,022	—	186,095		-
	К—И	7h; 8h; 9h	195,645	-0,052	194,030	-0,022	—	186,095		-
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	200,026	-0,052	193,505	-0,016	193,483	185,610		-
			200,032	-0,064	193,383	-0,019	193,357	185,486		-
			200,032	-0,064	193,233	-0,019	193,207	185,336		-
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	199,576	-0,052	193,561	-0,022	—	185,666		-
			199,472	-0,054	193,453	-0,026	—	185,556		-
199,322			-0,064	193,303	-0,026	—	185,405	-		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	199,591	-0,052	193,576	-0,022	—	185,666	-		
		199,490	-0,064	193,471	-0,026	—	185,556	-		
		199,340	-0,064	193,321	-0,026	—	185,406	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 200×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,078	-0,064	193,412	-0,032	193,348	182,644	Не более	—	
	НЕ	7AZ	196,068	-0,064	194,052	-0,032	194,003	182,644		—	
		8AZ 9AZ	196,257 196,467	-0,076 -0,076	194,238 194,448	-0,038 -0,038	194,180 194,390	182,644 182,644		—	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	202,356	Не менее	—	192,450	+0,042	192,519	184,979	+0,042	
	НЕ	7h	200,026		—	191,958	+0,042	192,015	189,937	+0,084	
		8h 9h	200,032 200,032		—	191,816 191,646	+0,054 +0,054	191,888 191,718	189,789 189,619	+0,108 +0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,026	-0,052	192,447	-0,016	192,425	182,580	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	194,518	-0,052	192,503	-0,022	—	182,623		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	194,545	-0,052	192,530	-0,022	—	182,623		—	
	КНЕ—ПР	7h	200,026	-0,052	191,955	-0,016	191,933	182,088		—	—
		8h	200,032	-0,064	191,813	-0,019	191,787	181,944			
		9h	200,032	-0,064	191,643	-0,019	191,617	181,774			
	КНЕ—НЕ	7h	199,526	-0,052	192,011	-0,022	—	182,144		—	—
8h		199,402	-0,064	191,883	-0,026	—	182,014				
9h		199,232	-0,064	191,713	-0,026	—	181,844				
КИ—НЕ	7h	199,541	-0,052	192,026	-0,022	—	182,144	—	—		
	8h	199,420	-0,064	191,901	-0,026	—	182,014				
	9h	199,250	-0,064	191,731	-0,026	—	181,844				

Калибры резьбовые для резьбы S 200×18
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,092	-0,076	187,663	-0,038	187,587	168,760	Не более	-
	НЕ	7AZ	192,097	-0,076	188,478	-0,038	188,420	168,760		-
		8AZ	192,307	-0,076	188,688	-0,038	188,630	168,760		-
9AZ		192,582	-0,096	188,958	-0,048	188,885	168,760	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	204,240	Не менее	186,433	+0,054	186,520	172,973	Не более	+0,054
	НЕ	7h	200,032		185,816	+0,054	185,888	182,189		+0,108
		8h	200,032		185,646	+0,054	185,718	182,019		+0,108
9h		200,038	185,434	+0,036	185,521	181,801	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,032	-0,064	186,430	-0,019	186,404	168,677	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	190,019	-0,064	186,500	-0,026	—	168,733		-
	К—И	7h; 8h; 9h	190,152	-0,064	186,533	-0,026	—	168,733		-
	КНЕ—ПР	7h	200,032	-0,064	185,813	-0,019	185,787	168,060		-
		8h	200,032	-0,064	185,643	-0,019	185,617	167,890		-
		9h	200,038	-0,076	185,431	-0,022	185,401	167,676		-
	КНЕ—НЕ	7h	199,402	-0,064	185,883	-0,026	—	168,130		-
		8h	199,232	-0,064	185,713	-0,026	—	167,960		-
		9h	199,038	-0,076	185,515	-0,030	—	167,760		-
КИ—НЕ	7h	199,420	-0,064	185,901	-0,026	—	168,130	-		
	8h	199,250	-0,064	185,731	-0,026	—	167,960	-		
	9h	199,059	-0,076	185,536	-0,030	—	167,760	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 200×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,092	-0,076	186,223	-0,038	186,147	165,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	191,107	-0,076	187,088	-0,038	187,030	165,290		—
		8AZ	191,327	-0,076	187,308	-0,038	187,250	165,290		—
9AZ		191,622	-0,096	187,598	-0,048	187,525	165,290	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	204,710	Не менее	—	—	—	—	—	—
	НЕ	7h	200,032		184,933	+0,054	185,020	169,973		+0,054
		8h	200,038		184,276	+0,054	184,348	180,249		+0,108
9h		200,038	184,084	+0,066	184,171	180,051	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,032	-0,064	184,930	-0,019	184,904	165,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	189,019	-0,064	185,000	-0,026	—	165,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	189,052	-0,064	185,033	-0,026	—	165,263		—
	КНЕ—ПР	7h	200,032	-0,064	184,273	-0,019	184,247	164,550		—
		8h	200,038	-0,076	184,081	-0,022	184,051	164,356		—
		9h	200,038	-0,076	183,871	-0,022	183,841	164,146		—
	КНЕ—НЕ	7h	199,362	-0,064	184,343	-0,026	—	164,620		—
8h		199,188	-0,076	184,165	-0,030	—	164,440	—		
9h		198,978	-0,076	183,955	-0,030	—	164,230	—		
КИ—НЕ	7h	199,380	-0,064	184,361	-0,026	—	164,620	—		
	8h	199,209	-0,076	184,186	-0,030	—	164,440	—		
	9h	198,999	-0,076	183,976	-0,030	—	164,230	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 200×32
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,092	-0,076	177,623	-0,038	177,547	144,462	Не более	-
	НЕ	7AZ	185,067	-0,076	178,648	-0,038	178,590	144,462		-
		8AZ	185,342	-0,096	178,918	-0,048	178,845	144,462		-
9AZ		185,722	-0,096	179,298	-0,048	179,225	144,462	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	207,538	-	175,933	+0,054	176,020	151,973	+0,054	
	НЕ	7h	200,032	Не менее	175,146	+0,054	175,218	168,719	+0,108	
		8h	200,038		174,934	+0,066	175,021	168,501	+0,132	
9h		200,048	174,670		+0,080	174,778	168,230	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,032	-0,064	175,930	-0,019	175,904	144,379	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	182,419	-0,064	176,000	-0,026	-	144,435	-	
	К—И	7h; 8h; 9h	182,452	-0,064	176,033	-0,026	-	144,435	-	
	КНЕ—ПР	7h	200,032	-0,064	175,143	-0,019	175,117	143,592	Не более	-
		8h	200,038	-0,076	174,931	-0,022	174,901	143,378		-
		9h	200,048	-0,096	174,667	-0,029	174,629	143,110		-
	КНЕ—НЕ	7h	199,232	-0,064	175,213	-0,026	-	143,662	-	
8h		199,038	-0,076	175,015	-0,030	-	143,462	-		
9h		198,798	-0,096	174,769	-0,038	-	143,212	-		
КИ—НЕ	7h	199,250	-0,064	175,231	-0,026	-	143,662	-		
	8h	199,059	-0,076	175,036	-0,030	-	143,462	-		
	9h	198,826	-0,096	174,797	-0,038	-	143,212	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 210×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр				
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.			
					Номин.	Пред. откл.						
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,078	-0,064	204,812	-0,032	204,748	196,116	Не более	—		
	НЕ	7AZ	206,998	-0,064	205,382	-0,032	205,333	196,116		Не более	—	
		8AZ	207,148	-0,064	205,532	-0,032	205,483	196,116			Не более	—
9AZ		207,357	-0,076	205,738	-0,038	205,680	196,116					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	211,884	—	203,950	+0,042	204,019	197,979	Не менее	+0,042		
	НЕ	7h	210,026	—	203,508	+0,042	203,565	201,887		Не менее	+0,084	
		8h	210,032		203,386	+0,054	203,458	201,759			+0,108	
9h		210,032	203,236		+0,054	203,308	201,609	+0,108				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,026	-0,052	203,947	-0,016	203,925	196,052	Не более	—		
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	205,618	-0,052	204,003	-0,022	—	196,095		—		
	К—И	7h; 8h; 9h	205,645	-0,052	204,030	-0,022	—	196,095		—		
	КНЕ—ПР	7h	210,026	-0,052	203,505	-0,016	203,483	195,610		Не более	—	
		8h	210,032	-0,064	203,383	-0,019	203,357	195,486			Не более	—
		9h	210,032	-0,064	203,233	-0,019	203,207	195,336				
	КНЕ—НЕ	7h	209,576	-0,052	203,561	-0,022	—	195,666		Не более	—	
		8h	209,472	-0,064	203,453	-0,026	—	196,556			Не более	—
9h		209,322	-0,064	203,303	-0,026	—	195,406					
КИ—НЕ	7h	209,591	-0,052	203,576	-0,022	—	195,666	Не более	—			
	8h	209,490	-0,064	203,471	-0,026	—	195,556		Не более	—		
	9h	209,340	-0,064	203,321	-0,026	—	195,406					

Калибры резьбовые для резьбы S 210×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,078	-0,064	203,412	-0,032	203,348	192,644	Не более	—	
	НЕ	7AZ	206,068	-0,064	204,052	-0,032	204,003	192,644		Не более	—
		8AZ 9AZ	206,257 206,467	-0,076 -0,076	204,238 204,448	-0,038 -0,038	204,180 204,390	192,644 192,644			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	212,356	Не менее	—	202,450	+0,042	202,519	194,979		
	НЕ	7h	210,026		201,958	+0,042	202,015	199,937	+0,084		
		8h 9h	210,032 210,032		201,816 201,646	+0,054 +0,054	201,888 201,718	199,789 199,619	+0,108 +0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,026	-0,052	202,447	-0,016	202,425	192,580	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	204,518	-0,052	202,503	-0,022	—	192,623		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	204,545	-0,052	202,530	-0,022	—	192,623		—	
	КНЕ—ПР	7h	210,026	-0,052	201,955	-0,016	201,933	192,088		Не более	—
		8h	210,032	-0,064	201,813	-0,019	201,787	191,944			
		9h	210,032	-0,064	201,643	-0,019	201,617	191,774			
	КНЕ—НЕ	7h	209,526	-0,052	202,011	-0,022	—	192,144		Не более	—
8h		209,402	-0,064	201,883	-0,026	192,014					
9h		209,232	-0,064	201,713	-0,026	191,844					
КИ—НЕ	7h	209,541	-0,052	202,026	-0,022	—	192,144	Не более	—		
	8h	209,420	-0,064	201,901	-0,026		192,014				
	9h	209,250	-0,064	201,731	-0,026		191,844				

Калибры резьбовые для резьбы S 210×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,092	-0,076	196,223	-0,038	196,147	175,290	Не более -
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	201,107	-0,076	197,088	-0,038	197,030	175,290	
			201,327	-0,076	197,308	-0,038	197,250	175,290	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	214,710	Не менее -	194,933	+0,054	195,020	179,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	210,032		194,276	+0,054	194,348	190,249	+0,108
			210,038		194,084	+0,066	194,177	190,051	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,032	-0,064	194,930	-0,019	194,91	175,207	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	199,019	-0,064	195,000	-0,026	-	175,263	-
	К—И	7h; 8h; 9h	199,052	-0,064	195,033	-0,026	-	175,263	-
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	210,032	-0,064	194,273	-0,019	194,247	174,550	-
			210,038	-0,076	194,081	-0,022	194,051	174,356	-
			210,038	-0,076	193,871	-0,022	193,841	174,146	-
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	209,362	-0,064	194,343	-0,026	-	174,620	-
			209,188	-0,076	194,165	-0,030	-	174,440	-
			208,978	-0,076	193,955	-0,030	-	174,230	-
КИ—НЕ	7h 8h 9h	209,380	-0,064	194,361	-0,026	-	174,620	-	
		209,209	-0,076	194,186	-0,030	-	174,440	-	
		208,999	-0,076	193,976	-0,030	-	174,230	-	

Калибры резьбовые для резьбы S 210×32
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,092	-0,076	187,623	-0,038	187,547	154,462	Не более	-
	НЕ	7AZ	195,067	-0,076	188,648	-0,038	188,590	154,462		-
		8AZ	195,342	-0,096	188,918	-0,048	188,845	154,462		-
9AZ		195,722	-0,096	189,298	-0,048	189,225	154,462	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	217,538	Не менее	-	185,933	+0,054	185,020	161,973	+0,054
	НЕ	7h	210,032		185,146	+0,054	185,218	178,719	+0,108	
		8h	210,038		184,934	+0,066	185,021	178,501	+0,132	
9h		210,048	184,670	+0,080	184,778	178,230	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,032	-0,064	185,930	-0,019	185,904	154,379	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	192,419	-0,064	186,000	-0,026	—	154,435		-
	К—И	7h; 8h; 9h	192,452	-0,064	186,033	-0,026	—	154,435		-
	КНЕ—ПР	7h	210,032	-0,064	185,143	-0,019	185,117	153,592		-
		8h	210,038	-0,076	184,931	-0,022	184,901	153,378		-
		9h	210,048	-0,096	184,667	-0,029	184,629	153,110		-
	КНЕ—НЕ	7h	209,232	-0,064	185,213	-0,026	—	153,662		-
		8h	209,038	-0,076	185,015	-0,030	—	153,462		-
		9h	208,798	-0,096	184,769	-0,038	—	153,212		-
КИ—НЕ	7h	209,250	-0,064	185,231	-0,026	—	153,662	-		
	8h	209,059	-0,076	185,036	-0,030	—	153,462	-		
	9h	208,826	-0,096	184,797	-0,038	—	153,212	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 210×36

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,092	-0,076	184,723	-0,038	184,647	147,520	Не более	—
	НЕ	7AZ	193,027	-0,076	185,808	-0,038	185,750	147,520		—
		8AZ 9AZ	193,322 193,737	-0,096 -0,116	186,038 186,508	-0,048 -0,058	186,025 185,419	147,520 147,520		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	218,480	—	182,919	+0,066	183,024	155,967	Не менее	+0,066
	НЕ	7h	210,038	—	182,084	+0,066	182,171	174,851		+0,132
		8h	210,038		181,874	+0,066	181,961	174,641		
9h		210,048	181,600		+0,080	181,708	174,360	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,038	-0,076	182,916	-0,022	182,886	147,421	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	190,223	-0,076	183,000	-0,030	—	147,487		—
	К—И	7h; 8h; 9h	190,262	-0,076	183,039	-0,030	—	147,487		—
	КНЕ—ПР	7h	210,038	-0,076	182,081	-0,022	182,051	146,586		—
		8h	210,038	-0,076	181,871	-0,022	181,841	146,376		
		9h	210,048	-0,096	181,597	-0,029	181,559	146,098		
	КНЕ—НЕ	7h	209,188	-0,076	182,165	-0,030	—	146,670		—
		8h	208,978	-0,076	181,955	-0,030	—	146,460		
		9h	208,728	-0,036	181,699	-0,038	—	146,200		
КИ—НЕ	7h	209,209	-0,076	182,186	-0,030	—	146,670	—		
	8h	208,999	-0,076	181,976	-0,030	—	146,460			
	9h	208,756	-0,096	181,727	-0,038	—	146,200			

Калибры резьбовые для резьбы S 220×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	220,078	-0,064	214,812	-0,032	214,748	206,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	216,998	-0,064	215,382	-0,032	215,333	206,116		—
		8AZ	217,148	-0,064	215,532	-0,032	215,483	206,116		—
9AZ		217,357	-0,076	215,738	-0,038	215,680	206,116	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	221,884	—	213,950	+0,042	214,019	207,979	Не менее	+0,012
	НЕ	7h	220,026	—	213,508	+0,042	213,565	211,887		+0,084
		8h	220,032	—	213,386	+0,054	213,458	211,759		+0,108
9h		220,032	—	213,236	+0,054	213,308	211,609	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	220,026	-0,052	213,947	-0,016	213,925	205,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	215,618	-0,052	214,003	-0,022	—	205,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	215,645	-0,052	214,030	-0,022	—	205,095		—
	КНЕ—ПР	7h	220,026	-0,052	213,505	-0,016	213,483	205,610		—
		8h	220,032	-0,064	213,383	-0,019	213,357	205,486		
		9h	220,032	-0,064	213,233	-0,019	213,207	205,336		
	КНЕ—НЕ	7h	219,576	-0,052	213,561	-0,022	—	205,666		—
		8h	219,472	-0,064	213,453	-0,026	—	205,556		
		9h	219,322	-0,064	213,303	-0,026	—	205,405		
КИ—НЕ	7h	219,591	-0,052	213,573	-0,022	—	205,666	—		
	8h	219,490	-0,064	213,471	-0,023	—	205,556			
	9h	219,340	-0,064	213,321	-0,023	—	205,405			

Калибры резьбовые для резьбы S 220×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.	
					Номинал	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	220,078	-0,034	212,412	-0,032	213,348	202,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	216,038	-0,034	214,052	-0,032	214,003	202,644		—
		8AZ 9AZ	216,237 216,467	-0,076 -0,076	214,238 214,448	-0,038 -0,038	214,180 214,390	202,644 202,644		
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h, 9h	222,356	Не менее	212,450	+0,042	212,519	201,979	+0,042	
	НЕ	7h	220,023		211,958	+0,042	212,015	209,937		+0,081
		8h 9h	220,032 220,032		211,816 211,643	+0,054 +0,054	211,888 211,718	209,789 209,619		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	220,023	-0,052	212,447	-0,016	212,425	202,580	Не более	
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	214,518	-0,052	212,503	-0,022	—	202,623		—
	К—И	7h, 8h, 9h	214,545	-0,052	212,530	-0,022	—	202,623		—
	КНЕ—ПР	7h	220,023	-0,052	211,955	-0,016	211,933	202,088		—
		8h	220,032	-0,054	211,813	-0,019	211,787	201,944		
		9h	220,032	-0,054	211,643	-0,019	211,617	201,774		
	КНЕ—НЕ	7h	219,526	-0,052	212,011	-0,022	—	202,144		—
		8h	219,402	-0,064	211,883	-0,023	—	202,014		
		9h	219,232	-0,064	211,713	-0,023	—	201,844		
	КИ—НЕ	7h	219,541	-0,052	212,023	-0,022	—	202,144		—
8h		219,420	-0,064	211,901	-0,023	—	202,014			
9h		219,250	-0,054	211,731	-0,023	—	201,844			

Калибры резьбовые для резьбы S 220×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	220,092	-0,076	206,223	-0,038	206,147	185,290	Не более	—	
	НЕ	7AZ	211,107	-0,076	207,088	-0,038	207,030	185,290		Не более	—
		8AZ	211,327	-0,076	207,308	-0,038	207,250	185,290			—
9AZ		211,622	-0,096	207,598	-0,048	207,525	185,290				
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	224,710	Не менее	—	204 933	+0,054	205,020	189,973	+0,054	
	НЕ	7h	220,032		204,276	+0,054	204,348	200,249	+0,108		
		8h	220,038		204,084	+0,066	204,171	200,051	+0,132		
9h		220,038	203,874	+0,066	203,961	199,841	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	220,032	-0,054	204,930	-0 019	204,904	185,207	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	209,019	-0,064	205,000	-0,026	—	185,263		—	
	К—И	7h; 8h, 9h	209,052	-0,034	205,033	-0,026	—	185,263		—	
	КНЕ—ПР	7h	220,032	-0,064	204,273	-0,019	204,247	184,550		Не более	—
		8h	220,038	-0,076	204,081	-0,022	204,051	184,356			
		9h	220,038	-0,076	203,871	-0,022	203,841	184,146			
	КНЕ—НЕ	7h	219,362	-0,064	204 343	-0,026	—	184,620		Не более	—
		8h	219,188	-0,076	204,165	-0,030	—	184,440			
		9h	218,978	-0,076	203,955	-0,030	—	184,230			
	КИ—НЕ	7h	219,380	-0,064	204,361	-0,026	—	184,620		Не более	—
8h		219,209	-0,076	204,186	-0,030	—	184,440				
9h		218,999	-0,076	203,976	-0,030	—	184,230				

Калибры резьбовые для резьбы S 220×32
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	220,092	-0,076	197,623	-0,038	197,547	164,462	Не более	—
	НЕ	7AZ	205,067	-0,076	198,648	-0,038	198,590	164,462		—
		8AZ	205,342	-0,096	198,918	-0,048	198,845	164,462		—
9AZ		205,722	-0,096	199,298	-0,048	199,225	164,462	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	227,538	Не менее	195,933	+0,054	196,020	171,973	+0,054	
	НЕ	7h	220,032		195,146	+0,054	195,218	188,719	+0,108	
		8h	220,038		194,934	+0,066	195,021	188,501	+0,132	
9h		220,048	194,670	+0,080	194,778	188,230	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	220,032	-0,064	195,930	-0,019	195,904	164,379	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	202,419	-0,054	196,000	-0,026	—	164,435		—
	К—И	7h; 8h; 9h	202,452	-0,064	196,033	-0,026	—	164,435		—
	КНЕ—ПР	7h	220,032	-0,064	195,143	-0,019	195,117	163,592		—
		8h	220,038	-0,076	194,931	-0,022	194,901	163,378		
		9h	220,048	-0,096	194,667	-0,029	194,629	163,110		
	КНЕ—НЕ	7h	219,232	-0,064	195,213	-0,026	—	163,662		—
		8h	219,038	-0,076	195,015	-0,030	—	163,462		
		9h	218,798	-0,096	194,769	-0,038	—	163,212		
КИ—НЕ	7h	219,250	-0,064	195,231	-0,026	—	163,662	—		
	8h	219,059	-0,076	195,036	-0,030	—	163,462			
	9h	218,826	-0,096	194,797	-0,038	—	163,212			

Калибры резьбовые для резьбы S 220×36

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.	
					Номинал	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	220,092	-0,076	191,723	-0,038	191,647	157,520	Не более	—
	НЕ	7AZ	203,027	-0,076	195,808	-0,038	195,750	157,520		—
		8AZ 9AZ	203,322 203,737	-0,096 -0,116	196,098 195,508	-0,048 -0,058	196,025 195,419	157,520 157,520		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h, 9h	228,480	Не менее	—	192,919	+0,036	193,024	165,967	+0,066
	НЕ	7h	220,038		192,084	+0,036	192,171	184,851	+0,132	
		8h 9h	220,038 220,018		191,874 191,600	+0,036 +0,030	191,951 191,708	184,641 184,360	+0,132 +0,160	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	220,038	-0,076	192,916	-0,022	192,883	157,421	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	200,223	-0,076	193,000	-0,030	—	157,487		—
	К—И	7h; 8h; 9h	200,262	-0,076	193,039	-0,030	—	157,487		—
	КНЕ—ПР	7h	220,038	-0,076	192,081	-0,022	192,051	156,586		—
		8h	220,038	-0,076	191,871	-0,022	191,841	156,376		
		9h	220,048	-0,096	191,597	-0,029	191,559	156,098		
	КНЕ—НЕ	7h	219,188	-0,076	192,165	-0,030	—	156,670		—
		8h	218,978	-0,076	191,955	-0,030	—	156,460		
		9h	218,728	-0,093	191,699	-0,038	—	156,200		
КИ—НЕ	7h	219,209	-0,076	192,183	-0,030	—	156,670	—		
	8h	218,999	-0,076	191,976	-0,030	—	156,460			
	9h	218,756	-0,096	191,727	-0,038	—	156,200			

Калибры резьбовые для резьбы S 230×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	230,078	-0,054	221,312	-0,032	221,748	216,116	Не более	-
	НЕ	7AZ	226,998	-0,064	225,382	-0,032	225,333	216,116		-
		8AZ	227,148	-0,064	225,532	-0,032	225,483	216,116		
9AZ		227,357	-0,076	225,738	-0,038	225,680	216,116			
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	231,88	Не менее	223,950	+0,042	224,019	217,979	-	+0,042
	НЕ	7h	230,025		223,508	+0,042	223,653	221,887		+0,084
		8h	230,032		223,383	+0,054	223,438	221,759		+0,108
9h		230,032	223,236	+0,054	223,303	221,609	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	230,026	-0,052	223,917	-0,013	223,925	216,052	Не более	-
	КПР—НЕ	7h, 8h; 9h	225,618	-0,052	224,003	-0,022	—	216,095		-
	К—И	7h, 8h, 9h	225,645	-0,052	224,030	-0,022	—	216,095		-
	КНЕ—ПР	7h	230,026	-0,052	223,505	-0,016	223,483	215,610		-
		8h	230,032	-0,054	223,383	-0,019	223,357	215,483		
		9h	230,032	-0,054	223,233	-0,019	223,207	215,333		
	КНЕ—НЕ	7h	229,576	-0,052	223,301	-0,022	—	215,666		-
		8h	229,472	-0,064	223,453	-0,026	—	215,556		
		9h	229,322	-0,054	223,303	-0,023	—	215,403		
	КИ—НЕ	7h	229,591	-0,052	223,576	-0,022	—	215,666		-
8h		229,490	-0,054	223,471	-0,026	—	215,556			
9h		229,340	-0,064	223,321	-0,026	—	215,406			

Калибры резьбовые для резьбы S 230×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенные	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	230,092	-0,076	216,223	-0,038	216,147	195,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	221,107	-0,076	217,088	-0,038	217,030	195,290		—
		8AZ	221,327	-0,076	217,308	-0,038	217,250	195,290		—
9AZ		221,622	-0,096	217,598	-0,048	217,525	195,290	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	234,710	—	214,933	+0,054	215,020	199,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	230,032	—	214,276	+0,054	214,348	210,249		+0,108
		8h	230,038	—	214,084	+0,066	214,171	210,051		+0,132
9h		230,038	—	213,874	+0,066	213,961	209,841	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	230,032	-0,054	214,930	-0,019	214,904	195,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	219,019	-0,064	215,000	-0,026	—	195,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	219,052	-0,054	215,033	-0,026	—	195,263		—
	КНЕ—ПР	7h	230,032	-0,064	214,273	-0,019	214,247	194,550		—
		8h	230,038	-0,076	214,081	-0,022	214,051	194,356		—
		9h	230,038	-0,076	213,871	-0,022	213,841	194,146		—
	КНЕ—НЕ	7h	229,362	-0,064	214,343	-0,026	—	194,620		—
		8h	229,188	-0,076	214,165	-0,030	—	194,440		—
		9h	228,978	-0,076	213,955	-0,030	—	194,230		—
КИ—НЕ	7h	229,380	-0,064	214,361	-0,026	—	194,620	—		
	8h	229,209	-0,076	214,186	-0,030	—	194,440	—		
	9h	228,999	-0,076	213,976	-0,030	—	194,230	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 230×36
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	230,092	-0,076	204,723	-0,038	204,647	167,520	Не более	—
	НЕ	7AZ	213,027	-0,076	205,808	-0,038	205,750	167,520		—
		8AZ	213,322	-0,096	206,098	-0,048	206,025	167,520		—
9AZ		213,737	-0,116	206,508	-0,058	206,419	167,520	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	238,480	—	202,919	+0,066	203,024	175,967	Не менее	+0,066
	НЕ	7h	230,038	—	202,084	+0,066	202,171	194,851		+0,132
		8h	230,038		201,874	+0,066	201,961	194,641		+0,132
9h		230,048	201,600		+0,080	201,708	194,360	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	230,038	-0,076	202,916	-0,022	202,886	167,421	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	210,223	-0,076	203,000	-0,030	—	167,487		—
	К—И	7h; 8h; 9h	210,262	-0,076	203,039	-0,030	—	167,487		—
	КНЕ—ПР	7h	230,038	-0,076	202,081	-0,022	202,051	166,586		—
		8h	230,038	-0,076	201,871	-0,022	201,841	166,376		
		9h	230,048	-0,096	201,597	-0,029	201,559	166,098		
	КНЕ—НЕ	7h	229,188	-0,076	202,165	-0,030	—	166,670		—
		8h	228,978	-0,076	201,955	-0,030	—	166,460		
		9h	228,728	-0,096	201,699	-0,038	—	166,200		
КИ—НЕ	7h	229,209	-0,076	202,186	-0,030	—	166,670	—		
	8h	228,999	-0,076	201,976	-0,030	—	166,460			
	9h	228,756	-0,096	201,727	-0,038	—	166,200			

Калибры резьбовые для резьбы S 240×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.	
					Номинал	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	240,078	-0,034	234,812	-0,032	234,748	226,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	236,998	-0,064	235,382	-0,032	235,333	226,116		—
		8AZ 9AZ	237,148 237,357	-0,064 -0,076	235,532 235,738	-0,032 -0,038	235,483 235,680	226,116		—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	241,884	Не менее	—	233,950	+0,042	234,019	227,979	+0,042
	НЕ	7h	240,026		—	233,508	+0,042	233,565	231,887	+0,084
		8h 9h	240,032 240,032		—	233,385 233,236	+0,054 +0,054	233,458 233,308	231,759 231,609	+0,108 +0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	240,026	-0,052	233,947	-0,016	233,925	226,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	235,618	-0,052	234,003	-0,022	—	226,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	235,645	-0,052	234,030	-0,022	—	226,095		—
	КНЕ—ПР	7h	240,026	-0,052	233,505	-0,016	233,483	225,610		—
		8h	240,032	-0,064	233,383	-0,019	233,357	225,485		—
		9h	240,032	-0,034	233,233	-0,019	233,207	225,336		—
	КНЕ—НЕ	7h	239,576	-0,052	233,561	-0,022	—	225,636		—
		8h	239,472	-0,064	233,453	-0,026	—	225,556		—
		9h	239,322	-0,034	233,303	-0,026	—	225,403		—
КИ—НЕ	7h	239,591	-0,052	233,576	-0,022	—	225,666	—		
	8h	239,490	-0,034	233,471	-0,026	—	225,556	—		
	9h	239,340	-0,064	233,321	-0,026	—	225,403	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 240×22

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	240,092	-0,076	224,793	-0,038	224,717	201,818	Не более	—
	НЕ	7AZ	230,077	-0,076	225,658	-0,038	225,600	201,818		—
		8AZ	230,297	-0,076	225,878	-0,038	225,820	201,818		—
9AZ		230,592	-0,096	226,168	-0,048	226,095	201,818	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	245,182	—	223,433	+0,054	223,520	206,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	240,032	—	222,776	+0,054	222,848	218,349		+0,108
		8h	240,038	—	222,584	+0,056	222,671	218,151		+0,132
9h		240,038	—	222,374	+0,066	222,461	217,941	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	240,032	-0,064	223,430	-0,019	223,404	201,735	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	227,919	-0,034	223,500	-0,026	—	201,791		—
	К—И	7h; 8h; 9h	227,952	-0,064	223,533	-0,026	—	201,791		—
	КНЕ—ПР	7h	240,032	-0,064	222,773	-0,019	222,747	201,078		—
		8h	240,038	-0,076	222,581	-0,022	222,551	200,884		—
		9h	240,038	-0,076	222,371	-0,022	222,341	200,674		—
	КНЕ—НЕ	7h	239,362	-0,064	222,843	-0,026	—	201,148		—
		8h	239,188	-0,076	222,665	-0,030	—	200,968		—
		9h	238,978	-0,076	222,455	-0,030	—	200,758		—
КИ—НЕ	7h	239,380	-0,054	222,861	-0,026	—	201,148	—		
	8h	239,209	-0,076	222,686	-0,030	—	200,968	—		
	9h	238,999	-0,076	222,476	-0,030	—	200,758	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 240×36
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	240,092	-0,076	214,723	-0,038	214,647	177,520	Не более	—	
	НЕ	7AZ	223,027	-0,076	215,808	-0,038	215,750	177,520		Не более	—
		8AZ	223,322	-0,096	216,098	-0,048	216,025	177,520			Не более
9AZ		223,737	-0,116	216,508	-0,058	216,419	177,520				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	248,480	—	212,919	+0,066	213,024	185,967	Не менее	+0,066	
	НЕ	7h	240,038	—	212,084	+0,066	212,171	201,851		Не менее	+0,132
		8h	240,038		211,874	+0,066	211,961	204,641			+0,132
9h		240,048	211,600		+0,080	211,708	204,360	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	240,038	-0,076	212,916	-0,022	212,886	177,421	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	220,223	-0,076	213,000	-0,030	—	177,487		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	220,262	-0,076	213,039	-0,030	—	177,487		—	
	КНЕ—ПР	7h	240,038	-0,076	212,081	-0,022	212,051	176,586		Не более	—
		8h	240,038	-0,076	211,871	-0,022	211,841	176,376			
		9h	240,048	-0,096	211,597	-0,029	211,559	176,098			
	КНЕ—НЕ	7h	239,188	-0,076	212,165	-0,030	—	176,670		Не более	—
		8h	238,978	-0,076	211,955	-0,030	—	176,460			
		9h	238,728	-0,096	211,699	-0,038	—	176,200			
	КИ—НЕ	7h	239,209	-0,076	212,186	-0,030	—	176,670		Не более	—
8h		238,999	-0,076	211,976	-0,030	—	176,460				
9h		238,756	-0,096	211,727	-0,038	—	176,200				

Калибры резьбовые для резьбы S 250×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	250,078	-0,064	241,962	-0,032	241,898	229,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	245,058	-0,064	242,642	-0,032	242,593	229,174		—
		8AZ	245,257	-0,076	242,838	-0,038	242,780	229,174		
9AZ		245,477	-0,076	243,058	-0,038	243,000	229,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	252,826	—	240,933	+0,054	241,020	231,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	250,032	—	240,416	+0,054	240,488	237,989		+0,108
		8h	250,032		240,276	+0,054	240,348	237,849		+0,108
9h		250,038	240,084		+0,066	240,171	237,651	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	250,032	-0,064	240,930	-0,019	240,904	229,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	243,419	-0,064	241,000	-0,026	—	229,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	243,452	-0,064	241,033	-0,026	—	229,147		—
	КНЕ—ПР	7h	250,032	-0,064	240,413	-0,019	240,387	228,574		—
		8h	250,032	-0,064	240,273	-0,019	240,247	228,434		
		9h	250,038	-0,076	240,081	-0,022	240,051	228,240		
	КНЕ—НЕ	7h	249,502	-0,054	240,483	-0,026	—	228,644		—
		8h	249,362	-0,064	240,343	-0,026	—	228,504		
		9h	249,188	-0,076	240,165	-0,030	—	228,324		
КИ—НЕ	7h	249,520	-0,064	240,501	-0,026	—	228,644	—		
	8h	249,380	-0,064	240,361	-0,026	—	228,504			
	9h	249,209	-0,076	240,186	-0,030	—	228,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 250×22

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Номин.	Пред. откл.	Наро- щенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	250,092	-0,076	234,793	-0,038	234,717	211,818	Не более	-	
	НЕ	7AZ	240,077	-0,076	235,658	-0,038	235,600	211,818		-	
		8AZ	240,297	-0,076	235,878	-0,038	235,820	211,818			
9AZ		240,592	-0,096	236,168	-0,048	236,095	211,818				
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	255,182	-	233,433	+0,054	233,520	216,973	Не менее	+0,054	
	НЕ	7h	250,032	-	232,776	+0,054	232,848	228,349		-	+0,108
		8h	250,038	-	232,584	+0,056	232,671	228,151			+0,132
9h		250,038	-	232,374	+0,036	232,461	227,941	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	250,032	-0,064	233,430	-0,019	233,404	211,735	Не более	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	237,919	-0,064	233,500	-0,026	-	211,791		-	
	К—И	7h; 8h; 9h	237,952	-0,064	233,533	-0,026	-	211,791		-	
	КНЕ—ПР	7h	250,032	-0,064	232,773	-0,019	232,747	211,078		-	
		8h	250,038	-0,076	232,581	-0,022	232,551	210,884			
		9h	250,038	-0,076	232,371	-0,022	232,341	210,674			
	КНЕ—НЕ	7h	249,352	-0,064	232,843	-0,026	-	211,148		-	
		8h	249,188	-0,076	232,665	-0,030	-	210,968			
		9h	248,978	-0,076	232,455	-0,030	-	210,758			
	КИ—НЕ	7h	249,380	-0,064	232,861	-0,026	-	211,148		-	
8h		249,209	-0,076	232,686	-0,030	-	210,968				
9h		248,999	-0,076	232,476	-0,030	-	210,758				

Калибры резьбовые для резьбы S 250×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	250,092	-0,076	233,353	-0,038	233,277	208,348	Не более	-
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	239,087	-0,076	234,268	-0,038	234,210	208,348		-
			239,317	-0,076	234,498	-0,038	234,440	208,348		-
239,652			-0,096	234,828	-0,048	234,755	208,348	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	255,652	Не менее	231,933	+0,054	232,020	213,973	+0,054	
	НЕ	7h 8h 9h	250,032		231,236	+0,054	231,308	225,409		+0,108
			250,038		231,034	+0,056	231,121	225,201		+0,132
250,038			230,814	+0,066	230,901	225,981	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	250,032	-0,064	231,930	-0,019	231,904	208,265	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	236,819	-0,064	232,000	-0,023	—	208,321		-
	К—И	7h; 8h; 9h	236,852	-0,064	232,033	-0,023	—	208,321		-
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	250,032	-0,064	231,233	-0,019	231,207	207,558		-
			250,038	-0,076	231,031	-0,022	231,001	207,364		-
			250,038	-0,076	230,811	-0,022	230,781	207,144		-
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	249,322	-0,064	231,303	-0,026	—	207,638		-
			249,138	-0,076	231,115	-0,030	—	207,448		-
			248,918	-0,076	230,895	-0,030	—	207,228		-
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	249,340	-0,064	231,321	-0,026	—	207,638		-
249,159			-0,076	231,136	-0,030	—	207,448	-		
248,939			-0,076	230,916	-0,030	—	207,228	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 250×40
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	250,092	-0,076	221,923	-0,038	221,847	180,578	Не более	—
	НЕ	7AZ	231,027	-0,076	223,008	-0,038	222,950	180,578		—
		8AZ	231,322	-0,096	223,298	-0,048	223,225	180,578		—
9AZ		231,737	-0,116	223,708	-0,058	223,619	180,578	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	259,422	—	219,919	+0,056	220,024	189,967	+0,066	
	НЕ	7h	250,038	—	219,084	+0,066	219,171	211,051	+0,132	
		8h	250,038		218,874	+0,066	218,961	210,841	+0,132	
9h		250,048	218,600		+0,080	218,708	210,560	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	250,038	-0,076	219,916	-0,022	219,886	180,479	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	228,023	-0,076	220,000	-0,030	—	180,545		—
	К—И	7h; 8h; 9h	228,062	-0,076	220,039	-0,030	—	180,545		—
	КНЕ—ПР	7h	250,038	-0,076	219,081	-0,022	219,051	179,644		—
		8h	250,038	-0,076	218,871	-0,022	218,841	179,434		
		9h	250,048	-0,096	218,597	-0,029	218,559	179,156		
	КНЕ—НЕ	7h	249,188	-0,076	219,165	-0,030	—	179,728		—
		8h	248,978	-0,076	218,955	-0,030	—	179,518		
		9h	248,728	-0,096	218,699	-0,038	—	179,258		
КИ—НЕ	7h	249,209	-0,076	219,186	-0,030	—	179,728	—		
	8h	248,999	-0,076	218,976	-0,030	—	179,518			
	9h	248,756	-0,096	218,727	-0,038	—	179,258			

Калибры резьбовые для резьбы S 260×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	260,078	-0,064	251,932	-0,032	251,898	239,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	255,058	-0,064	252,642	-0,032	252,593	239,174		—
		8AZ	255,257	-0,076	252,838	-0,038	252,780	239,174		
9AZ		255,477	-0,076	253,058	-0,038	253,000	239,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	262,826	Не менее	—	—	—	—	—	—
	НЕ	7h	260,032		250,933	+0,054	251,020	241,973		+0,054
		8h	260,032		250,416	+0,054	250,488	247,989		+0,108
9h		260,038	250,276	+0,054	250,348	247,849	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	260,032	-0,064	250,930	-0,019	250,904	239,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	253,419	-0,064	251,000	-0,026	—	239,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	253,452	-0,064	251,033	-0,026	—	239,147		—
	КНЕ—ПР	7h	260,032	-0,064	250,413	-0,019	250,387	238,574		—
		8h	260,032	-0,064	250,273	-0,019	250,247	238,434		
		9h	260,038	-0,076	250,081	-0,022	250,051	238,240		
	КНЕ—НЕ	7h	259,502	-0,064	250,483	-0,026	—	238,644		—
		8h	259,362	-0,064	250,343	-0,026	—	238,504		
		9h	259,188	-0,076	250,165	-0,030	—	238,324		
КИ—НЕ	7h	259,520	-0,064	250,501	-0,026	—	238,644	—		
	8h	259,380	-0,064	250,361	-0,026	—	238,504			
	9h	259,209	-0,076	250,186	-0,030	—	238,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 260×22
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	260,092	-0,076	244,793	-0,038	244,717	221,818	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	250,077	-0,076	245,658	-0,038	245,600	221,818		—
			250,297	-0,076	245,878	-0,038	245,820	221,818		
250,592			-0,096	246,168	-0,048	246,095	221,818			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	265,182	Не менее	—	243,433	+0,054	243,520	226,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	260,032		—	242,776	+0,054	242,848	238,349	+0,108
			260,038			242,584	+0,036	242,671	238,151	+0,132
260,038			242,374	+0,036		242,461	237,941	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	260,032	-0,064	243,430	-0,019	243,404	221,735	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	247,919	-0,064	243,500	-0,026	—	221,791		—
	К—И	7h; 8h; 9h	247,952	-0,064	243,533	-0,026	—	221,791		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	260,032	-0,064	242,773	-0,019	242,747	221,078		—
			260,038	-0,076	242,581	-0,022	242,551	220,884		
			260,038	-0,076	242,371	-0,022	242,341	220,674		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	259,362	-0,064	242,843	-0,026	—	221,148		—
			259,188	-0,076	242,665	-0,030	—	220,968		
			258,978	-0,076	242,455	-0,030	—	220,758		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	259,380	-0,064	242,861	-0,026	—	221,148	—		
		259,209	-0,076	242,686	-0,030	—	220,968			
		258,999	-0,076	242,476	-0,030	—	220,758			

Калибры резьбовые для резьбы S 260×40
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	260,092	-0,076	231,923	-0,038	231,847	190,578	Не более	-
	НЕ	7AZ	241,027	-0,076	233,008	-0,038	232,950	190,578		-
		8AZ 9AZ	241,322 241,737	-0,096 -0,116	233,298 233,708	-0,048 -0,058	232,225 233,619	190,578		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	269,422	-	229,919	+0,036	230,024	199,967	Не менее	+0,066
	НЕ	7h	260,038	-	229,084	+0,036	229,171	221,051		+0,132
		8h 9h	260,038 260,048	-	228,874 228,600	+0,036 +0,080	228,961 228,708	220,841 220,560		+0,132 +0,160
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	260,038	-0,076	229,916	-0,022	229,883	190,479	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	238,023	-0,076	230,000	-0,030	-	190,545		-
	К—И	7h; 8h; 9h	238,062	-0,076	230,039	-0,030	-	190,545		-
	КНЕ—ПР	7h	260,038	-0,076	229,081	-0,022	229,051	189,644		-
		8h	260,038	-0,076	228,871	-0,022	228,841	189,434		-
		9h	260,048	-0,096	228,597	-0,029	228,559	189,156		-
	КНЕ—НЕ	7h	259,188	-0,076	229,165	-0,030	-	189,728		-
		8h	258,978	-0,076	228,955	-0,030	-	189,518		-
		9h	258,728	-0,096	228,699	-0,038	-	189,258		-
КИ—НЕ	7h	259,209	-0,076	229,186	-0,030	-	189,728	-		
	8h	258,999	-0,076	228,976	-0,030	-	189,518	-		
	9h	258,756	-0,096	228,727	-0,038	-	189,258	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 270×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр				
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.			
					Номинал.	Пред. откл.						
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	270,078	-0,064	261,932	-0,032	261,898	249,174	Не более	—		
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	265,058	-0,064	262,642	-0,032	262,593	249,174		Не более	—	
			265,257	-0,076	262,838	-0,038	262,780	249,174				
265,477			-0,076	263,058	-0,038	263,000	249,174					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	272,826	Не менее	260,933	+0,054	261,020	251,973	Не более	+0,054		
	НЕ	7h 8h 9h	270,032		—	260,416	+0,054	260,488		257,989	Не более	+0,108
			270,032			260,276	+0,054	260,348		257,849		+0,108
270,038			260,084	+0,066		260,171	257,651	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	270,032	-0,064	260,930	-0,019	260,904	249,091	Не более	—		
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	263,419	-0,064	261,000	-0,026	—	249,147		—		
	К—И	7h; 8h; 9h	263,452	-0,064	261,033	-0,026	—	249,147		—		
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	270,032	-0,064	260,413	-0,019	260,387	248,574		Не более	—	
			270,032	-0,064	260,273	-0,019	260,247	248,434				
			270,038	-0,076	260,081	-0,022	260,051	248,240				
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	269,502	-0,064	260,483	-0,026	—	248,644		Не более	—	
			269,362	-0,064	260,343	-0,026	—	248,504				
			269,188	-0,076	260,165	-0,030	—	248,324				
КИ—НЕ	7h 8h 9h	269,520	-0,064	260,501	-0,026	—	248,644	Не более	—			
		269,380	-0,064	260,361	-0,026	—	248,504					
		260,209	-0,076	260,186	-0,030	—	248,324					

Калибры резьбовые для резьбы S 270×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	270,092	-0,076	253,353	-0,038	253,277	228,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	259,087	-0,076	254,268	-0,038	254,210	228,348		—
		8AZ	259,317	-0,076	254,498	-0,038	254,440	228,348		—
		9AZ	259,652	-0,096	254,828	-0,048	254,755	228,348		—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	275,652	Не менее	251,933	+0,054	252,020	233,973	Не более	+0,054
	НЕ	7h	270,032		251,236	+0,054	251,308	246,409		+0,108
		8h	270,038		251,034	+0,066	251,121	246,201		+0,132
		9h	270,038		250,814	+0,066	250,901	245,981		+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	270,032	-0,064	251,930	-0,019	251,904	228,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	256,819	-0,064	252,000	-0,026	—	228,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	256,852	-0,064	252,033	-0,026	—	228,321		—
	КНЕ—ПР	7h	270,032	-0,064	251,233	-0,019	251,207	227,568		—
		8h	270,038	-0,076	251,031	-0,022	251,001	227,364		
		9h	270,038	-0,076	250,811	-0,022	250,781	227,144		
	КНЕ—НЕ	7h	269,322	-0,064	251,303	-0,026	—	227,638		—
		8h	269,138	-0,076	251,115	-0,030	—	227,448		
		9h	268,918	-0,076	250,895	-0,030	—	227,228		
	КИ—НЕ	7h	269,340	-0,064	251,321	-0,026	—	227,638		—
8h		269,159	-0,076	251,136	-0,030	—	227,448			
9h		268,939	-0,076	250,916	-0,030	—	227,228			

Калибры резьбовые для резьбы S 270×40

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	270,092	-0,076	241,923	-0,038	241,847	200,578	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	251,027	-0,076	243,008	-0,038	242,950	200,578		—
			251,322	-0,096	243,298	-0,048	213,225	200,578		—
251,737			-0,116	243,708	-0,058	243,619	200,578	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	279,422	Не менее	—	239,919	+0,036	240,024	209,967	+0,065
	НЕ	7h 8h 9h	270,038		—	239,084	+0,066	239,171	231,051	+0,132
			270,038		—	238,874	+0,056	238,961	230,841	+0,132
270,048			—	238,600	+0,080	238,708	230,560	+0,150		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	270,038	-0,076	239,916	-0,022	239,886	200,479	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	248,023	-0,076	240,000	-0,030	—	200,545		—
	К—И	7h; 8h; 9h	248,032	-0,076	240,039	-0,030	—	200,545		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	270,038	-0,076	239,081	-0,022	239,051	199,644		—
			270,038	-0,076	238,871	-0,022	238,841	199,434		—
			270,048	-0,096	238,597	-0,029	238,559	199,156		—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	269,188	-0,076	239,165	-0,030	—	199,728		—
			268,978	-0,076	238,955	-0,030	—	199,518		—
			268,728	-0,096	238,699	-0,038	—	199,258		—
КИ—НЕ	7h 8h 9h	269,209	-0,076	239,186	-0,030	—	199,728	—		
		268,999	-0,076	238,976	-0,030	—	199,518	—		
		268,756	-0,096	238,727	-0,038	—	199,258	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 280×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	280,078	-0,064	271,962	-0,032	271,898	259,174	Не более —	
	НЕ	7AZ	275,058	-0,064	272,642	-0,032	272,593	259,174		
		8AZ	275,257	-0,076	272,838	-0,038	272,780	259,174		
9AZ		275,477	-0,076	273,058	-0,038	273,000	259,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	282,826	Не менее —	270,933	+0,054	271,020	261,973	+0,054	
	НЕ	7h	280,032		270,416	+0,054	270,488	267,989		+0,108
		8h	280,032		270,276	+0,054	270,348	267,849		+0,108
9h		280,038	270,084	+0,066	270,171	267,651	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	280,032	-0,064	270,930	-0,019	270,904	259,091	Не более —	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	273,419	-0,064	271,000	-0,026	—	259,147		
	К—И	7h; 8h; 9h	273,452	-0,064	271,033	-0,026	—	259,147		
	КНЕ—ПР	7h	280,032	-0,064	270,413	-0,019	270,387	258,574		
		8h	280,032	-0,064	270,273	-0,019	270,247	258,434		
		9h	280,038	-0,076	270,081	-0,022	270,051	258,240		
	КНЕ—НЕ	7h	279,502	-0,064	270,483	-0,026	—	258,644		
		8h	279,362	-0,064	270,343	-0,026	—	258,504		
		9h	279,188	-0,076	270,165	-0,030	—	258,324		
КИ—НЕ	7h	279,520	-0,064	270,501	-0,026	—	258,644			
	8h	279,380	-0,064	270,361	-0,026	—	258,504			
	9h	279,209	-0,076	270,186	-0,030	—	258,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 280×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	280,092	-0,076	263,353	-0,038	263,277	238,348	Не более	—	
	НЕ	7AZ	269,087	-0,076	264,268	-0,038	264,210	238,348		Не более	—
		8AZ	269,317	-0,076	264,498	-0,038	264,440	238,348			
9AZ		269,652	-0,096	264,828	-0,048	264,755	238,348				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	285,652	Не менее	—	261,933	+0,054	262,020	243,973	+0,054	
	НЕ	7h	280,032		261,236	+0,054	261,308	256,409	+0,108		
		8h	280,038		261,034	+0,066	261,121	256,201	+0,132		
9h		280,038	260,814	+0,066	260,901	255,981	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	280,032	-0,064	261,930	-0,019	261,904	238,265	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	266,819	-0,064	262,000	-0,026	—	238,321		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	266,852	-0,064	262,033	-0,026	—	238,321		—	
	КНЕ—ПР	7h	280,032	-0,064	261,233	-0,019	261,207	237,568		Не более	—
		8h	280,038	-0,076	261,031	-0,022	261,001	237,364			
		9h	280,038	-0,076	260,811	-0,022	260,781	237,144			
	КНЕ—НЕ	7h	279,322	-0,064	261,303	-0,026	—	237,638		Не более	—
		8h	279,138	-0,076	261,115	-0,030	—	237,448			
		9h	278,918	-0,076	260,895	-0,030	—	237,228			
КИ—НЕ	7h	279,340	-0,064	261,321	-0,026	—	237,638	Не более	—		
	8h	279,159	-0,076	261,136	-0,030	—	237,448				
	9h	278,939	-0,076	260,916	-0,030	—	237,228				

Калибры резьбовые для резьбы S 280×40
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	280,092	-0,076	251,923	-0,038	251,847	210,578	Не более	—
	НЕ	7AZ	261,027	-0,076	253,008	-0,038	252,950	210,578		—
		8AZ	261,322	-0,096	253,298	-0,048	253,225	210,578		
9AZ		261,737	-0,116	253,708	-0,058	253,619	210,578			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	289,422	Не менее	—	249,919	+0,066	250,024	219,967	+0,066
	НЕ	7h	280,038		—	249,084	+0,066	249,171	241,051	+0,132
		8h	280,038		—	248,874	+0,066	248,961	240,841	+0,132
9h		280,048	—	248,600	+0,080	248,708	240,560	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	280,038	-0,076	249,916	-0,022	249,886	210,479	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	258,023	-0,076	250,000	-0,030	—	210,545		—
	К—И	7h; 8h; 9h	258,062	-0,076	250,039	-0,030	—	210,545		—
	КНЕ—ПР	7h	280,038	-0,076	249,081	-0,022	249,051	209,644		—
		8h	280,038	-0,076	248,871	-0,022	248,841	209,434		
		9h	280,048	-0,096	248,597	-0,029	248,559	209,156		
	КНЕ—НЕ	7h	279,188	-0,076	249,165	-0,030	—	209,728		—
8h		278,978	-0,076	248,955	-0,030	—	209,518			
9h		278,728	-0,096	248,699	-0,038	—	209,258			
КИ—НЕ	7h	279,209	-0,076	249,186	-0,030	—	209,728	—		
	8h	278,999	-0,076	248,976	-0,030	—	209,518			
	9h	278,756	-0,096	248,727	-0,038	—	209,258			

Калибры резьбовые для резьбы S 290×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	290,078	-0,004	281,932	-0,032	281,898	269,174	Не более —
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	285,058	-0,064	282,642	-0,032	282,593	239,174	
			285,257	-0,076	282,838	-0,038	282,780	269,174	
285,477			-0,076	283,058	-0,038	283,000	239,174		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	292,826	—	280,933	+0,054	281,020	271,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	290,032		—	280,416	+0,054	280,488	
290,032			280,276	+0,054		280,348	277,849		
290,038			280,084	+0,066		280,171	277,651		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	290,032	-0,064	280,930	-0,019	280,904	269,091	Не более — — — — — — — — —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	283,419	-0,064	281,000	-0,026	—	239,147	
	К—И	7h; 8h; 9h	283,452	-0,064	281,033	-0,026	—	239,147	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	290,032	-0,064	280,413	-0,019	280,387	238,574	
			290,032	-0,054	280,273	-0,019	280,247	268,434	
			290,038	-0,076	280,081	-0,022	280,051	238,240	
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	289,502	-0,064	280,483	-0,026	—	238,644	
			289,362	-0,064	280,343	-0,026	—	268,504	
			289,188	-0,076	280,155	-0,030	—	268,324	
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	289,520	-0,034	280,501	-0,023	—	268,644	
289,380			-0,054	280,361	-0,026	—	268,504		
289,209			-0,076	280,186	-0,030	—	268,324		

Калибры резьбовые для резьбы S 290×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	290,092	-0,076	273,353	-0,038	273,277	248,348	Не более	—	
	НЕ	7AZ	279,087	-0,076	274,268	-0,038	274,210	248,348		Не более	—
		8AZ	279,317	-0,076	274,498	-0,038	274,440	248,348			
9AZ	279,652	-0,093	274,828	-0,048	274,755	248,348					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	295,652	Не менее	271,933	+0,054	272,020	253,973	Не более	+0,054	
	НЕ	7h	290,032		271,233	+0,054	271,308	266,409		+0,108	
		8h	290,038		271,034	+0,066	271,121	266,201		+0,132	
9h		290,038	270,814	+0,056	270,901	265,981	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	290,032	-0,064	271,930	-0,019	271,904	248,265	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	276,819	-0,064	272,000	-0,026	—	248,321		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	276,852	-0,064	272,033	-0,023	—	248,321		—	
	КНЕ—ПР	7h	290,032	-0,064	271,233	-0,019	271,207	247,568		Не более	—
		8h	290,038	-0,076	271,031	-0,022	271,001	247,364			
		9h	290,038	-0,076	270,811	-0,022	270,781	247,144			
	КНЕ—НЕ	7h	289,322	-0,064	271,303	-0,026	—	247,638		Не более	—
		8h	289,138	-0,076	271,115	-0,030	—	247,448			
9h		288,918	-0,076	270,895	-0,030	—	247,228				
КИ—НЕ	7h	289,340	-0,034	271,321	-0,023	—	247,638	Не более	—		
	8h	289,159	-0,076	271,135	-0,030	—	247,448				
	9h	288,939	-0,076	270,916	-0,030	—	247,228				

Калибры резьбовые для резьбы S 290×44
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	290,092	-0,076	259,023	-0,038	258,947	213,636	Не более	—	
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	268,987	-0,076	260,168	-0,038	260,110	213,636		—	
			269,322	-0,096	260,498	-0,048	260,425	213,636			
259,737			-0,116	260,908	-0,058	260,819	213,636				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	300,364	Не менее	256,919	+0,066	257,024	223,967	Не более	+0,066	
	НЕ	7h 8h 9h	290,038		—	256,034	+0,066	256,121		247,201	+0,132
			290,038			255,814	+0,066	255,901		246,981	+0,132
290,048			255,520	+0,080		255,628	246,680	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	290,038	-0,076	256,916	-0,022	256,885	213,537	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	265,823	-0,076	257,000	-0,030	—	213,603		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	265,862	-0,076	257,039	-0,030	—	213,603		—	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	290,038	-0,076	256,031	-0,022	256,001	212,652		—	
			290,038	-0,076	255,811	-0,022	255,781	212,432			
			290,048	-0,096	255,517	-0,029	255,479	212,134			
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	289,138	-0,076	256,115	-0,030	—	212,736		—	
			288,918	-0,076	255,895	-0,030	—	212,516			
			288,648	-0,096	255,619	-0,038	—	212,236			
КИ—НЕ	7h 8h 9h	289,159	-0,076	256,136	-0,030	—	212,736	—			
		288,939	-0,076	255,916	-0,030		212,516				
		288,676	-0,096	255,647	-0,038		212,236				

Калибры резьбовые для резьбы S 300×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	300,078	-0,064	291,962	-0,032	291,898	279,174	Не более	-
	НЕ	7AZ	295,058	-0,064	292,642	-0,032	292,593	279,174		-
		8AZ	295,257	-0,076	292,838	-0,038	292,780	279,174		
9AZ		295,477	-0,076	293,058	-0,038	293,000	279,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	302,826	Не менее	290,933	+0,054	291,020	281,973	+0,054	
	НЕ	7h	300,032		290,416	+0,054	290,488	287,989	+0,108	
		8h	300,032		290,276	+0,054	290,348	287,849	+0,108	
9h		300,038	290,084	+0,056	290,171	287,651	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	300,032	-0,064	290,930	-0,019	290,904	279,091	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	293,419	-0,064	291,000	-0,026	-	279,147		-
	К—И	7h; 8h; 9h	293,452	-0,064	291,033	-0,026	-	279,147		-
	КНЕ—ПР	7h	300,032	-0,064	290,413	-0,019	290,387	278,574		-
		8h	300,032	-0,064	290,273	-0,019	290,247	278,434		
		9h	300,038	-0,076	290,081	-0,022	290,051	278,240		
	КНЕ—НЕ	7h	299,502	-0,064	290,483	-0,026	-	278,644		-
		8h	299,362	-0,064	290,343	-0,026	-	278,504		
		9h	299,188	-0,076	290,165	-0,030	-	278,324		
КИ—НЕ	7h	299,520	-0,064	290,501	-0,026	-	278,644	-		
	8h	299,380	-0,064	290,361	-0,026	-	278,504			
	9h	299,209	-0,076	290,186	-0,030	-	278,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 300×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр				
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.			
					Номинал.	Пред. откл.						
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	300,092	-0,076	283,353	-0,038	283,277	258,348	Не более	-		
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	289,087	-0,076	284,268	-0,038	284,210	258,348		-		
			289,317	-0,076	284,498	-0,038	284,440	258,348				
289,652			-0,096	284,828	-0,018	284,755	258,348					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	305,652	-	281,933	+0,054	282,020	263,973	-	+0,054		
	НЕ	7h 8h 9h	300,032		-	281,236	+0,054	281,308		276,409	-	+0,108
			300,038			281,034	+0,066	281,121		276,201		+0,132
300,038			280,814	+0,036		280,901	275,981	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	300,032	-0,054	281,930	-0,019	281,904	258,235	Не более	-		
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	285,819	-0,054	282,000	-0,026	-	258,321		-		
	К—И	7h; 8h; 9h	286,852	-0,054	282,033	-0,026	-	258,321		-		
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	300,032	-0,054	281,233	-0,019	281,207	257,558		-		
			300,038	-0,076	281,031	-0,022	281,001	257,364				
			300,038	-0,076	280,811	-0,022	280,781	257,144				
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	299,322	-0,054	281,303	-0,026	-	257,638		-		
			299,138	-0,076	281,115	-0,030	-	257,448				
			298,918	-0,076	280,895	-0,030	-	257,228				
КИ—НЕ	7h 8h 9h	299,340	-0,054	281,321	-0,025	-	257,638	-				
		299,159	-0,076	281,136	-0,030	-	257,448					
		298,939	-0,076	280,916	-0,030	-	257,228					

Калибры резьбовые для резьбы S 300×40

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изм. шерный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	300,092	-0,076	271,923	-0,038	271,847	230,578	Не более	—
	НЕ	7AZ	281,027	-0,076	273,008	-0,038	272,950	230,578		—
		8AZ	281,322	-0,096	273,298	-0,048	273,225	230,578		—
9AZ		281,737	-0,116	273,708	-0,058	273,619	230,578	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	309,422	Не менее	—	239,919	+0,066	270,024	239,957	+0,036
	НЕ	7h	300,038		269,084	+0,035	279,171	261,051	+0,132	
		8h	300,038		268,874	+0,065	268,961	260,841	+0,132	
9h		300,048	268,600	+0,080	268,708	260,560	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	300,038	-0,076	279,916	-0,022	269,885	230,479	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	278,023	-0,076	270,000	-0,030	—	230,545		—
	К—И	7h; 8h; 9h	278,062	-0,076	270,039	-0,030	—	230,545		—
	КНЕ—ПР	7h	300,038	-0,076	279,081	-0,022	269,051	229,644		—
		8h	300,038	-0,076	268,871	-0,022	268,841	229,434		—
		9h	300,048	-0,096	268,597	-0,029	268,559	229,156		—
	КНЕ—НЕ	7h	299,188	-0,076	269,165	-0,030	—	229,728		—
		8h	298,978	-0,076	268,955	-0,030	—	229,518		—
		9h	298,728	-0,096	268,699	-0,038	—	229,258		—
КИ—НЕ	7h	299,209	-0,076	269,185	-0,030	—	229,728	—		
	8h	298,999	-0,076	268,976	-0,030	—	229,518	—		
	9h	298,756	-0,096	268,727	-0,038	—	229,258	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 300×44

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	300,092	-0,076	269,023	-0,038	268,947	223,636	Не более	—
	НЕ	7AZ	278,987	-0,076	270,168	-0,038	270,110	223,636		—
		8AZ	279,322	-0,096	270,498	-0,048	270,425	223,636		
9AZ		279,737	-0,116	270,908	-0,058	270,819	223,636			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	310,364	Не менее	—	266,919	+0,066	267,024	233,967	+0,066
	НЕ	7h	300,038		266,034	+0,066	266,121	257,201	+0,132	
		8h	300,038		265,814	+0,056	265,901	256,981	+0,132	
9h		300,048	265,520	+0,080	265,628	256,680	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	300,038	-0,076	266,916	-0,022	266,886	223,537	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	275,823	-0,076	267,000	-0,030	—	223,603		—
	К—И	7h; 8h; 9h	275,862	-0,076	267,039	-0,030	—	223,603		—
	КНЕ—ПР	7h	300,038	-0,076	266,031	-0,022	266,001	222,652		—
		8h	300,038	-0,076	265,811	-0,022	265,781	222,432		
		9h	300,048	-0,096	265,517	-0,029	265,479	222,134		
	КНЕ—НЕ	7h	299,138	-0,076	266,115	-0,030	—	222,736		—
		8h	298,918	-0,076	265,895	-0,030	—	222,516		
		9h	298,648	-0,096	265,619	-0,038	—	222,236		
КИ—НЕ	7h	299,159	-0,076	266,136	-0,030	—	222,736	—		
	8h	298,939	-0,076	265,916	-0,030	—	222,516			
	9h	298,676	-0,096	265,647	-0,038	—	222,236			

Калибры резьбовые для резьбы S 320×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	320,078	-0,054	311,962	-0,032	311,898	299,174	Не более	-
	НЕ	7AZ	315,058	-0,054	312,642	-0,032	312,593	299,174		-
		8AZ	315,257	-0,076	312,838	-0,038	312,780	299,174		
9AZ		315,477	-0,076	313,058	-0,038	313,000	299,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	322,826	Не менее	-	310,933	+0,054	311,020	301,973	+0,054
	НЕ	7h	320,032		-	310,416	+0,054	310,488	307,989	+0,108
		8h	320,032			310,276	+0,054	310,348	307,849	+0,108
9h		320,038	310,084	+0,066		310,171	307,651	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	320,032	-0,064	310,930	-0,019	310,904	299,091	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	313,419	-0,064	311,000	-0,026	-	299,147		-
	К—И	7h; 8h; 9h	313,452	-0,064	311,033	-0,026	-	299,147		-
	КНЕ—ПР	7h	320,032	-0,064	310,413	-0,019	310,387	298,574		-
		8h	320,032	-0,054	310,273	-0,019	310,247	298,434		
		9h	320,038	-0,076	310,081	-0,022	310,051	298,240		
	КНЕ—НЕ	7h	319,502	-0,064	310,483	-0,026	-	298,644		-
		8h	319,362	-0,064	310,343	-0,026	-	298,504		
9h		319,188	-0,076	310,165	-0,030	-	298,324			
КИ—НЕ	7h	319,520	-0,064	310,501	-0,026	-	298,644	-		
	8h	319,380	-0,064	310,361	-0,026	-	298,504			
	9h	319,209	-0,076	310,186	-0,030	-	298,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 320×44

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	320,092	-0,076	289,023	-0,038	288,947	243,636	Не более	—	
	НЕ	7AZ	298,987	-0,076	290,168	-0,038	290,110	243,636		Не более	—
		8AZ	299,322	-0,096	290,498	-0,048	290,425	243,636			243,636
9AZ		299,737	-0,116	290,908	-0,058	290,819	243,636				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	330,364	Не менее	—	286,919	+0,066	287,024	253,967	+0,066	
	НЕ	7h	320,038		—	286,034	+0,066	285,121	277,201	+0,132	
		8h	320,038			285,814	+0,066	285,901	276,981	+0,132	
9h		320,048	285,520	+0,080		285,628	276,680	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	320,038	-0,076	286,916	-0,022	285,886	243,537	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	295,823	-0,076	287,000	-0,030	—	243,603		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	295,852	-0,076	287,039	-0,030	—	243,603		—	
	КНЕ—ПР	7h	320,038	-0,076	286,031	-0,022	286,001	242,652		—	—
		8h	320,038	-0,076	285,811	-0,022	285,781	242,432			
		9h	320,048	-0,096	285,517	-0,029	285,479	242,134			
	КНЕ—НЕ	7h	319,138	-0,076	285,115	-0,030	—	242,736		—	—
		8h	318,918	-0,076	285,895	-0,030	—	242,516			
		9h	318,648	-0,096	285,619	-0,038	—	242,236			
	КИ—НЕ	7h	319,159	-0,076	285,136	-0,030	—	242,736		—	—
8h		318,939	-0,076	285,916	-0,030	—	242,516				
9h		318,676	-0,096	285,647	-0,038	—	242,236				

Калибры резьбовые для резьбы S 320×48
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	320,112	-0,096	286,148	-0,048	286,052	236,694	Не более	—
	НЕ	7AZ	296,982	-0,096	287,358	-0,048	287,285	236,694		—
		8AZ	297,332	-0,096	287,708	-0,048	287,635	236,694		
9AZ		297,747	-0,116	288,118	-0,058	288,029	236,694			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	331,306	Не менее	—	283,919	+0,066	284,024	247,967	+0,066
	НЕ	7h	320,038		—	282,984	+0,066	283,071	273,351	+0,132
		8h	320,038		—	282,754	+0,066	282,841	273,121	+0,132
9h		320,048	—	282,420	+0,080	282,528	272,780	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	320,038	-0,076	283,916	-0,022	283,886	236,595	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	293,623	-0,076	284,000	-0,030	—	236,661		—
	К—И	7h; 8h; 9h	293,662	-0,076	284,039	-0,030	—	236,661		—
	КНЕ—ПР	7h	320,038	-0,076	282,981	-0,022	282,951	235,660		—
		8h	320,038	-0,076	282,751	-0,022	282,721	235,430		
		9h	320,048	-0,096	282,417	-0,029	282,379	235,092		
	КНЕ—НЕ	7h	319,088	-0,076	283,065	-0,030	—	235,744		—
		8h	318,858	-0,076	282,835	-0,030	—	235,514		
		9h	318,548	-0,096	282,519	-0,038	—	235,194		
КИ—НЕ	7h	319,109	-0,076	283,086	-0,030	—	235,744	—		
	8h	318,879	-0,076	282,856	-0,030	—	235,514			
	9h	318,576	-0,096	282,547	-0,038	—	235,194			

Калибры резьбовые для резьбы S 340×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Измененный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	340,078	-0,064	331,962	-0,032	331,898	319,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	335,058	-0,064	332,642	-0,032	332,593	319,174		—
		8AZ	335,257	-0,076	332,838	-0,038	332,780	319,174		
9AZ		335,477	-0,076	333,058	-0,038	333,000	319,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	342,826	Не менее	—	330,933	+0,054	331,020	321,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	340,032 340,032 340,038		—	330,416 330,276 330,084	+0,054 ±0,054 +0,066	330,488 330,348 330,171	327,989 327,849 327,651	+0,108 +0,108 +0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	340,032	-0,064	330,930	-0,019	330,904	319,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	333,419	-0,054	331,000	-0,026	—	319,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	333,452	-0,064	331,033	-0,026	—	319,147		—
	КНЕ—ПР	7h	340,032	-0,064	330,413	-0,019	330,387	318,574		—
		8h	340,032	-0,064	330,273	-0,019	330,247	318,434		
		9h	340,038	-0,076	330,081	-0,022	330,051	318,240		
	КНЕ—НЕ	7h	339,502	-0,064	330,483	-0,026	—	318,644		—
		8h	339,362	-0,064	330,343	-0,026	—	318,504		
9h		339,188	-0,076	330,165	-0,030	—	318,324			
КИ—НЕ	7h	339,520	-0,064	330,501	-0,026	—	318,644	—		
	8h	339,380	-0,064	330,361	-0,026	—	318,504			
	9h	339,209	-0,076	330,186	-0,030	—	318,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 340×44

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	340,092	-0,076	309,023	-0,038	308,947	263,636	Не более	—
	НЕ	7AZ	318,987	-0,076	310,168	-0,038	310,110	263,636		—
		8AZ	319,322	-0,096	310,498	-0,048	310,425	263,636		
9AZ		319,737	-0,116	310,908	-0,058	310,819	263,636			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	350,364	Не менее	—	306,919	+0,066	307,024	273,967	+0,066
	НЕ	7h	340,038		306,034	+0,066	306,121	297,201	+0,132	
		8h	340,038		305,814	+0,066	305,901	296,981		
9h		340,048	305,520	+0,080	305,628	296,680				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	340,038	-0,076	306,916	-0,022	306,886	263,537	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	315,823	-0,076	307,000	-0,030	—	263,603	—	
	К—И	7h; 8h; 9h	315,862	-0,076	307,039	-0,030	—	263,603	—	
	КНЕ—ПР	7h	340,038	-0,076	306,031	-0,022	306,001	262,652	Не более	—
		8h	340,038	-0,076	305,811	-0,022	305,781	262,432		
		9h	340,048	-0,096	305,517	-0,029	305,479	262,134		
	КНЕ—НЕ	7h	339,138	-0,076	306,115	-0,030	—	262,736	—	
		8h	338,918	-0,076	305,895	-0,030	—	262,516		
		9h	338,648	-0,096	305,619	-0,038	—	262,236		
КИ—НЕ	7h	339,159	-0,076	306,136	-0,030	—	262,736	—		
	8h	338,939	-0,076	305,916	-0,030	—	262,516			
	9h	338,676	-0,096	305,647	-0,038	—	262,236			

Калибры резьбовые для резьбы S 360×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	360,078	-0,064	351,932	-0,032	351,898	339,174	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	355,098	-0,064	352,682	-0,032	352,633	339,174		—
			355,307	-0,076	352,888	-0,038	352,830	339,174		—
355,537			-0,076	353,118	-0,038	353,060	339,174	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	362,826	Не менее	—	350,933	+0,054	351,020	341,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	360,032		—	350,386	+0,054	350,458	347,959	+0,108
			360,032		—	350,236	+0,054	350,308	347,809	+0,108
360,038			—	350,034	+0,056	350,121	347,601	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	360,032	-0,064	350,930	-0,019	350,904	339,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	353,419	-0,064	351,000	-0,026	—	339,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	353,452	-0,064	351,033	-0,026	—	339,147		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	360,032	-0,064	350,383	-0,019	350,357	338,544		—
			360,032	-0,064	350,233	-0,019	350,207	338,394		—
			360,038	-0,076	350,031	-0,022	350,001	338,190		—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	359,472	-0,054	350,453	-0,026	—	338,614		—
			359,322	-0,054	350,303	-0,026	—	338,464		—
			359,138	-0,076	350,115	-0,030	—	338,274		—
КИ—НЕ	7h 8h 9h	359,490	-0,064	350,471	-0,026	—	338,614	—		
		359,340	-0,064	350,321	-0,026	—	338,464	—		
		359,159	-0,076	350,136	-0,030	—	338,274	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 360×48

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	360,112	-0,096	326,148	-0,048	326,052	276,694	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	337,052	-0,096	327,428	-0,018	327,355	276,694		—
			337,432	-0,096	327,808	-0,048	327,735	276,694		—
337,867			-0,116	328,238	-0,058	328,149	276,694	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	371,306	Не менее	—	323,919	+0,066	324,024	287,967	+0,066
	НЕ	7h 8h 9h	360,038		—	322,934	+0,066	323,021	313,301	+0,132
			360,048		—	322,670	+0,080	322,778	313,030	+0,160
360,048			—	322,320	+0,080	322,428	312,680	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	360,038	-0,076	323,916	-0,022	323,886	276,595	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	333,623	-0,076	324,000	-0,030	—	276,661		—
	К—И	7h; 8h; 9h	333,662	-0,076	324,039	-0,030	—	276,661		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	360,038	-0,076	322,931	-0,022	322,901	275,610		—
			360,048	-0,096	322,667	-0,029	322,629	275,342		—
			360,048	-0,096	322,317	-0,029	322,279	274,992		—
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	359,038	-0,076	323,015	-0,030	—	275,694		—
			358,798	-0,096	322,769	-0,038	—	275,444		—
			358,448	-0,096	322,419	-0,038	—	275,094		—
КИ—НЕ	7h 8h 9h	359,059	-0,076	323,036	-0,030	—	275,694	—		
		358,826	-0,096	322,797	-0,038	—	275,444	—		
		358,476	-0,096	322,447	-0,038	—	275,094	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 380×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	380,078	-0,064	371,962	-0,032	371,898	359,174	Не более	-
	НЕ	7AZ	375,098	-0,064	372,682	-0,032	372,633	359,174		-
		8AZ	375,307	-0,076	372,888	-0,038	372,830	359,174		
9AZ		375,537	-0,076	373,118	-0,038	373,060	359,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	382,826	Не менее	-	370,933	+0,054	371,020	361,973	+0,054
	НЕ	7h	380,032		-	370,386	+0,054	370,458	367,959	+0,108
		8h	380,032			370,236	+0,054	370,308	367,809	+0,108
9h		380,038	370,034	+0,066		370,121	367,601	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	380,032	-0,064	370,930	-0,019	370,904	359,091	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	373,419	-0,004	371,000	-0,020	-	359,147		-
	К—И	7h; 8h; 9h	373,452	-0,064	371,033	-0,020	-	359,147		-
	КНЕ—ПР	7h	380,030	-0,064	370,383	-0,019	370,357	358,544		-
		8h	380,032	-0,064	370,233	-0,019	370,207	358,394		
		9h	380,038	-0,070	370,034	-0,022	370,001	358,190		
	КНЕ—НЕ	7h	379,472	-0,004	370,453	-0,020	-	358,614		-
		8h	379,322	-0,004	370,303	-0,026	-	358,464		
		9h	379,138	-0,070	370,115	-0,030	-	358,274		
КИ—НЕ	7h	379,490	-0,004	370,471	-0,020	-	358,614	-		
	8h	379,340	-0,064	370,321	-0,026	-	358,464			
	9h	379,159	-0,076	370,136	-0,030	-	358,274			

Калибры резьбовые для резьбы S 380×48

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	380,112	-0,096	346,148	-0,048	346,052	296,694	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	357,052	-0,096	347,428	-0,048	347,355	296,694		—
			357,432	-0,096	347,808	-0,048	347,735	296,694		—
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	391,306	—	343,919	+0,036	344,024	307,967	Не более	+0,066
			380,038							342,934
	380,048	342,670	+0,080	342,778	333,030					
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	380,038	-0,076	343,916	-0,022	343,886	296,694	Не более	—
			353,623	-0,076	344,000	-0,030	—	296,661		—
			353,662	-0,076	344,039	-0,030	—	296,661		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	380,038	-0,076	342,931	-0,022	342,901	296,610		—
			380,048	-0,096	342,667	-0,029	342,629	296,342		
			380,048	-0,096	342,317	-0,029	342,279	294,992		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	379,038	-0,076	343,015	-0,030	—	296,694		—
			378,798	-0,096	342,769	-0,038	—	296,444		
			378,448	-0,096	342,419	-0,038	—	296,094		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	379,059	-0,076	343,036	-0,030	—	296,694	—		
		378,826	-0,096	342,797	-0,038	—	296,444			
		378,476	-0,096	342,447	-0,038	—	296,094			

Калибры резьбовые для резьбы S 400×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	400,078	-0,064	391,962	-0,032	391,898	379,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	395,098	-0,064	392,682	-0,032	392,633	379,174		—
		8AZ	395,307	-0,076	392,888	-0,038	392,830	379,174		—
9AZ		395,537	-0,076	393,118	-0,038	393,060	379,174	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	402,826	Не менее	—	390,933	+0,054	391,020	381,973	+0,054
	НЕ	7h	400,032		—	390,383	+0,054	390,458	387,959	+0,108
		8h	400,032		—	390,233	+0,054	390,308	387,809	+0,108
9h		400,038	—	390,034	+0,066	390,121	387,601	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	400,032	-0,064	390,930	-0,019	390,904	379,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	393,419	-0,064	391,000	-0,026	—	379,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	393,452	-0,064	391,033	-0,023	—	379,147		—
	КНЕ—ПР	7h	400,032	-0,064	390,383	-0,019	390,357	378,544		—
		8h	400,032	-0,064	390,233	-0,019	390,207	378,394		
		9h	400,038	-0,076	390,031	-0,022	390,001	378,190		
	КНЕ—НЕ	7h	399,472	-0,064	390,453	-0,026	—	378,614		—
		8h	399,322	-0,064	390,303	-0,023	—	378,464		
		9h	399,138	-0,076	390,115	-0,030	—	378,274		
КИ—НЕ	7h	399,490	-0,064	390,471	-0,026	—	378,614	—		
	8h	399,340	-0,064	390,321	-0,026	—	378,464			
	9h	399,159	-0,076	390,136	-0,030	—	378,274			

Калибры резьбовые для резьбы S 400×48
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изна-шенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	400,112	-0,096	366,148	-0,048	366,052	316,694	Не более —
	НЕ	7AZ	377,052	-0,096	367,428	-0,048	367,355	316,694	
		8AZ	377,432	-0,096	367,808	-0,048	367,735	316,694	
9AZ		377,867	-0,116	368,238	-0,058	358,149	316,694		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	411,306	Не менее —	363,919	+0,066	364,024	327,967	+0,066
	НЕ	7h	400,038		362,934	+0,066	363,021	353,301	+0,132
		8h	400,048		362,670	+0,080	362,778	353,030	+0,160
9h		400,048	362,320	+0,080	362,428	352,680	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	400,038	-0,076	363,916	-0,022	363,886	316,595	Не более —
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	373,623	-0,076	364,000	-0,030	—	316,661	
	К—И	7h; 8h; 9h	373,662	-0,076	334,039	-0,030	—	316,661	
	КНЕ—ПР	7h	400,038	-0,076	362,931	-0,022	362,901	315,610	
		8h	400,048	-0,096	362,667	-0,029	362,629	315,342	
		9h	400,048	-0,096	362,317	-0,029	362,279	314,992	
	КНЕ—НЕ	7h	399,038	-0,076	363,015	-0,030	—	315,694	
		8h	398,798	-0,096	362,769	-0,038	—	315,444	
		9h	398,448	-0,096	352,419	-0,038	—	315,094	
	КИ—НЕ	7h	399,059	-0,076	363,036	-0,030	—	315,694	
		8h	398,826	-0,096	362,797	-0,038	—	315,444	
		9h	398,476	-0,096	362,447	-0,038	—	315,094	

Калибры резьбовые для резьбы S 420×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	420,092	-0,076	409,103	-0,038	409,027	392,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	413,137	-0,076	409,918	-0,038	409,860	392,232		—
		8AZ	413,347	-0,076	410,128	-0,038	410,070	392,232		
9AZ		413,622	-0,096	410,398	-0,048	410,325	392,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	423,768	Не менее	—	407,933	+0,054	408,020	395,973	+0,054
	НЕ	7h	420,032		—	407,316	+0,054	407,388	404,089	+0,108
		8h	420,032		—	407,146	+0,054	407,218	403,919	+0,108
9h		420,038	—	406,934	+0,066	407,021	403,701	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	420,032	-0,064	407,930	-0,019	407,904	392,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	411,219	-0,064	408,000	-0,026	—	392,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	411,252	-0,064	408,033	-0,026	—	392,205		—
	КНЕ—ПР	7h	420,032	-0,064	407,313	-0,019	407,287	391,532		—
		8h	420,032	-0,064	407,143	-0,019	407,117	391,362		
		9h	420,038	-0,076	406,931	-0,022	406,901	391,148		
	КНЕ—НЕ	7h	419,402	-0,064	407,383	-0,026	—	391,602		—
		8h	419,232	-0,064	407,213	-0,026	—	391,432		
		9h	419,038	-0,076	407,015	-0,030	—	391,232		
КИ—НЕ	7h	419,420	-0,064	407,401	-0,026	—	391,602	—		
	8h	419,250	-0,064	407,231	-0,026	—	391,432			
	9h	419,059	-0,076	407,036	-0,030	—	391,232			

Калибры резьбовые для резьбы S 420×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	420,092	-0,076	407,663	-0,038	407,587	388,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	412,147	-0,076	408,528	-0,038	408,470	388,760		—
		8AZ	412,367	-0,076	408,748	-0,038	408,690	388,760		
9AZ		412,662	-0,096	409,038	-0,048	408,965	388,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	424,240	Не менее	—	406,433	+0,054	406,520	392,973	+0,054
	НЕ	7h	420,032		405,776	+0,054	405,848	402,149	+0,108	
		8h	420,038		405,584	+0,036	405,671	401,951	+0,132	
9h		420,038	405,374	+0,066	405,461	401,741	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	420,032	-0,064	406,430	-0,019	406,404	388,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	410,119	-0,064	406,500	-0,026	—	383,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	410,152	-0,064	406,533	-0,026	—	388,733		—
	КНЕ—ПР	7h	420,032	-0,064	405,773	-0,019	405,747	388,020		—
		8h	420,038	-0,076	405,581	-0,022	405,551	387,826		
		9h	420,038	-0,076	405,371	-0,022	405,341	387,616		
	КНЕ—НЕ	7h	419,302	-0,064	405,843	-0,026	—	388,090		—
		8h	419,188	-0,076	405,665	-0,030	—	387,910		
		9h	418,978	-0,076	405,455	-0,030	—	387,700		
КИ—НЕ	7h	419,380	-0,064	405,831	-0,026	—	388,090	—		
	8h	419,209	-0,076	405,686	-0,030	—	387,910			
	9h	418,999	-0,076	405,476	-0,030	—	387,700			

Калибры резьбовые для резьбы S 440×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	440,092	-0,076	427,663	-0,038	427,587	408,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	432,147	-0,076	428,528	-0,038	428,470	408,760	Не более	—
		8AZ	432,367	-0,076	428,748	-0,038	428,690	408,760		
9AZ		432,662	-0,096	429,038	-0,048	428,965	408,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	444,240	Не менее	—	426,433	+0,054	426,520	412,973	+0,054
	НЕ	7h	440,032		425,776	+0,054	425,848	422,149	+0,108	
		8h	440,038		425,584	+0,066	425,671	421,951	+0,132	
9h		440,038	425,374	+0,066	425,461	421,741	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	440,032	-0,064	426,430	-0,019	426,404	408,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	430,119	-0,064	426,500	-0,026	—	408,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	430,152	-0,064	426,533	-0,026	—	408,733		—
	КНЕ—ПР	7h	440,032	-0,034	425,773	-0,019	425,747	408,020		—
		8h	440,038	-0,076	425,581	-0,022	425,551	407,826		
		9h	440,038	-0,076	425,371	-0,022	425,341	407,616		
	КНЕ—НЕ	7h	439,362	-0,064	425,843	-0,026	—	408,090		—
8h		439,188	-0,076	425,665	-0,030	—	407,910			
9h		438,978	-0,076	425,455	-0,030	—	407,700			
КИ—НЕ	7h	439,380	-0,034	425,831	-0,026	—	408,090	—		
	8h	439,209	-0,076	425,683	-0,030	—	407,910			
	9h	438,999	-0,076	425,476	-0,030	—	407,700			

Калибры резьбовые для резьбы S 460×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	460,092	-0,076	447,663	-0,038	447,587	428,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	452,147	-0,076	448,528	-0,038	448,470	428,760		—
		8AZ	452,367	-0,076	448,748	-0,038	448,690	428,760		
9AZ		452,662	-0,096	449,038	-0,048	448,965	428,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	464,240	Не менее	—	446,433	+0,054	446,520	432,973	+0,054
	НЕ	7h	460,032		445,776	+0,054	445,848	442,149	+0,108	
		8h	460,038		445,584	+0,066	445,671	441,951	+0,132	
9h		460,038	445,374	+0,066	445,461	441,741	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	460,032	-0,034	446,430	-0,019	446,404	428,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	450,119	-0,064	446,500	-0,026	—	428,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	450,152	-0,064	446,533	-0,026	—	428,733		—
	КНЕ—ПР	7h	460,032	-0,064	445,773	-0,019	445,747	428,020		—
		8h	460,038	-0,076	445,581	-0,022	445,551	427,826		
		9h	460,038	-0,076	445,371	-0,022	445,341	427,616		
	КНЕ—НЕ	7h	459,362	-0,064	445,843	-0,026	—	428,090		—
		8h	459,188	-0,076	445,665	-0,030	—	427,910		
9h		458,978	-0,076	445,455	-0,030	—	427,700			
КИ—НЕ	7h	459,380	-0,064	445,861	-0,026	—	428,090	—		
	8h	459,209	-0,076	445,686	-0,030	—	427,910			
	9h	458,999	-0,076	445,476	-0,030	—	427,700			

Калибры резьбовые для резьбы S 480×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	480,092	-0,076	469,103	-0,038	469,027	452,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	473,137	-0,076	469,918	-0,038	469,850	452,232		—
		8AZ	473,347	-0,076	470,128	-0,038	470,070	452,232		
9AZ		573,622	-0,096	470,398	-0,048	470,325	452,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	483,768	Не менее	—	467,933	+0,054	468,020	455,973	+0,054
	НЕ	7h	480,032		467,316	+0,054	467,388	464,089	+0,108	
		8h	480,032		467,146	+0,054	467,218	463,919	+0,108	
9h		480,038	466,934	+0,066	467,021	463,701	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	480,032	-0,054	467,930	-0,019	467,904	452,149	Не более	—
	КЛР—НЕ	7h; 8h; 9h	471,219	-0,064	468,000	-0,026	—	452,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	471,252	-0,064	468,033	-0,026	—	452,205		—
	КНЕ—ПР	7h	480,032	-0,064	467,313	-0,019	467,287	451,532		—
		8h	480,032	-0,064	467,143	-0,019	467,117	451,362		
		9h	480,038	-0,076	466,931	-0,022	466,901	451,148		
	КНЕ—НЕ	7h	479,402	-0,064	467,383	-0,026	—	451,602		—
		8h	479,232	-0,064	467,213	-0,026	—	451,432		
9h		479,038	-0,076	467,015	-0,030	—	451,232			
КИ—НЕ	7h	479,420	-0,064	467,401	-0,026	—	451,602	—		
	8h	479,250	-0,064	467,231	-0,026	—	451,432			
	9h	479,059	-0,076	467,036	-0,030	—	451,232			

Калибры резьбовые для резьбы S 480×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	480,092	-0,076	467,663	-0,038	467,587	448,760	Не более	-
	НЕ	7AZ	472,147	-0,076	468,528	-0,038	468,470	448,760		-
		8AZ	472,367	-0,076	468,748	-0,038	468,690	448,760		
9AZ		472,662	-0,096	469,038	-0,048	468,965	448,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	484,240	Не менее	-	466,433	+0,054	466,520	452,973	+0,054
	НЕ	7h	480,032		-	465,776	+0,054	465,848	462,149	+0,108
		8h	480,038			465,584	+0,036	465,671	461,951	+0,132
9h		480,038	465,374	+0,066		465,461	461,741	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	480,032	-0,054	466,430	-0,019	466,404	448,677	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	470,119	-0,034	466,500	-0,023	-	448,733		-
	К—И	7h; 8h; 9h	470,152	-0,034	466,533	-0,026	-	448,733		-
	КНЕ—ПР	7h	480,032	-0,064	465,773	-0,019	465,747	448,020		-
		8h	480,038	-0,076	465,581	-0,022	465,551	447,826		
		9h	480,038	-0,076	465,371	-0,022	465,341	447,616		
	КНЕ—НЕ	7h	479,352	-0,034	465,813	-0,026	-	448,090		-
		8h	479,188	-0,076	465,655	-0,030	-	447,910		
9h		478,978	-0,076	465,455	0,030	-	447,700			
КИ—НЕ	7h	479,380	-0,064	465,831	-0,026	-	448,090	-		
	8h	479,209	-0,076	465,686	-0,030	-	447,910			
	9h	478,999	-0,076	465,476	-0,030	-	447,700			

Калибры резьбовые для резьбы S 500×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.	
					Номинал	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	500,092	-0,076	489,103	-0,038	489,027	472,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	493,137	-0,076	489,918	-0,038	489,830	472,232		—
		8AZ	493,347	-0,076	490,128	-0,038	490,070	472,232		
9AZ		493,622	-0,096	490,398	-0,048	490,325	472,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	503,768	Не менее	—	487,933	+0,054	488,020	475,973	+0,054
	НЕ	7h	500,032		—	487,316	+0,054	487,388	484,089	+0,108
		8h	500,032		—	487,146	+0,054	487,218	483,919	+0,108
9h		500,038	—	486,934	+0,066	487,021	483,701	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	500,032	-0,064	487,930	-0,019	487,904	472,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	491,219	-0,054	488,000	-0,026	—	472,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	491,252	-0,054	488,033	-0,026	—	472,205		—
	КНЕ—ПР	7h	500,032	-0,064	487,313	-0,019	487,287	471,532		—
		8h	500,032	-0,054	487,143	-0,019	487,117	471,362		
		9h	500,038	-0,076	486,931	-0,022	486,901	471,148		
	КНЕ—НЕ	7h	499,402	-0,054	487,383	-0,026	—	471,602		—
		8h	499,232	-0,054	487,213	-0,026	—	471,432		
		9h	499,038	-0,076	487,015	-0,030	—	471,232		
КИ—НЕ	7h	499,420	-0,054	487,401	-0,026	—	471,602	—		
	8h	499,250	-0,054	487,231	-0,026	—	471,432			
	9h	499,059	-0,076	487,036	-0,030	—	471,232			

Калибры резьбовые для резьбы S 500×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	500,092	-0,076	487,663	-0,038	487,587	468,760	Не более	—	
	НЕ	7AZ	492,147	-0,076	488,528	-0,038	488,470	468,760		Не более	—
		8AZ	492,367	-0,076	488,748	-0,038	488,690	468,760			
9AZ		492,652	-0,096	489,038	-0,048	488,965	468,760				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	504,240	Не менее	—	486,433	+0,054	485,520	472,973	+0,054	
	НЕ	7h	500,032		—	485,776	+0,054	485,848	482,149	+0,108	
		8h	500,038			485,584	+0,066	485,671	481,951	+0,132	
9h		500,038	485,374	+0,066		485,461	481,741	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	500,032	-0,054	486,430	-0,019	486,404	458,677	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	490,119	-0,064	483,500	-0,026	—	468,733		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	490,152	-0,034	485,533	-0,026	—	468,733		—	
	КНЕ—ПР	7h	500,032	-0,064	485,773	-0,019	485,747	458,020		Не более	—
		8h	500,038	-0,076	485,581	-0,022	485,551	467,826			
		9h	500,038	-0,076	485,371	-0,022	485,341	467,616			
	КНЕ—НЕ	7h	499,362	-0,054	485,843	-0,026	—	468,090		Не более	—
		8h	499,188	-0,076	485,665	-0,030	—	467,910			
		9h	498,978	-0,076	485,455	-0,030	—	467,700			
КИ—НЕ	7h	499,380	-0,064	485,861	-0,026	—	468,090	Не более	—		
	8h	499,209	-0,076	485,686	-0,030	—	467,910				
	9h	498,999	-0,076	485,476	-0,030	—	467,700				

Калибры резьбовые для резьбы S 520×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	520,092	-0,076	505,223	-0,038	506,147	485,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	511,157	-0,076	507,138	-0,038	507,080	485,290	Не более	—
		8AZ	511,387	-0,076	507,368	-0,038	507,310	485,290		
9AZ		511,722	-0,096	507,698	-0,048	507,625	485,290			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	524,710	—	504,933	+0,054	505,020	489,973	—	+0,054
	НЕ	7h	520,032	—	504,235	+0,054	504,308	500,209	—	+0,108
		8h	520,038		504,034	+0,066	504,121	500,001		+0,132
9h		520,038	503,814		+0,066	503,901	499,781	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	520,032	-0,064	504,930	-0,019	504,904	485,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	509,019	-0,064	505,000	-0,026	—	485,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	509,052	-0,054	505,033	-0,026	—	485,233		—
	КНЕ—ПР	7h	520,032	-0,054	504,233	-0,019	504,207	484,510		—
		8h	520,038	-0,076	504,031	-0,022	504,001	484,305		
		9h	520,038	-0,076	503,811	-0,022	503,781	484,085		
	КНЕ—НЕ	7h	519,322	-0,064	504,303	-0,025	—	484,580		—
		8h	519,138	-0,076	504,115	-0,030	—	484,390		
9h		518,918	-0,076	503,895	-0,030	—	484,170			
КИ—НЕ	7h	519,340	-0,064	504,321	-0,025	—	484,580	—		
	8h	519,159	-0,076	504,136	-0,030	—	484,390			
	9h	518,939	-0,076	503,916	-0,030	—	484,170			

Калибры резьбовые для резьбы S 520×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	520,092	-0,076	503,353	-0,038	503,277	478,348	Не более	—	
	НЕ	7AZ	509,197	-0,076	504,378	-0,038	504,320	478,348		Не более	—
		8AZ 9AZ	509,472 509,852	-0,093 -0,096	504,648 505,028	-0,048 -0,048	504,575 504,955	478,348 478,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	525,652	Не менее	—	501,933	+0,054	502,020	483,973		
	НЕ	7h	520,032		—	501,196	+0,054	501,268	496,369	+0,108	
		8h 9h	520,038 520,038			500,984 500,754	+0,066 +0,066	501,071 500,841	496,151 495,921	+0,132 +0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	520,032	-0,064		501,930	-0,019	501,904	478,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	505,819	-0,064	502,000	-0,026	—	478,321	—		
	К—И	7h; 8h; 9h	506,852	-0,064	502,033	-0,026	—	478,321	—		
	КНЕ—ПР	7h	520,032	-0,064	501,193	-0,019	501,167	477,528	Не более		—
		8h	520,038	-0,076	500,981	-0,022	500,951	477,314			
		9h	520,038	-0,076	500,751	-0,022	500,721	477,084			
	КНЕ—НЕ	7h	519,282	-0,064	501,263	-0,026	—	477,598	Не более		—
		8h	519,088	-0,076	501,035	-0,030	—	477,398			
		9h	518,858	-0,076	500,835	-0,030	—	477,168			
КИ—НЕ	7h	519,300	-0,064	501,281	-0,026	—	477,598	Не более	—		
	8h	519,109	-0,076	501,086	-0,030	—	477,398				
	9h	518,879	-0,076	500,856	-0,030	—	477,168				

Калибры резьбовые для резьбы S 540×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	540,092	-0,076	523,353	-0,038	523,2/7	498,348	Не более	-
	НЕ	7AZ	529,197	-0,076	524,378	-0,038	524,320	498,348		-
		8AZ	529,472	-0,096	524,648	-0,048	524,5/5	498,348		
9AZ		529,852	-0,096	525,028	-0,048	524,955	498,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	545,652	Не менее	-	521,933	+0,054	522,020	503,973	+0,054
	НЕ	7h	540,032		-	521,196	+0,054	521,268	515,369	+0,108
		8h	540,038	-	520,984	+0,066	521,071	516,151	+0,132	
9h		540,038	-	520,754	+0,066	520,841	515,921	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	540,032	-0,054	521,930	-0,019	521,904	498,265	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	525,819	-0,054	522,000	-0,026	-	498,321		-
	К—И	7h; 8h; 9h	526,852	-0,064	522,033	-0,026	-	498,321		-
	КНЕ—ПР	7h	540,032	-0,054	521,193	-0,019	521,167	497,528		-
		8h	540,038	-0,076	520,981	-0,022	520,951	497,314		
		9h	540,038	-0,076	520,751	-0,022	520,721	497,081		
	КНЕ—НЕ	7h	539,282	-0,054	521,263	-0,026	-	497,598		-
		8h	539,088	-0,076	521,065	-0,030	-	497,398		
		9h	538,858	-0,076	520,835	-0,030	-	497,168		
КИ—НЕ	7h	539,300	-0,064	521,281	-0,023	-	497,598	-		
	8h	539,109	-0,076	521,083	-0,030	-	497,398			
	9h	538,879	-0,076	520,856	-0,030	-	497,168			

Калибры резьбовые для резьбы S 560×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.		
					Номинал.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	560,092	-0,076	546,223	-0,038	546,147	525,290	Не более	—	
	НЕ	7AZ	551,157	-0,076	547,138	-0,038	547,080	525,290		Не более	—
		8AZ	551,387	-0,076	547,368	-0,038	547,310	525,290			
9AZ		551,722	-0,096	547,698	-0,048	547,625	525,290				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	564,710	Не менее	—	544,933	+0,054	545,020	529,973	+0,054	
	НЕ	7h	560,032		544,236	+0,054	544,308	540,209	+0,108		
		8h	560,038		544,034	+0,066	544,121	540,001	+0,132		
9h		560,038	543,814	+0,066	543,901	539,781	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	560,032	-0,064	544,930	-0,019	544,904	525,207	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	549,019	-0,064	545,000	-0,026	—	525,263		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	549,052	-0,064	545,033	-0,026	—	525,263		—	
	КНЕ—ПР	7h	560,032	-0,064	544,233	-0,019	544,207	524,510		Не более	—
		8h	560,038	-0,076	544,031	-0,022	544,001	524,306			
		9h	560,038	-0,076	543,811	-0,022	543,781	524,083			
	КНЕ—НЕ	7h	559,322	-0,064	544,303	-0,026	—	524,580		Не более	—
		8h	559,138	-0,076	544,115	-0,030	—	524,390			
9h		558,918	-0,076	543,895	-0,030	—	524,170				
КИ—НЕ	7h	559,340	-0,064	544,321	-0,026	—	524,580	Не более	—		
	8h	559,159	-0,076	544,136	-0,030	—	524,390				
	9h	558,939	-0,076	543,916	-0,030	—	524,170				

Калибры резьбовые для резьбы S 560×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр				
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.			
					Номин.	Пред. откл.						
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	560,092	-0,076	543,353	-0,038	543,277	518,348	Не более	—		
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	549,197	-0,076	544,378	-0,038	544,320	518,348		Не более	—	
			549,472	-0,096	544,648	-0,048	544,575	518,348				
549,852			-0,096	545,028	-0,048	544,955	518,348					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	565,652	—	541,933	+0,054	542,020	523,973	Не менее	+0,054		
	НЕ	7h 8h 9h	560,032		—	541,196	+0,054	541,268		536,369	Не менее	+0,108
			560,038			540,984	+0,066	541,071		536,151		+0,132
560,038			540,754	+0,066		540,841	535,921	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	560,032	-0,064	541,930	-0,019	541,904	518,265	Не более	—		
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	546,819	-0,064	542,000	-0,026	—	518,321		—		
	К—И	7h; 8h; 9h	546,852	-0,064	542,033	-0,026	—	518,321		—		
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	560,032	-0,064	541,193	-0,019	541,167	517,528		Не более	—	
			560,038	-0,076	540,981	-0,022	540,951	517,314				
			560,038	-0,076	540,751	-0,022	540,721	517,084				
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	559,282	-0,064	541,263	-0,026	—	517,598		Не более	—	
			559,088	-0,076	541,065	-0,030	—	517,398				
558,858			-0,076	540,835	-0,030	—	517,168					
КИ—НЕ	7h 8h 9h	559,300	-0,064	541,281	-0,026	—	517,598	Не более	—			
		559,109	-0,076	541,086	-0,030	—	517,398					
		558,879	-0,076	540,856	-0,030	—	517,168					

Калибры резьбовые для резьбы S 580×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр				
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.			
					Номинал.	Пред. откл.						
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	580,092	-0,076	566,223	-0,038	566,147	545,290	Не более	—		
	НЕ	7AZ	571,157	-0,076	567,138	-0,038	567,080	545,290		Не более	—	
		8AZ	571,387	-0,076	567,368	-0,038	567,310	545,290			Не более	—
9AZ		571,722	-0,096	567,698	-0,048	567,625	545,290					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	584,710	Не менее	—	564,933	+0,054	565,020	549,973	+0,054		
	НЕ	7h	580,032		564,236	+0,054	564,308	560,209	+0,108			
		8h	580,038		564,034	+0,036	564,121	560,001	+0,132			
9h		580,038	563,814	+0,066	563,901	559,781	+0,132					
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	580,032	-0,064	564,930	-0,019	564,904	545,207	Не более	—		
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	569,019	-0,064	565,000	-0,026	—	545,263		—		
	К—И	7h; 8h; 9h	569,052	-0,064	565,033	-0,026	—	545,263		—		
	КНЕ—ПР	7h	580,032	-0,064	564,233	-0,019	564,207	544,510		Не более	—	
		8h	580,038	-0,076	564,031	-0,022	564,001	544,305			Не более	—
		9h	580,038	-0,076	563,811	-0,022	563,781	544,086				
	КНЕ—НЕ	7h	579,322	-0,064	564,303	-0,026	—	544,580		Не более	—	
		8h	579,138	-0,076	564,115	-0,030	—	544,390			Не более	—
		9h	578,918	-0,076	563,895	-0,030	—	544,170				
КИ—НЕ	7h	579,340	-0,064	564,321	-0,026	—	544,580	Не более	—			
	8h	579,159	-0,076	564,136	-0,030	—	544,390		Не более	—		
	9h	578,939	-0,076	563,916	-0,030	—	544,170					

Калибры резьбовые для резьбы S 580×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	580,092	-0,076	553,353	-0,038	563,277	538,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	569,197	-0,076	564,378	-0,038	564,320	538,348		—
		8AZ	569,472	-0,096	564,648	-0,048	564,575	538,348		
9AZ	569,852	-0,096	565,028	-0,048	564,955	538,348				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	585,652	Не менее	—	561,933	+0,054	562,020	543,973	+0,054
	НЕ	7h	580,032		—	561,196	+0,054	561,268	556,359	+0,108
		8h	580,038	560,984		+0,056	561,071	556,151	+0,132	
9h	580,038	560,754	+0,066	560,841		555,921	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	580,032	-0,064	561,930	-0,019	561,904	538,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	566,819	-0,064	562,000	-0,026	—	538,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	566,852	-0,064	562,033	-0,026	—	538,321		—
	КНЕ—ПР	7h	580,032	-0,034	561,193	-0,019	561,167	537,528		—
		8h	580,038	-0,076	560,981	-0,022	560,951	537,314		
		9h	580,038	-0,076	560,751	-0,022	560,721	537,084		
	КНЕ—НЕ	7h	579,282	-0,034	561,263	-0,026	—	537,598		—
		8h	579,088	-0,076	561,035	-0,030	—	537,398		
9h		578,858	-0,076	560,835	-0,030	—	537,168			
КИ—НЕ	7h	579,300	-0,064	561,281	-0,026	—	537,598	—		
	8h	579,109	-0,076	561,083	-0,030	—	537,398			
	9h	578,879	-0,076	560,856	-0,030	—	537,168			

Калибры резьбовые для резьбы S 600×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
										Номинал.
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	600,092	-0,076	583,353	-0,038	583,277	558,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	589,197	-0,076	584,378	-0,038	584,320	558,348		—
		8AZ	589,472	-0,096	584,648	-0,048	584,575	558,348		
9AZ		589,852	-0,096	585,028	-0,048	584,955	558,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	605,652	Не менее	—	581,933	+0,054	582,020	563,973	+0,054
	НЕ	7h	600,032		—	581,196	+0,054	581,268	576,369	+0,108
		8h	600,038	580,984		+0,066	581,071	576,151	+0,132	
9h		600,038	580,754	+0,066		580,841	575,921	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	600,032	-0,064	581,930	-0,019	581,904	558,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	586,819	-0,064	582,000	-0,026	—	558,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	585,852	-0,034	582,033	-0,026	—	558,321		—
	КНЕ—ПР	7h	600,032	-0,064	581,193	-0,019	581,167	557,528		—
		8h	600,038	-0,076	580,981	-0,022	580,951	557,314		
		9h	600,038	-0,076	580,751	-0,022	580,721	557,084		
	КНЕ—НЕ	7h	599,282	-0,064	581,233	-0,026	—	557,598		—
		8h	599,088	-0,076	581,055	-0,030	—	557,398		
		9h	598,858	-0,076	580,835	-0,030	—	557,168		
КИ—НЕ	7h	599,300	-0,034	581,281	-0,026	—	557,598	—		
	8h	599,109	-0,076	581,086	-0,030	—	557,398			
	9h	598,879	-0,076	580,856	-0,030	—	557,168			

Калибры резьбовые для резьбы S 620×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	620,092	—0,076	603,353	—0,038	603,277	578,348	Не более —
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	609,197	—0,076	604,378	—0,038	604,320	578,348	
			609,472	—0,096	604,648	—0,048	604,575	578,348	
609,852			—0,096	605,028	—0,048	604,955	578,348		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	625,652	—	601,933	+0,054	602,020	583,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	620,032	Не менее —	601,196	+0,054	601,268	596,369	+0,108
620,038			600,984		+0,066	601,071	596,151	+0,132	
620,038			600,754		+0,066	600,841	595,921	+0,132	

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал	Пред откл	Новый		Изошенный	Номинал	Пред откл	
					Номинал	Пред откл				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	620,032	—0,064	601,930	—0,019	601,904	578,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	606,819	—0,064	602,000	—0,025	—	578,321		—
	К—И	7h, 8h, 9h	606,852	—0,064	602,033	—0,026	—	578,321		—
	КНЕ—ПР	7h	620,032	—0,064	601,193	—0,019	601,167	577,528		—
		8h	620,038	—0,076	600,981	—0,022	600,951	577,314		
		9h	620,038	—0,076	600,751	—0,022	600,721	577,084		
	КНЕ—НЕ	7h	619,282	—0,064	601,263	—0,026	—	577,598		—
8h		619,088	—0,076	601,065	—0,030	—	577,398			
9h		618,858	—0,076	600,835	—0,030	—	577,168			
КИ—НЕ	7h	619,300	—0,064	601,281	—0,026	—	577,598	—		
	8h	619,109	—0,076	601,085	—0,030	—	577,398			
	9h	618,879	—0,076	600,856	—0,030	—	577,168			

Калибры резьбовые для резьбы S 640×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	640,092	—0,076	623,353	—0,038	623,277	598,348	—
	НЕ	7AZ	629,197	—0,076	624,378	—0,038	624,320	598,348	Не более —
		8AZ	629,472	—0,096	624,648	—0,048	624,575	598,348	
		9AZ	629,852	—0,096	625,028	—0,048	624,955	598,348	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	645,652	—	621,933	+0,054	622,020	603,973	+0,054
	НЕ	7h	640,032	Не менее —	621,196	+0,054	621,268	616,369	+0,108
		8h	640,038		620,984	+0,066	621,071	616,151	+0,132
		9h	640,038		620,754	+0,066	620,841	615,921	+0,132

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	640,032	—0,064	621,930	—0,019	621,904	598,265	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	626,819	—0,064	622,000	—0,026	—	598,321	—
	К—И	7h; 8h; 9h	626,852	—0,064	622,033	—0,026	—	598,321	—
	КНЕ—ПР	7h	640,032	—0,034	621,193	—0,019	621,167	597,528	Не более
		8h	640,038	—0,076	620,981	—0,022	620,951	597,314	
		9h	640,038	—0,076	620,751	—0,022	620,721	597,084	
КНЕ—НЕ	7h	639,282	—0,064	621,263	—0,026	—	597,598	—	
	8h	639,088	—0,076	621,065	—0,030	—	597,398		
	9h	638,858	—0,076	620,835	—0,030	—	597,168		
КИ—НЕ	7h	639,300	—0,064	621,281	—0,026	—	597,598	—	
	8h	639,109	—0,076	621,086	—0,030	—	597,398		
	9h	638,879	—0,076	620,856	—0,030	—	597,168		

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в наб. 16.04.84. Подп. в печ. 12.12.84. 14,0 усл. п. л. 14,13 усл. кр.-отт. 15,88 уч.-изд. л.
Тираж 25000 Цена 85 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1201