







<p><b>СК-3</b></p>	<p align="center"><b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ</b>  <b>ЧАСТЬ 3</b>          ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ          ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p align="center">КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ          Серия 1.279.9-8          Выпуск I</p>
<p><b>АПП</b> <b>ЦИТП</b></p>	<p align="center">ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРОВ И ШТУЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ          ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ          ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ</p>	
<p>ИЮНЬ 1992</p>		<p>На 2-х листах          На 3-х страницах          Страница I</p>

**ДИАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Выпуск содержит указания по применению и рабочие чертежи изделий и деталей для изготовления их на производственных базах.

Основные материалы: плита древесностружечная — ГОСТ 10632-89  
 шпон строганный — ГОСТ 2977-82  
 уголок 50 x 50 x 5 — ГОСТ 8509-86

**НОМЕНКЛАТУРА**





Э с к и з	Марка	Рис.	Размеры, мм		Расход материал		Масса, кг	
			L	H	Дерево, м <sup>3</sup>	Сталь, кг		
<b>Люк для подпольных коробок слабых токов Л-1 ... Л-3</b>								
 <p>Рис. 1</p>	Л-1	1	200	—	—	4,5	4,5	
 <p>Рис. 2</p>	Л-2	1	400	—	—	8,5	8,5	
	Л-3	2	600	—	—	12,9	12,9	
<b>Люк для сдачи белья в прачечных ЛС-1</b>								
	ЛС-1	—	—	—	0,009	—	8,6	
<b>Люк для ревизии сантехники ДЛ-1, ДЛ-2</b>								
	ДЛ-1	—	—	400	0,002	—	1,8	
	ДЛ-2	—	—	1100	0,004	—	4,4	

ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРОВ И ПЛУЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ  
И ИЗДЕЛИЯ  
Серия 1.279.9-8  
Выпуск I

Лист I  
Страница 2

продолжение


Э с к и з	Марка	Размеры, мм		Расход материалов	Масса, кг
		L	H	Дерево, м <sup>3</sup>	
<b>Ограждение прохода между технологическим оборудованием</b>					
	ОД-1	650	600	0,004	4,3
	ОД-2	850	800	0,008	7,7
	ОД-3	950	900	0,010	9,7
	ОД-4	1050	600	0,007	7,2
	ОД-5	1050	800	0,010	9,6
	ОД-6	1050	900	0,011	10,8
	ОД-7	1250	600	0,009	8,6
	ОД-8	1250	800	0,011	11,5
	ОД-9	1250	900	0,013	13,0
<b>Устройство для сушки отпечатков в фотоателье</b>					
	С-1	—	—	0,009	8,8
<b>Шкаф слаботочных устройств</b>					
	СУ-1	600	800	0,012	12,4
	СУ-2	600	1200	0,017	16,9
	СУ-3	600	1500	0,021	21,4
	СУ-4	600	2000	0,026	26,2
	СУ-5	800	800	0,016	15,6
	СУ-6	800	1200	0,019	19,4
	СУ-7	800	1500	0,026	25,6
	СУ-8	800	2000	0,033	32,8
<b>Устройство для демонстрации товаров</b>					
	П-1	500	100	0,007	7,2
	П-2	500	200	0,009	9,6
	П-3	500	400	0,017	16,8
	П-4	500	600	0,022	21,6
	П-5	500	800	0,034	33,6
	П-6	750	100	0,012	12,0
	П-7	750	200	0,018	18,1
	П-8	750	400	0,029	28,8
	П-9	750	600	0,040	39,6
	П-10	750	800	0,050	50,4

ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРОВ И ПЛУЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ


СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ  
И ИЗДЕЛИЯ  
Серия 1.279.9-8  
Выпуск I

Лист 2  
Страница 3

продолжение.

Э с к и з	Марка	Размеры, мм		Расход материалов	Масса, кг
		L	H	Дерево, м <sup>3</sup>	
Окно приема и выдачи					
	ОП-1	600	600	0,008	8,4
	ОП-2	900	600	0,013	13,2
	ОП-3	1200	600	0,015	15,6
	ОП-4	600	900	0,012	12,0
	ОП-5	900	900	0,016	15,6
	ОП-6	1200	900	0,017	16,8

Ограждение-прилавок часовщика, кюветера

	ПЧ-1	1200	1700	0,051	50,8
-----------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	-------	------

**С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Декоративное оформление изделий технологического оборудования для зданий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

**Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е**

Расшифровка марки изделия ОП-2: ОП - тип изделия (окна приема и выдачи)

2 - порядковый номер типоразмера изделия

Серия 1.279.9-8 в.1 разработана взамен серии 1.279.9-2 .

**В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск I    Указания по применению и рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 100 форматок

**В7ВА АВТОР ПРОЕКТА**

АО "ИНРЕКОН"  
(Научный и проектный институт реконструкции исторических городов)  
121019, Москва, Г-19, улица Воздвиженка, 5

**В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ**

Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 29 ноября 1991г. №169  
Введены в действие АО "ИНРЕКОН", приказ от 10.12 1991г. №23, с 01.04 1992г.  
Срок действия - 1997г.

**В7КА ПОСТАВЩИК**

АПШ ЦИТИ, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 25336

Катал.л. № 067319