


<p>СССР</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416 - I - 150,84 УДК 725.4.057</p>
<p>ЦИТП</p>	<p>БЫТОВОЙ КОМПЛЕКС ОТКРЫТОЙ СТОРОНЫ С ОЗДАНИЕМ И СООРУЖЕНИЯМИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ БЕСКАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)</p>	<p>ОЕВС</p> <p>На 2-х листах На 4-х страницах</p> <p>Страница I</p>
<p>МАРТ 1985</p>		


ФАСАД I-II



ПЛАН 2 ЭТАЖА





ПЛАН I ЭТАЖА



ПЛАН ПОДВАЛА НА ОУМ. -3.000

РАЗРЕЗ I-I



БЫТОВОЙ КОРПУС ОТКРЫТОЙ СТОЯНКИ СО ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
 ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 200
 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ БЕСКАРКАСНЫХ
 КОНСТРУКЦИЯХ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
 4I6-I-150,84

Лист I
 Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование		Площадь м ²	Наименование		Площадь м ²
1	Тамбур	15,5	27	Учебный класс	47,8
2	Лестничная клетка (2)	41,1	28	Отдел кадров	20,2
3	Коридор	223,0	29	Центральный тепловой пункт	33,5
4	Кабинет начальника мастерских	9,1	30	Узел связи	16,0
5	Моечная	9,0	31	Бухгалтерия с кассой	15,6
6	Подсобное помещение буфета	9,7	32	Кабинет главного инженера	15,9
7	Буфет на 16 посадочных мест	32,2	33	Кабинет директора	17,5
8	Кабинет начальника эксплуатации	12,8	34	Приемная	14,2
9	Кабинет по безопасности движения	19,0	35	Плановый отдел	17,5
10	Водительская	32,0	36	Комната профсоюзной организации	14,2
11	Диспетчерская	15,7	37	Зал собраний на 70 мест	64,9
12	Комната дежурного механика	9,0	38	Комната партийной организации	9,9
13	Вестибюль	34,9	39	Комната комсомольской организации	9,9
14	Гардероб на 120 крючков	15,0	40	Хозяйственная кладовая (2)	10,3
15	Мужская уборная (4)	26,2	41	Кладовая грязной одежды	3,9
16	Женская уборная (4)	17,6	42	Кладовая чистой одежды	3,9
17	Мужской гардероб (2)	36,8	43	Умывальная	5,5
18	Душевая (3)	11,6	44	Гардероб водителей с местом для глажения одежды	254,3
19	Кладовая (2)	9,9	45	Кабинет по технике безопасности	24,0
20	Комната дежурного персонала	10,2	46	Венткамера	49,6
21	Ожидальная-регистратура	27,3	47	Кладовая имущества ГО	21,4
22	Перевязочная-гнойная	17,6	48	Электрошитовая	4,4
23	Кабинет врача	11,8	49	Женский гардероб	6,5
24	Комната временного пребывания больных	9,0	50	Преддушевая	12,5
25	Кабинет зубного врача	12,9	51	Контрольно-технический пункт	146,3
26	Перевязочная чистая	17,7			

БЫТОВОЙ КОРПУС ОТКРЫТОЙ СТОЯНКИ СО ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ БЕСКАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ		ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4I6-I-150.84	Лист 2 Страница 3	
D2BA	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Бытовой корпус Фундаменты - сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78. Типоразмеров - 12 сборные железобетонные плиты по серии I.112-5 вып.2,4. Типоразмеров - 7 монолитные бетонные Перекрытия - сборные железобетонные пли- ты по шифру 182-82 вып.4-1. Типоразмеров - 14 Стены наружные - керамзитобетонные пане- ли $\gamma=900$ кг/м ³ по шифру 182-82 вып.1-3, вып.1-1. Типоразмеров - 26 Кирпичные для центрального теплового пункта Стены внутренние - сборные железобетон- ные панели по шифру 182-82 вып.3-1. Типоразмеров - 19 Перегородки - сборные гипсоперлитовые по серии I.231-5 вып.0 Типоразмеров - 11 кирпичные Покрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.141-1 Типоразмеров - 2 по шифру 182-82 вып.4-1. Типоразмеров - 11 Кровля - плоская, рулонный ковер из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с за- щитным слоем из гравия, утеплитель - яче- истый бетон $\gamma=400$ кг/м ³ Лестницы - сборные железобетонные по шифру 182-82 вып.5-1 Ограждения - металлические по шифру 182-82 вып.7-1 Полы - бетонные, мозаичные, керамическая плитка, линолеум Окна - деревянные по серии I.136.5-16 ч.1. Типоразмеров - 2 по серии I.136.5-17. Типоразмеров - 2 Двери - деревянные по серии I.136-10. Типоразмеров - 14 I.136.5-19. Типоразмеров - 3 Контрольно-технический пункт Фундаменты - монолитные железобетонные по серии I.412-1/77 вып.1,2,3 Фундаментные балки - сборные железобетон- ные по серии I.415-1 вып.1. Типоразмеров - 1 Колонны - сборные железобетонные по се- рии I.423-3 вып.1. Типоразмеров - 3 Балки - сборные железобетонные по серии I.462-1 вып.1. Типоразмеров - 1 Стены - панели по серии I.432-15 вып.1. Типоразмеров - 3 Покрытие - плиты железобетонные по ГОСТ 22701.1-77 Типоразмеров - 1 Кровля - плоская, рулонный ковер из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с за- щитным слоем из гравия Ворота - металлические по шифру 9I96 разработка "Типроавтотранса" Наибольшая масса монтажного элемента - (панель стеновая) - 6,71 т	H5UA	ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ Заводская отделка панелей наружных стен- -рельефная поверхность цементно-песчано- го раствора, получаемая укладкой на дно формы рельефных матриц с последующей ок- раской цементными перхлорвиниловыми крас- ками ВНУТРЕННЯЯ Штукатурка, затирка, окраска, облицовка стеклянной плиткой	
		C3GA	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Водопровод- объединенный: хозяйственно- питьевой, производственный и противопо- жарный. Напор на вводе 15м, при по- жаре 30м Канализация - раздельная: хозяйственно- бытовая, производственная. Водосток -- внутренний в наружную сеть (вариант выпуска на рельеф) Отопление - водяное с параметрами теплоно- сителя 95-70°C Вентиляция - приточно-вытяжная с механи- ческим побуждением и естественная Горячее водоснабжение - от центрального теплового пункта Электроснабжение - от низковольтных се- тей напряжением 380/220В Электроосвещение - лампами накаливания и люминесцентное Устройства связи - телефонная связь, пожарная сигнализация, радиотрансляци- онная связь, электрокассета	
J30B	СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м^2 0,44 кПа	J3NB	ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м^2 0,98 кПа	
B2CO	СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая	G2DD	КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙСН СССР - II, III, IV	
N1BD	РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 20, 30 (основное решение), 40°C	G2EE	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные	

БЫТОВОЙ КОРПУС ОТКРЫТОЙ СТОЯНКИ СО ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ БЕСКАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ				ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4Г6-1-150.84		Лист 2 Страница	
Наименование	Всего	Удельн. показа- тель	Наименование	Всего	Удельн. показа- тель		
V11A СТОИМОСТЬ			V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ				
V11B Общая сметная стоимость	тыс. руб. 186,60	-	Расход				
V11L в том числе: строительно-монтажных работ	то же 156,36	-	V4KH воды холодной	м ³ /ч 1,21	-		
V11O оборудования и мебели	30,24	-	горячей	м ³ /сут 1,85	-		
V11S Стоимость строительно-монтажных работ I м ² общей площади	руб. - 98,77	-	V4KI Канализационные стоки	л/с 3	-		
V11R То же, Iм ³ строительного объема	" - 26,95	-	V4KN тепла	" 5,3	-		
V11V Стоимость общая на расчетный показатель	" - 933,0	-	в том числе:	кВт 42,08	-		
V11A ТРУДОЕМКОСТЬ			на отопление	ккал/ч 260415	-		
V11F Построечные трудовые затраты	чел.-дн. 2580	-	на вентиляцию	то же 99,32	-		
V11S То же, на I м ² общей площади	то же - 1,63	-	на горячее водоснабжение	86140	-		
V11R То же, на Iм ³ строительного объема	" - 0,44	-		129,82	-		
V11V То же, на расчетный показатель	" - 12,9	-		111915	-		
V1KA РАСХОДЫ				188,34	-		
V1KB Расход строительных материалов			Тепла на отопление I м ² общей площади	162360	-		
Цемент	т 292	-	V4KK Потребная электрическая мощность	" - 0,063	-		
Цемент, приведенный к М400	" 283,00(88,93)	-	Технические характеристики	54,41	-		
То же, на Iм ² общей площади	" - 0,18	-	G3NB Объем строительный здания	кВт 42,7	-		
То же, на I м ³ строительного объема	" - 0,05	-	в том числе:		-		
Сталь	" 20,8(0,76)	-	подземной части	м ³ 580I	-		
Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	" 32,3	-	V1NN Объем строительный на I м ² общей площади	" 56I,3	-		
в том числе:			То же, на Iм ² рабочей площади (K ₂)	" - 3,7	-		
сталь прокатная, приведенная к С38/23	" 1,54	-	V1NP То же, на расчетный показатель	" - 4,5	-		
Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м ² общей площади	" - 0,020	-	площадь застройки	" - 29,0I	-		
То же, на расчетный показатель	" - 0,16I	-	G3OC общая	м ² 895	-		
Бетон и железобетон	м ³ 1082,64	-	G3OB в том числе:	" 1583,0	-		
в том числе:			подземной части	" 14I,I	-		
монолитный	" 146,3	-	Общая площадь на расчетный показатель	" - 7,9	-		
сборный тяжелый	" 700,67	-	Рабочая	" 1303,4	-		
сборный легкий	" 235,67	-	То же, на расчетный показатель	" - 6,52	-		
Бетон и железобетон на I м ² общей площади	" - 0,68	-	То же, на I м ² общей площади (K ₁)	" - 0,82	-		
на расчетный показатель	" - 5,4I	-	В скобках указана потребность строительных материалов без учета расхода на изготовление сборных изделий, констру-				
Лесоматериалы	" 51,10	-					
Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	" 89,03	-					
Кирпич	тыс.шт. 28,4I	-					
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ							
Расчетный показатель - I автомобиль (количество автомобилей 200)							
Сметы составлены в нормах и ценах 1984 г.							
V7KA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ							
Альбом I -	Технология производства, силовое электрооборудование, электрическое освещение, автоматизация санитарно-технических систем, связь и сигнализация						
Альбом II -	Архитектурные решения, конструкции железобетонные, отопление и вентиляция, внутренние водопровод и канализация						
Альбом III -	Строительные изделия						
Альбом IV -	Задание заводу-изготовителю на электрооборудование и автоматизацию санитарно-технических систем						
Альбом V -	Спецификации оборудования						
Альбом VI -	Сметы						
Альбом VII -	Ведомости потребности в материалах						
Альбом VIII -	Проектная документация по переводу помещений подвала бытового корпуса на режим ПРУ						
V7BA АВТОР ПРОЕКТА	Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4 - 997 форматок Новосибирский филиал института "Типроавтотранс", 630070, Новосибирск, ул.Каменская, 54						
V7BA УТВЕРЖДЕНИЕ	Утвержден Госкомсельхозтехникой СССР 23.12.83г. Протокол № 78. Введен в ствие Новосибирским филиалом "Типроавтотранс" от 23.05.84г. Приказ № 66 Срок действия 1989 год						
V7KA ПОСТАВЩИК	Новосибирский филиал ЦИПН, 630064, Новосибирск, 64, проспект К.Маркса, I						